

パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2024年 春号 保存版



000 お電話でもご注文を承ります。
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

美味しい
イイコト

毎日の食事も
もっと手軽に、より豊かに。



冷凍冷蔵庫
NR-SMF489X
(詳しくはP35-36)

野菜室
「お掃除らくらくトレイ」付



冷凍冷蔵庫
NR-SPF45X1
(詳しくはP35-36)

同梱の専用マグネット
使用可能ガラスドア



スチームオープンレンジ
「ビストロ」
NE-SBS6A
(詳しくはP42)

「凍ったままグリル」
搭載




可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-SJW058
(詳しくはP40)

「ごはんからおかゆ」
コース搭載

“パナソニックの店”
取り扱いモデル

快適な
イイコト

清潔で快適な空気で、
毎日をすこやかに。



エアコン
2024年モデルXSシリーズ
(詳しくはP21-23)

「選べる」もっとモード搭載
「能動音声発話ガイド」搭載

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイノ」
F-5MV4300
(詳しくはP25)

塩タブレット2ピン同梱
見やすい、はっきりボタン

くらしに



INDEX

“パナソニックの店”取り扱いモデル……………1-2

IoT家電でできること……………3-4

デジタル・AVC

4K有機ELテレビ……………5-6

4K液晶テレビ……………7-8

液晶テレビ・オーディオ……………9-10

ポータブルテレビ……………11-12

ブルーレイディスクレコーダー 他……………13-14

ビデオカメラ・ラジオ……………15

ファクス・電話機……………16

テレビドアホン 他……………17-18

ワイヤレスイヤホン・ホームネットワークシステム 他……………19

補聴器……………20

生活家電

エアコン……………21-24

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・加湿空気清浄機 他……………25-26

掃除機 他……………27-28

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機……………29-31

衣類乾燥除湿機 他……………32

衣類ケア・加湿機 他……………33



家事に
イイコト

忙しい毎日を少しでも
ラクに、よりキレイに。

みなさまの暮らしの
ご要望から生まれた
“パナソニックの店”
取り扱いモデルをご提案



〈タテ型〉全自動洗濯機
NA-SJFA8K2
(詳しくはP30)

「おまかせしっかり」コース
「取り忘れアラーム」搭載



紙パック式掃除機
MC-SJP860K
(詳しくはP28)

「軽量まがる
スリムノズル
(LEDあり)」付属

で豊かな イイコト



LEDシーリングライト
HH-JCG1242AS
(詳しくはP51)

「あざやかモード」搭載

アラウーノ
XCH150CWSK
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
「ナノイーX」搭載



IHクッキングヒーター
KZ-PA77NS
(詳しくはP45)

「120レシピ集」を
同梱



エコキュート
HE-AJ37LQS
(詳しくはP48)

「コミュニケーション
リモコン」付属



電池応用商品・住宅用火災警報器 他34

調理家電

冷蔵庫 他35-37

食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他38

炊飯器39-40

オープンレンジ 他41-42

調理器具43-44

IHクッキングヒーター 他45-46

住宅設備・美容・健康

太陽光・創蓄連携システム特集47

エコキュート48

トイレ設備49-50

LED照明器具・LED電球 他51-52

キッチン・宅配ボックス53

バスルーム・洗面台・業務用冷蔵庫 他54


メンズシェーバー・美容商品55-56

マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他57-58

アイオーティ

IoT家電で できること

スマホとつながる、



エアコン



エオリア アプリ

離れた場所から
スマホ^{*1}で快適操作^{*2}。



対応機種

LX、XS、EX、GX、J、F、PX、UX、TXシリーズ

*1 Fシリーズは別売品が必要です。
機種によっては一部対象外の機能がごさいます。

「エオリアアプリ」で、こんなイイこと



どこからでもエアコンを
操作できる

外出先からスマホで
オンして、快適な部屋に
帰宅できる。



運転状況や温度・湿度が
確認できる

離れた部屋の温湿度が
ひと目でわかり、
違う部屋から操作できる。



電気代が確認できて、
節電できる

スマホで簡単に
確認できて、
手軽に節電に取り組める。

運転状況が
ひと目でわかる



主な操作が
親指で行える

さらに!

● 通知機能^{*3}

エアコンの切り忘れや、室温の
高すぎ・低すぎを自動でお知らせ。

● オート機能

帰宅時に快適な温度になるよう、
エアコンを自動オン。

● AI機能

AIが学習して、あなた好みの
快適空間に自動調整。



「エオリアアプリ」について詳しくはこちら



くらしが変わる。

家電とスマホを
つなげることで始まる、
あなたに“ちょうどいい”くらし。



「Eオリアアプリ」で、くらしがこう変わる!

うっかり忘れ防止に

外出先でエアコンの切り忘れに気づいた!

もう戻れない!
どうしよう...



外出先でも
スマホでオフできる



離れた部屋から操作

子どもが寝ついたら、温度設定を変えたい

部屋に入ると
起こしてしまう...



部屋に入らず
エアコンを操作できる



お部屋の状況を通知*3

離れて暮らす家族の、部屋の温度が気になる

暑くてもなかなか
エアコンを使わない...



室温の上がりすぎを
スマホにお知らせ



節電をアシスト

つけっぱなしがオフにすべきか、迷ってしまう

どちらが
お得なのかわからない



どちらがお得か
アプリが判定してくれる!



サービスご利用条件



スマートフォン*1
が対応機種である



常時接続インターネット
環境(ブロードバンド回線)
がある



ブロードバンドルーター*4
が設置されている

*1 スマートフォンの対応OSについては、こちらをご覧ください。panasonic.com/jp/hvac/solution/lot/app-eolia-setup.html *2 スマートフォンの設定や、通信環境によっては正しく画面表示されない場合や、機能の一部がご利用いただけない場合があります。*3 通知サービスは、事前に通知設定をオンにしておく必要があります。本サービスは無線通信を利用しているため、通信環境や使用状況によっては、ご利用できない場合があります。これによる損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。*4 無線LANブロードバンドルーターが必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。モバイルWi-Fiルーターもお使いいただけません。●アプリのダウンロード(Android™スマートフォンはGoogle Play™、iPhoneはApp Storeからダウンロード可能)と、サービスのご利用にはCLUB Panasonic IDが必要です。アプリをダウンロードできない機種では、ご利用いただけません。●アプリは無料です。ダウンロードおよびサービスのご利用には通信費がかかります。●ブロードバンドルーターのLAN設定で固定IPをご使用の場合は、設定をDHCP(IPアドレス自動割り当て)に変更してください。●AndroidはGoogle LLC.の登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●イラスト、アプリのハメコミ画面はイメージです。



警告 宅外やエアコン設置場所以外の部屋から操作するときは、エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができません。また、無線通信を利用するため通信環境や使用状況、ネットワーク障害などにより、遠隔操作がご利用できない場合があります。場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。事前に安全を十分確認してお使いください。

VIERA

Micro Lens 有機EL

すべてが初体験。
コントラスト、色表現、精細感。



TH-65MZ2500

MZ2500

Micro Lens
有機EL

BS 4K 110CS 4K ×2



360立体音響+
サウンドシステム

マイクロレンズ4K有機ELテレビ

65V型 1 TH-65MZ2500
オープン価格※ ⑤①②

当店価格 577,000円(税込)


●外形寸法(約):幅1,448×高さ903×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):29.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:60.2W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:225kWh/年*1

Micro Lens
有機EL

「マイクロレンズ有機EL」による高コントラストかつ美しい色表現

1画素あたり数千個のレンズが並べられたマイクロレンズと有機EL発光層を一体形成した新世代の有機ELパネルを採用。効率的に光を取り出し、高コントラスト化と色表現の進化により、ビエラ史上最高の映像美を実現。

※ディスプレイ構造はイメージです。



360立体音響+
サウンドシステム 音の臨場感を

音声実用最大出力 160W※
(JEITA)



※55MZ2500は150W
前向きのラインアレイスピーカー、上向きのイネーブルドスピーカー、横向きのワイドスピーカーにより、部屋中が音に包まれるような臨場感を演出します。
※画像は65MZ2500です。

●新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。*1年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。*2転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果が劣ります。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が劣る場合があります。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを接続して外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジュンIQ、Dolby Vision IQ、ドルビービジュンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオ及びダブルD



MZ1800

高輝度有機EL*と立体音響を備えたハイグレードモデル。

*48MZ1800除く



有機EL **360°立体音響**
サウンドシステム

BS 4K 110°Cs 4K ×2 転倒防止

55v型 4 TH-55MZ1800
オープン価格※ ⑧①②

当店価格 **277,400円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,227×高さ765×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):21.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:38.4W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:167kWh/年*1

4K有機ELテレビ

65v型 3 TH-65MZ1800
オープン価格※ ⑧①②

当店価格 **400,200円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,448×高さ889×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:49.6W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:208kWh/年*1

48v型 5 TH-48MZ1800
オープン価格※ ⑧①②

当店価格 **255,300円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,069×高さ676×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):21.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:23.3W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:139kWh/年*1

LZ2000

立体音響搭載の大画面プレミアムモデル。

有機EL **360°立体音響+**
サウンドシステム

BS 4K 110°Cs 4K ×2 転倒防止

4K有機ELテレビ

77v型 6 TH-77LZ2000
オープン価格※ ⑧①②

当店価格 **892,700円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,723×高さ1,079×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):51.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:75.3W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:303kWh/年*1



追求し、動きまで感じる



多数のスピーカーユニットを前向きに並べることで、解像感の高いクリアな音と、本格的なオーディオシステムのような厚みのある音を実現します。

*MZ2500, MZ1800, LZ2000の機能一覧表につきましてはP8をご覧ください。
記号はドルビーボラトライゼンシングコーポレーションの商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。
●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

P5~9のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成率は緑色、未達成は黄色色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定められた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

VIERA 明るく鮮やかな映像を、

MX950

液晶 ミニLED
バックライト搭載

ミニLEDバックライトと量子ドットを採用。明るく鮮やかな映像を表現する
「液晶ビエラ最上位モデル」



4K液晶テレビ

75v型 8 TH-75MX950
オープン価格※⑥
当店価格 **493,700円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,672×高さ1,013×奥行350mm(スタンド取付時) ●質量(約):43.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:325W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:214kWh/年*2

65v型 9 TH-65MX950
オープン価格※⑥
当店価格 **340,300円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,448×高さ885×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):28.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:270W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:182kWh/年*2

55v型 10 TH-55MX950
オープン価格※⑥
当店価格 **270,400円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,228×高さ761×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):21.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:225W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:162kWh/年*2



TH-65MX950

MX900

直下型分割駆動 高輝度液晶を搭載
明るく高コントラストな映像が楽しめるハイグレードモデル。



4K液晶テレビ

50v型 11 TH-50MX900
オープン価格※⑥
当店価格 **182,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,119×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:170W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:131kWh/年*2

43v型 12 TH-43MX900
オープン価格※⑥
当店価格 **170,500円** (税込)

●外形寸法(約):幅964×高さ615×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):13.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:140W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:116kWh/年*2



TH-50MX900

MX800

大画面からコンパクトサイズまで
明るく鮮やかな映像が楽しめる4Kモデル。



4K液晶テレビ

75v型 13 TH-75MX800
オープン価格※⑥
当店価格 **258,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,673×高さ1,036×奥行365mm(スタンド取付時) ●質量(約):32.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:295W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:242kWh/年*2

65v型 14 TH-65MX800
オープン価格※⑥
当店価格 **187,800円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,453×高さ912×奥行318mm(スタンド取付時) ●質量(約):21.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:255W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:201kWh/年*2

50v型 16 TH-50MX800
オープン価格※⑥
当店価格 **134,600円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,120×高さ720×奥行269mm(スタンド取付時) ●質量(約):11.5kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:155W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:150kWh/年*2



TH-65MX800

55v型 15 TH-55MX800
オープン価格※⑥
当店価格 **164,000円** (税込)

●外形寸法(約):幅1,234×高さ787×奥行269mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:190W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:176kWh/年*2

43v型 17 TH-43MX800
オープン価格※⑥
当店価格 **117,100円** (税込)

●外形寸法(約):幅965×高さ617×奥行219mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:117W(待機時消費電力約0.3W) ●年間消費電力量:122kWh/年*2

●新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●MX950・MX900は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●MX900は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*2 年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。*3 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化することがあります。*4 リモコンのデザイン、ボタンは、機種により異なります。*5 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスク

液晶ビエラで。液晶

Panasonic

Worldwide Partner



MR770

テレビも、録画も、これ一台で。

4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型



TH-50MR770

ブルーレイディスクドライブ搭載
再生・ダビング対応

リモコンひとつで
かんたん操作
音声操作にも対応

HDD内蔵
2TB
最大約1,560時間録画
(4K8~12倍録モードの場合)

4K液晶テレビ

50V型 18 TH-50MR770
オープン価格※⑧



当店価格 281,200 円(税込)

●外形寸法(約)幅1,125×高さ710×奥行301mm●質量(約):20.5kg
●定格消費電力:166W(待機時消費電力 約0.2W)●年間消費電力量:143kWh/年*2●スタンド一体型

43V型 19 TH-43MR770
オープン価格※⑧

当店価格 234,300 円(税込)

●外形寸法(約)幅974×高さ621×奥行301mm●質量(約):15.5kg
●定格消費電力:155W(待機時消費電力 約0.2W)●年間消費電力量:142kWh/年*2●スタンド一体型

4Kテレビ共通特長

大画面、迫力の音でネット動画が楽しめる



他にも、いろいろなネット動画アプリに対応。
詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。

*4 リモコンにネット動画のダイレクトボタンを搭載
ボタンひと押しで、かんたんに見たいネット動画のアプリを起動できます。



(MZシリーズ、MXシリーズ、MR770)

●サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニック(株)は責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。●Netflixは、Netflix, Inc.の登録商標です。●Amazon、Prime Videoおよび関連するすべての商標はAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。●「Disney+」はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社が提供するサービスです。©2023 Disney and its related entities ● Copyright © 2023 Apple Inc. All rights reserved. ● Apple, Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google LLCの登録商標です。●記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

もしもの時に転倒防止スタンド (MX800、MR770除く)

子どもがテレビに手をかけたりぶつかったりしても、テレビ台にピタッと吸着*1する独自のスタンドが、テレビを倒れにくくします*7。



地震が多い日本ならではの心配や不安にも配慮。もしもの地震の時でも、テレビがかんたんに倒れるのを防ぎます。



4Kテレビラインナップ

4Kテレビ機能一覧表	マイクロレンズ4K有機ELテレビ	4K有機ELテレビ		4K液晶テレビ			4Kレコーダー機能搭載	
	MZ2500	LZ2000	MZ1800	MX950	MX900	MX800	MR770	
画面サイズ	65V型・55V型	77V型	65V型・55V型	49V型	75V型・65V型・55V型	50V型・43V型	75V型・65V型・55V型・50V型・43V型	50V型・43V型
パネル(表示部)	マイクロレンズ有機ELディスプレイ	Dynemic/ハイコントラスト有機ELディスプレイNEO	Dynemic/ハイコントラスト有機ELディスプレイ	有機ELディスプレイ	ミニLEDバックライト液晶+量子ドット	直下型分割駆動高輝度液晶	直下型高輝度液晶	高輝度液晶
自動画像・音質調整	Auto AI** / Auto AI**			Auto AI** / Auto AI**				
高音質	高音質技術	Dolby Atmos		Dolby Atmos	Dolby Atmos			-
	スピーカー構成	ラインアレイスピーカー	-	-	DYNAMIC SOUND SYSTEM			DYNAMIC SOUND SYSTEM
録画・再生	USBハードディスク	4K 2番組同時録画 *5*6		-	4K 2番組同時録画 *5*6		裏番組録画*5	4K 2番組同時録画 *6
	内蔵ハードディスク/ドライブ	-	-	-	-	-	-	2TB HDDブルーレイディスクドライブ
安心・快適	転倒防止スタンド	●	●	●	●	●	-	-
	スイーパル(首ふり)	●	-	-	-	-	-	-

を接続してください。*6 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。*7 1~2歳児がテレビを押し/引く状態を想定した試験に基づく。(試験は、MZ2500/MZ1800/LZ2000/MX950/MX900で実施) ●MZシリーズ・LZシリーズ・MXシリーズはテレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使った外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby,ドルビー, Dolby Vision,ドルビービジョン, Dolby Vision IQ,ドルビービジョンIQ, Dolby Atmos,ドルビーアトモス, Dolby Audio,ドルビーオーディオ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用できるサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハメコ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページpanasonic.jpをご覧ください。

4K液晶ビエラ

4K有機ELテレビ

ウォールフィット
テレビ

LW1

好きな場所にすっきり壁掛けできる。

くらし
スタイル
seriesすっきり・かんたん^{*1}に掛けられる新機構採用。壁から画面まで約3.5cmで見た目すっきり。
付属の専用金具を細いピンで固定することで、
石膏ボードの壁に手軽に取り付けられます。4K有機ELテレビ
モニターとチューナー部のセット

55V型

20

TH-55LW1
オープン価格※②チューナー部
2TB HDD内蔵*2当店価格 **410,600円** (税込)

●本体寸法(約):(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、(モニター)幅1,227×高さ706×奥行31mm ●本体質量(約):(チューナー部)1.8kg、(モニター)12.5kg

4K有機ELテレビ
モニターとチューナー部のセット

55V型

21

TH-55LW1L
オープン価格※②チューナー部
USB/ハードディスク
録画対応(別売)当店価格 **334,100円** (税込)

●本体寸法(約):(チューナー部)幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)、(モニター)幅1,227×高さ706×奥行31mm ●本体質量(約):(チューナー部)0.9kg、(モニター)12.5kg

有機EL

BS
4K110CS
4K

×2



ハイビジョン

J300

あざやか色再現回路^{*1}で色を美しく鮮やかに。

※1 32v型のみ

VIERA

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビお部屋ジャンプ
Link

32V型

22

TH-32J300
オープン価格※④当店価格 **64,200円** (税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):6.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年*4

24V型

23

TH-24J300
オープン価格※④当店価格 **52,600円** (税込)

●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:47W(待機時消費電力約0.1W) ●年間消費電力量:43kWh/年*4



TH-32J300

ハイビジョン

ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー^{*5}」搭載。

VIERA

お部屋ジャンプ
Link合計出力
20W地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

32V型

24

TH-32J350
オープン価格※④当店価格 **76,000円** (税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):10.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年*4

USB-HDD
(別売)
録画対応「かんたん
リモコン」
付属

見ただけじゃない! 便利な3ポイント

安心設計 地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド^{*6}テレビが大きく揺れたときにもテレビ台にしっかり吸着^{*6}して倒れにくくします。快適 「きこえサポート」モード^{*7}加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正^{*5}。便利 クリアな音をはっきりスピーカー^{*5}

音が前方方向に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。

ビエラ・ディーガの
操作がこのリモコン1台で

別売

リモートコントローラー

25

DY-RM50
オープン価格※

当店価格

3,560円 (税込)ビエラとディーガ両方を1台で操作できる
リモコンもご用意しております。

小型テレビをお求めなら 見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ビエラ! P11に掲載

●新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。*1 石膏ボードに取り付ける場合は、石膏ボード以外の壁に取り付ける場合は、工事専門業者による工事が必要です。●開梱・設置は2人以上で行ってください。●作業は指定の手順以外では行わないでください。専用金具やピンは付属しています。●平らで垂直の壁に取り付けてください。●壁にピンを差しても問題のない場所でご使用ください。●設置方法は取扱説明書や壁掛け設置用紙、設置動画を確認のうえ、正しく取り付けてください。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。*2 外付けUSB-HDDは写真・動画のバックアップ用で放送録画はできません。*3 お部屋ジャンプリンクに対応のビエラやディーガについて、詳細はhttps://panasonic.jp/support/r_jumpをご参照ください。お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。*4 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。*5 聴き取りやすさは個人差があります。*6 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十

聴き取りづらくなったテレビの音が 耳元や手元で聴こえる♪

肩にかけて「耳元で聴く」



テレビ視聴 在宅ワーク 家事中

肩掛けタイプなので両手が使えて、便利



家事中でも聴き取りやすい*5



-K(ブラック)



-W(ホワイト)



充電式

Bluetooth



ワイヤレス送信機

ワイヤレスネックスピーカーシステム

26 SC-WN10 -K(ブラック)、
-W(ホワイト)オープン価格*

当店価格 **21,200 円(税込)**

●連続再生時間:約13時間*8 ●充電時間:約6時間*8*9 ●寸法(約):(スピーカー)幅189×高さ36×奥行183mm ●質量(約):(スピーカー)108g ●防滴性能*10:IPX4相当*11 ●寸法(約):(ワイヤレス送信機)幅72×高さ16×奥行48mm ●質量(約):(ワイヤレス送信機)29g ●音声入力:φ3.5mmステレオミニ

かんたん接続!つなぐだけ

送信機と本体はペアリング済みなので、送信機をテレビのヘッドホン端子と接続するだけで、すぐに使用できます。



- 約6時間の充電で*8*9
- 約13時間の長時間再生*8

置いて「手元で聴く」



みんなでテレビを楽しむときに



大きな音が出せないときも



-K(ブラック)



-W(ホワイト)

「快聴音」機能&「ヘッドホン端子」搭載



快聴音ボタン
人の声を強調するから、ドラマやニュースの音声
が聴き取りやすくなります。*5

テレビから離れた場所でもイヤホンが使いやすい、ヘッドホン端子搭載。



ワイヤレス送信機

Bluetooth

ポータブルワイヤレススピーカーシステム

27 SC-MC30-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格*

当店価格 **21,200 円(税込)**

●外形寸法(約):(スピーカー)幅91×高さ43.5×奥行91mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(スピーカー)155g(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル):2W

CDステレオシステム CDやスマートフォンの音楽を手軽に楽しめる



幅:約462mm

●実用最大出力合計値20Wの
高音質再生

●Bluetooth®で
スマートフォンの音楽が
ワイヤレスで楽しめる

Bluetooth

ワイドFM

USBメモリー再生

COMPACT DIGITAL AUDIO

NEW CDステレオシステム

28 SC-PM270

-S(シルバー)オープン価格*

当店価格 **21,400 円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約):3.7kg(本体)約1.1kg(スピーカー)約1.3kg×2 ●チューナー:ワイドFM/AM

*ハイレゾ音源再生は非対応

分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*7 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。*8 使用条件や周囲の環境により変わります。*9 周囲温度25°C/電池を使い切った状態で充電時。*10 本機は、JIS C 0920 (IEC 60529)「電気機械器具の外殻による保護等級(IPコード)」のIPX4 相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。*11 常温の水道水にて、本機から約20cm離れて、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間ノズル散水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防滴仕様ではありません。すべての条件での防滴を保証するものではありません。●LW1は3チューナー搭載ですが、3番同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番同時録画や2画面表示はできません。●LW1L・J300・J350はテレビ本体に録音することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っての外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコミ合成のイメージです。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

19F11 アンテナ線がない部屋でも楽しめる19v型スタンダードテレビ。



ポータブル地上・BS・110度CS
デジタルテレビ

29 UN-19F11-K(ブラック)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **51,300円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、(モニター部)幅446×高さ301×奥行46.4mm(スタンド・突起部含む)※スタンド使用時奥行112mm、本体質量(約):(チューナー部)0.3kg、(モニター部)1.8kg



リモコン チューナー部

番組の録画をお楽しみになる場合はUSBハードディスク(別売)が必要です。

*1

シンプル スタンド	リモコン付属	バスレフポート付 スピーカー ボックス搭載
お部屋 ジャンプリンク	USB-HDD(別売) 録画対応*2	HDMI入力 (モニター部)

設置もかんたん!

1

チューナー部を
アンテナ線と
コンセントにつなぐ
(アンテナ線は
同梱されていません。)



2

モニター部は
コンセントに
つなぐだけ
(UN-19F11のみ)



3

電源オンで視聴OK
チューナー部と
モニター部はすでに
ワイヤレス接続
されています。
(初期設定が必要です。)



19FB10H

バッテリー搭載!
ネット動画*3も楽しめる

ポータブル地上・BS・
110度CSデジタルテレビ

30 UN-19FB10H
オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **63,500円** (税込)

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、(モニター部)幅462×高さ346×奥行52.2mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):(チューナー部)0.3kg、(モニター部)2.3kg



リモコン チューナー部



自室で
ゲームを楽しむ

ここがおすすめ

ゲーム機をつないで
みんなで楽しめる。



「持ち運び」を



録画した試合を
寝室で鑑賞

ここがおすすめ

コンパクト
なので収納にも
困らない。



※イメージはUN-19FB10Hです。

●本カタログ掲載のポータブルテレビチューナー部には、2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 各機能について詳しくは商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページをご覧ください。*2 パナソニック(株)にて動作確認を済ませているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、panasonic.com/jp/support/portable_tvをご確認ください。USB-HDDに記録できる最大番組数は1000です。*3 アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわらずかかる損害、損失に対してはパナソニック(株)は責任を負いません。動画配信サービスはモニター部で直接受信となりません。インターネット動画の再生状況については、お客様のネット環境によります。サービスについて詳しくは、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。*4 [防水モニター部と防水リモコン(別売)の防水性能について] ●防水性能は、ヘッドホン出力端子部・HDMI入力端子部のふたが正しく閉まった状態で、●PX6(噴流に対する保護等級)について:常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。●PX7(浸水に対する保護等級)について:常温の水道水にて、水深1mに機器を斜めに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しております。【お風呂でご使用および洗濯の際のご注意】 ●モニター部の端子ふた、防水リモコン(別売)の電池ふたをしっかり確実に閉めてください。ふたが開いたままご使用されるとモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対象となりません。●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。●浴室に落下させたり湯船(温水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●水のかかるおそれのある場所で、ACアダプターや充電台を使用しないでください。●ご使用後は、乾いた柔らかい布でふき、浴室から取り出して置いてください。●モニター部と防水リモコン以外は、防水および防滴仕様ではありません。●防水性を維持するため、2年に1度はモニター部の端子ふたなどの防水に関する部品の交換(有料)をお勧めします。●液晶パネルについて:モニター部の液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に黒染みや傷点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●【視聴について】全金属のドアや、アルミ箔入りの断熱材が入った壁、コンクリートやタイル製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚もへだてたところ、別の階で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を使いやすい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機(別売)をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FTTH(光)、CATVなどのブロードバンド回線が推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。●記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●画面はハモク合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

「水回りでも気にせず楽しめる」 防水モデル UN-15LD12H

Panasonic

Worldwide Partner



15LD
12H

1台4役。テレビも、
ネット動画*3も、
録画も、ブルーレイも
楽しめる。



キッチンで
料理番組を楽しむ

ここがおすすめ

防水*4だから
もし汚れても、
水洗いができる。



ブルーレイディスクプレーヤー/
HDDレコーダー付 ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ

31 UN-15LD12H
オープン価格※ (A)②

当店価格 **102,400円(税込)**

本体寸法(約): (チューナー部)幅317×高さ47×奥行189mm
(突起部含む)、(モニター部)幅407×高さ278×奥行47.4mm
(スタンド・突起部含む)/スタンドを上げた状態、本体質量(約):
(チューナー部)1.5kg、(モニター部)1.4kg



チューナー部

充電時は、モニター部を
充電台にセットするだけ。

モニター用充電台付



プライベート・ピエラ
自由に。VIERA

45インチリスト ド/モニター部 引掛け	ネット動画 視聴	ブルーレイ ディスク DVD再生	2番組 同時録画	バッテリー 搭載
内蔵HDD (500GB)	お部屋 ジャンプ リンク	USB- HDD(別売) 録画 対応*2	防水 タッチ パネル	HDMI入力 (モニター部)



お風呂で
ネット動画*3を楽しむ

ネット動画対応モデル

	ネット動画もラジオも これ1台で楽しめる	HDMI接続で 楽しめる
15LD12H 防水タイプ*4	YouTube, hulu, Lemino, U-NEXT, radiko, TVer, DAZN, R	Fire TVシリーズ・ Chromecastと つないで*3 さらに豊富な コンテンツを 楽しめる。
19FB10H 非防水タイプ	YouTube, NETFLIX, hulu, U-NEXT, DAZN, R	prime video NETFLIX Disney+
19F11	—	—

*1 [radikoプレミアム(エリアフリー-無取)] [タイムフリー-無取機能] [シェアラジオ]はご利用いただけません。[radiko]は株式会社radikoの提供するサービスです。*2 Netflix (ネットフリックス)を視聴するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要です。サービスの詳細については、公式サイト(https://netflix.com)をご覧ください。*3 Fire TVシリーズ/Chromecast等は防水非対応です。*4 外部機器との接続時は15LD12Hにおいても浴室及び、直流水や蒸気がかかる場所や、非常に湿度の高い環境下でのご使用はできません。外部機器との接続中には端子ふたを開けることはできません。HDMI端子部は防水非対応です。*5 外部機器の接続時は浴室及び、直流水や蒸気がかかる場所や、非常に湿度の高い環境下でのご使用はできません。外部機器との接続中には端子ふたを開けることはできません。HDMI端子部は防水非対応です。*6 サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわらず、損失に對してはソニーエレクトロニクス(株)は責任を負いません。また、アプリのご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様はご利用のサービスの一部でご利用いただけ場合があります。*7 Amazon, Fire, Prime videoおよびすべての関連する商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。*8 Google Chromecast with Google TV とそれぞれのロゴは、Google LLCの商標です。*9 ディズニープラスは、ウォルト・ディズニー・スタジオ・株式会社が運営するサービスです。©2023 Disney

別売 液晶保護
フィルム(15v型)
DY-15AG1
オープン価格※

当店価格
3,820円(税込)

指紋がつきにくく映りこみを低減。
液晶画面の汚れやキズもつきにくします。

別売 モニター用充電台
DY-BC50-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格
7,170円(税込)

充電台を持ち運ばずに複数の場所で充電を。
本体寸法(約):幅104×高さ58.2×奥行
89.4mm、質量(約):0.12kg



別売 防水*4
リモートコントローラー
DY-RM35-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **3,560円(税込)**

●データ放送はプライベート・ピエラのモニター
部では視聴できません。●防水リモコンのdポ
ンはチューナー部とHDMIケーブル(別売)で接
続したテレビ(別売)で視聴時のみ有効です。



別売 無線LAN中継機
DY-WE20-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
17,600円(税込)

チューナー部から、
速いお部屋やお風呂などで
楽しむときに。



ポータブルテレビ

DIGA

全自動
ディーガなら **もう見逃さない。**
番組をいつでも選んで楽しめる。



全自動 DIGA まるっと録画で、思いっきり楽しむ

テレビ番組も
ネット動画のように
選んで楽しむ

全自動録画

最大**10ch**×約**28日間**自動録画

最初に設定すれば
あとはディーガにおまかせ

番組消去も自動で

*全自動録画は全自動ディーガのみの
機能になります。



キーワードを登録すれば、
自動で検出・録画「おまかせ録画」



- フリーワード
「サッカー/試合」
 - お好みのジャンル
「スポーツ中継」
- などを登録すると
自動で検出・録画!

見逃しの
心配もなくなるね



番組表みたいに検索できる
「チャンネル録画一覧」

過去の番組表を見る感覚で
録画した番組を探せます。



4K番組も
全自動で楽しめる



DMR-4X1002

4K **HDD**
容量 **10TB**

ハイビジョン放送
最大**8ch**×約**28日間**ぜんぶ
自動録画

4K放送
最大**1ch**×約**13日間**ぜんぶ
自動録画

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2

36 DMR-4X1002

当店価格 **324,300円(税込)**

●外形寸法(約):
幅430×高さ66×
奥行239mm(突起部
含まず) ●質量
(約):4.3kg

ULTRAHD™
Blu-ray PREMIUM

HDR10+

4K **HDD**
容量 **6TB**

ハイビジョン放送
最大**4ch**×約**28日間**ぜんぶ
自動録画

4K放送
最大**1ch**×約**7日間**ぜんぶ
自動録画

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2

37 DMR-4X602

当店価格 **183,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅
430×高さ60×奥
行239mm(突起部
含まず) ●質量
(約):4.0kg

ULTRAHD™
Blu-ray PREMIUM

HDR10+

*DMR-4X1002/DMR-4X602とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

機能一覧表	全自動 DIGA					DIGA					
	4K *5		-			4K *5		-			
	4X1002	4X602	2X602	2X302	2X202	4T403	4T303	4T203	2W202	2W102	
HDD容量	10TB (通常録画:6TB)	6TB (通常録画:4TB)	6TB (通常録画:2TB)	3TB	2TB	4TB	3TB	2TB	2TB	1TB	
全自動録画 録画可能日数	15倍録モード	8ch×約28日間	4ch×約28日間	10ch×約28日間	6ch×約24日間	6ch×約16日間	-	-	-	-	
	4K DRモード	1ch×約13日間	1ch×約7日間	-	-	-	-	-	-	-	
録画時間 目安*8	4K画質*6	4K4倍録モード*7	約1560時間	約1040時間	-	-	約1040時間	約780時間	約520時間	-	
		4KDRモード	約390時間	約260時間	-	-	約260時間	約195時間	約130時間	-	
	ハイビジョン 画質	15倍録モード	約8100時間	約5400時間	約2700時間	約4050時間	約2700時間	約5400時間	約4050時間	約2700時間	約1350時間
		DRモード (40倍録画:517Mbps)	約762時間	約508時間	約254時間	約381時間	約254時間	約508時間	約381時間	約254時間	約127時間
Ultra HD ブルーレイ対応*4	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	

●DMR-4X1002・4X602・4T403・4T303・4T203は2018年から放送が開始されたBSによる8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●DMR-2X602・2X302・2X202・2W202・2W102はBS・110度CSIによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 新4K衛星放送(BS4K・110度CS4K放送)およびBS・110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。ご使用の環境によっては番組表に8K放送の放送局も表示される場合がありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを搭載しています。*2 [4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202][全自動ディーガ]とは、[全自動録画]機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料放送を全自動録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。[4X1002/4X602]4K放送の有料番組を通常録画中は、該当番組の全自動録画は一時停止します。ハイビジョン放送の有料番組の通常録画と全自動録画で同じ番組を同時に録画



4Kディーガなら 4Kでスポーツ番組を存分に楽しめる

●4K長時間録画で
キレイにたっぷり残せる

真夜中のスポーツも
たっぷり録画して
好きな時間に楽しめる



●動きの大きいスポーツでも
ノイズを低減し、キレイに楽しめる

4K HEVCエンコーダー
による圧縮技術により、
4K長時間録画モードで
も高精細な映像がお楽
しみいただけます。



手軽に全自動を楽しみたい



DMR-2X602

HDD
容量 **6TB**

ハイビジョン放送
最大10ch×約28日間ぜんぶ
自動録画

全自動ディーガ*2

38 DMR-2X602
オープン価格※ (A)(D)

当店価格 **172,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm
(突起部含まず) ●質量(約):4.0kg

4K番組を録画して楽しめる



DMR-4T403

4K

3番組同時録画モデル 4K放送 2番組同時録画

HDD
容量 **4TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約24日間ぜんぶ
自動録画

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

41 DMR-4T403
オープン価格※ (A)(D)

当店価格 **120,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm
(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

ULTRA HD
Blu-ray

ULTRA HD
PREMIUM

HDR10+

HDD
容量 **3TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約24日間ぜんぶ
自動録画

全自動ディーガ*2

39 DMR-2X302
オープン価格※ (A)(D)

当店価格 **98,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm
(突起部含まず) ●質量(約):2.9kg

スマホアプリ
「どこでもディーガ」を
使えば、外出先でも
録画が見られます。



スマートボイス

HDD
容量 **3TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約24日間ぜんぶ
自動録画

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

42 DMR-4T303
オープン価格※ (A)(D)

当店価格 **104,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm
(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

ULTRA HD
Blu-ray

ULTRA HD
PREMIUM

HDR10+

HDD
容量 **2TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約16日間ぜんぶ
自動録画

全自動ディーガ*2

40 DMR-2X202
オープン価格※ (A)(D)

当店価格 **73,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm
(突起部含まず) ●質量(約):2.7kg

HDD
容量 **2TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約16日間ぜんぶ
自動録画

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル

43 DMR-4T203
オープン価格※ (A)(D)

当店価格 **88,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm
(突起部含まず) ●質量(約):2.2kg

ULTRA HD
Blu-ray

ULTRA HD
PREMIUM

HDR10+

*DMR-2X602/DMR-2X302/DMR-2X202/DMR-4T403/DMR-4T303/DMR-4T203/DMR-2W202/DMR-2W102とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

手頃な スタンダード モデル

スタンダードモデル
44 DMR-2W202
オープン価格※ (A)

当店価格 **68,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ
41.5×奥行179mm(突起部含まず)
●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

スタンダードモデル
45 DMR-2W102
オープン価格※ (A)

当店価格 **60,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ
41.5×奥行179mm(突起部含まず)
●質量(約):1.7kg ●HDD容量:1TB

4K 対応タイプ 4K/60pをお楽しみいただくには、18Gbps対応の「HDMIケーブル」が必要です。

1.5mタイプ 18Gbps高速伝送対応
HDMIケーブル

46 RP-CHK15-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **5,430円(税込)**



1mタイプ 18Gbps高速伝送対応
HDMIケーブル

47 RP-CHK10-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **4,810円(税込)**



するためには視聴・録画用ACAS番号と全自動録画用B-CAS番号の両方に契約が必要です。[2X602/2X302]通常録画と全自動録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴・録画用と全自動録画用のB-CASカード2枚ともに契約が必要になります。*3 [4X1002]全自動録画用8チャンネルのうち、BS・110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[4X602]全自動録画用4チャンネルのうち、BS・110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[4X1002/4X602]新4K衛星放送の全自動録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。新4K衛星放送の全自動録画ができるのは1チャンネルのみとなります。また、録画モードは4KDRモードのみで、4X1002が最大13日間、4X602が最大7日間になります。[4X1002/4X602]地上デジタル放送やBS・110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードのみとなります。[2X602]全自動録画用10チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[2X302]全自動録画用6チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、[2X202]全自動録画用6チャンネルのうち、BS・110度CSデジタル放送は最大2チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合、●全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い録画番組から自動で上書き消去します。*4 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRで視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。*5 [新4K衛星放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K衛星放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS・110度CSデジタルの番組を新4K衛星放送対応チューナーで2番組同時録画中は、「新4K衛星放送」の視聴・録画はできません。*6 [新4K衛星放送]は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード(「4K 1.3倍録」から「4K 8~12倍録」まで)で録画可能です。[新4K衛星放送]の録画番組をハイビジョン画質(1.5倍~15倍録モード)に変換した番組は、字幕の入/切や、音声の切り換えはできません。*7 [新4K衛星放送]を4KDRモード(約33Mbps)で録画した場合と、それぞれの4K長時間録画モードで録画した場合の録画時間の倍率、4K長時間録画モードの録画は、一旦、4KDRモードに録画した後に指定した録画モードに自動変換します。複数の音声信号を含む番組を録画する場合、4K長時間録画モードで記録できる音声は最大2つまでです。設定「4K画質の音声ch数優先」が「切」(初期値)の場合、記録音声はAAC 5.1chまたはAAC 2chのいずれか一方のみです。設定「4K画質の音声ch数優先」が「入」の場合、AAC 22.2chまたはAAC 7.1chの音声も記録できますが、実際に録画できる時間が残量表示より短くなる場合があります。*8 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化する場合があります。スマホ転送番組を記録した場合、記録時間は少なくなります。録画時間について詳しくは総合カタログ等をご覧ください。●全自動ディーガの録画日数などに関する事項は、ホームページhttps://panasonic.jp/diga/をご覧ください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

思い出をキレイに残そう



デジタルビデオカメラ ワイドからアップまで、ビデオカメラはズームがすごい。

高性能・高画質
4K PREMIUM

高画質な映像を可能にする
広角レンズ・センサーを搭載。

48 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K(ブラック)★
オープン価格※(A)②



当店価格
99,800円(税込)

●外形寸法(約):幅68×高さ77×奥行142mm(同梱バッテリーパック装着時)●本体質量(約):430g(同梱バッテリーパック装着時:473g)■4K記録(4K PHOTOモード含む)・MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・スロー&クイック撮影・スーパースローをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。



内蔵メモリ—64GB&
SDカード*1(別売モデル)

光学24倍ズーム
IA32倍ズーム
(4K)
IA48倍ズーム
(フルハイビジョン)

新ハイブリッド
手ブレ補正

軽いカンタン
2K AIR

軽量・コンパクトで
気軽に楽しめる。

49 デジタルハイビジョン
ビデオカメラ
HC-V495M-K(ブラック)
オープン価格※(A)②



当店価格
69,900円(税込)

●外形寸法(約):幅60×高さ62×奥行129mm(同梱バッテリーパック装着時)●本体質量(約):261g(同梱バッテリーパック装着時:304g)



内蔵メモリ—64GB&
SDカード*2(別売
モデル)

光学50倍ズーム
IA90倍ズーム

5軸
ハイブリッド
手ブレ補正
×
傾き補正

HDハイプレジジョン
AF
HDR動画

2バンドラジオ シーンや使い方に合わせて選べる!

おうちで楽しむ
かんたん選局&大音量

ワイドFM*

5つ5つ
チューニング★ 大型同調
つまみ採用

FM/AM
2バンドラジオ

51 RF-2450
S(シルバー)
オープン価格※



当店価格 **7,150円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅234×高さ122×奥行82mm
●質量(約):756g(乾電池含む)

レジャーでもおうちでも
高感度で持ち運びやすい

ワイドFM*

5つ5つ
チューニング★ 高感度
設計

FM/AM
2バンドラジオ

52 RF-U156
S
オープン価格※



当店価格 **5,600円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅164×高さ89×
奥行37mm●質量(約):380g(乾電池含む)

通勤・お散歩の時に
全国318か所*で受信検波済み*5高感度ラジオ

ワイドFM*

充電式エボルタ
単3形×1本付属

FM/AM
2バンド通勤ラジオ

53 RF-ND380RK
K(ブラック)
オープン価格※



当店価格 **17,600円(税込)**

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅61.6×高さ96.3×厚
奥行18.2mm●質量(約):106g(充電式乾電池含む)

*従来(アナログチューニング)のシビアなチューニング精度からAFCで受信幅が広く選局性改善(PLL選局に耐えらる)と3ステップずつでも感度変わらず受信。TUNING_LEDはセンター同調で点灯

ワイドFM*

FM放送の周波数で
AMラジオも楽しめる!



※ FM補完放送に関する放送
局、開始時期、使用周波数、
聴取可能エリアなどは地域に
よって異なります。詳しくは、各
地域の放送局ホームページな
どをご確認ください。

スマートボイス

いろいろな
家電で活躍!



交換用の乾電池は
10年保存可能*6な
エボルタNEO
詳しくはP34へ

*1 ビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。●LEICA/ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbHの登録商標です。●DICOMAR/ディコマーはライカカメラ AGの登録商標です。●LEICA DICOMARはライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産しています。●Wi-Fi CERTIFIED™ロゴは、「Wi-Fi Alliance」の認証マークです。●Wi-FiはWi-Fi Alliance®の登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。*2 MP4/iFrame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。*3 1分間に約120回転の速度で1分間ハンドルを回して充電したとき。*4 充電できない機種もあります。充電用ケーブルは付属していません。お客様がお持ちの充電用ケーブルをご使用ください。また、乾電池からスマートフォン・携帯電話への充電はできません。*5 2018年6月現在。*6 単1形〜単4形のみ。使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20±2℃ 相対湿度:55±20% *7 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーにPD750・PD550・PD350は、1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD68は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を残すこともできます。*8 設定が必要です。ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。*9 NTTのナンバーディスプレイサービスへの申し込みが必要です。ひかり電話やIP電話をご利用の場合は、回線事業者または提供元にお問い合わせください。*10 トリシステム株式会社様が提供する「迷惑ブロックサービス」の契約が必要です。サービス利用料は無料ですが迷惑電話番号リストを最新のデータに自動更新するために1分11円(税込)の通信料が別途必要です。通常利用では、1日あたり約1分の通信を行うため、月額341円(税込)程度となります。お客様が手動で更新を行った場合は、1回11円(税込)の通信料が別途必要です(2022年2月現在)。迷惑電話番号リストは、最大約30,000件です。迷惑電話番号リストは、すべての迷惑電話番号を保証するものではありません。*11 迷惑ブロックサービスへの申し込み(契約)は、本機の操作で行います(一部の固定電話会社の電話サービスでは、迷惑ブロックサービスを利用できません)。*12 子機の通話では、迷惑電話相談の機能は使えません。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。*13 お買い上げ時は温度・湿度アラームの機能は働きます。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。本機能を使用することによる損害の発生などについて、パナソニック(株)の故意、過失により生じた場合を除き、パナソニック(株)は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。*14 光回線などをご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話できません。*15 親機本体用の電池パックは付属していません。簡易停電通話を使う場合は、別売品(KX-FAN57)をお買い求めください。*16 音声でお知らせする設定のときのみ。●シーン写真・イラストはイメージです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●商

4つの迷惑防止機能で!



なくそう!
振り込み詐欺

詐欺

迷惑電話

から大切な財産をまもる!

1. 着信前に 警告して撃退

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。



げっ、警告だ切っちゃおう

迷惑電話発信側

2. 着信中に 注意喚起

迷惑電話にご注意ください。



3. 通話中に 会話を録音*

SDカードにたっぷり録音できる。



(別売品)

4. 通話後に あやしい時は相談



相談ボタン搭載

相談ボタン搭載モデル:
GD68シリーズ
PD750シリーズ
PD550

こんな電話があっただけ...



「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス

※8 迷惑防止機能
※12 迷惑電話相談
※13 温度・湿度アラーム
※14 停電時通話対応
※15 異音発生時

ナンバーディスプレイ対応※
※ NTTのサービスです。(有料)

受話器コードレス

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

54 KX-PD750DL
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格
41,100円(税込)

●親機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話子機・突起部除く) ●親機質量(約):2.5kg(お試用インクフィルム5m装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

55 KX-PD750DW
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格
53,300円(税込)

あんしん機能充実&「温度・湿度アラーム」搭載 電話機

※8 ※9※10※11
迷惑防止機能
迷惑フックサービス対応
※12 迷惑電話相談
※13 温度・湿度アラーム
※14 停電時通話対応

ナンバーディスプレイ対応※
※ NTTのサービスです。(有料)

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

56 VE-GD68DL
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
22,500円(税込)

●親機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●親機質量(約):640g

デジタルコードレス電話機(子機2台付き)

57 VE-GD68DW
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
34,400円(税込)

PD750・GD68
シリーズ対応

電話が乾燥の注意をお知らせ!

温度・湿度アラーム*13(乾燥警戒・熱中症警戒)

温度・湿度を親機が検知し、乾燥や熱中症への警戒(注意)をお知らせします。

温度が40%未満になると
乾燥警戒

温度や湿度が高くなったとき
熱中症警戒

ディスプレイ表示でお知らせ

LED(赤色)でお知らせ

音声でお知らせ



(ポイント)
「乾燥にご注意ください。適切な湿度に調節してください。」*16



乾燥しているわ加湿機つけなきゃ!

詳しくはこちら▶



取り次ぎらくらく、受話器コードレス

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

58 KX-PD550DL
-N(ピンクゴールド)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格
34,400円(税込)

●親機外形寸法(約):幅315×高さ86×奥行191mm(受話子機・突起部除く) ●親機質量(約):2.5kg(お試用インクフィルム5m装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

※8 迷惑防止機能
※12 迷惑電話相談
ナンバーディスプレイ対応※
※ NTTのサービスです。(有料)

受話器コードレス

シンプル機能で使いやすいスタンダードタイプ

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

59 KX-PD350DL
-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格
28,700円(税込)

●親機外形寸法(約):幅296×高さ86×奥行191mm(受話器・突起部除く) ●親機質量(約):2.4kg(お試用インクフィルム5m装着時) ●SDカード対応(別売)

※8 迷惑防止機能
ナンバーディスプレイ対応※
※ NTTのサービスです。(有料)

親機 受話器コード付き

全国で多発している

侵入犯罪の対策にドアホンを

あなたのお家が
狙われてるかも!

防犯意識を 高く持つ

カメラ付きドアホンを
設置する事自体が防犯に。



留守中の来客も しっかり確認

来客画像を自動で
録画・保存できます。



留守であると思わせない

家に誰もいなくても
スマホで外から来客対応。*1



ワイレスモニター付 テレビドアホン

来客対応はもちろん
自然災害情報などもお知らせ。
毎日のくらしがもっとあんしんに。



ワイレスモニター付
テレビドアホン

60 VL-SWZ700KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
90,800円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×
奥行29mm(突起部除く)●モニター親機質量(約):860g

広角レンズ
だから
ひろびろ
見やすい

宅配便の
対応も

不審者の
対策にも



コンパクト玄関子機付属



カメラ玄関子機

見やすい

モニターサイズ(親機)
約7型ワイド



モニター親機

持ち運べる

モニターサイズ(子機)
約2.7型



ワイレスモニター子機

「安心アラート」*3

気象情報や災害警戒情報、避難情報
などをモニター親機から音・画面表示
・ランプでお知らせします。



通知音

急いで避難
しないと...



あなたの代わりにドアホンが応答

あんしん応答

宅配ボックス荷受け応答



見知らぬ来訪者でもあんしん
ドアホンが音声で応答。
確認後に応答するか選べます。

*所受け時の自動録画、荷受けのお知らせには別売のCOMBO-LIGHT、開閉センサー(KX-HJS100-W)が必要です。



宅配業者の方は
宅配ボックスに
荷物を入れて
ください

通販の利用もさらに便利
音声で荷物の投函を依頼します。
詳しくは当店にお問い合わせください。

アルミヘアライン
仕上げの
玄関子機
付属セット



61 VL-SWZ700KS
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
114,700円(税込)

「カラーナイトビジョン」

夜間の視認性を向上。左右・
奥行きハッキリ確認。*4



従来



VL-SWZ700KF

画像はLEDライト点灯時のイメージです。

外から来客対応*1

外出先でもスマホを使って映像と
音声で応対できるから、予期せぬ
来客でも安心です。

*インターネット接続が必要です。



スマホで
リアルタイム
応対

「音声プッシュ通知」*5

音声プッシュ通知に対応した
家電と連携し、家電の動作
状況や、くらしに役立つ情
報をモニター親機から音声
で通知します。

モニターサイズ
(親機)
約5型ワイド

モニターサイズ
(子機)
約2.4型



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

62 VL-SWD505KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
71,600円(税込)

●モニター親機外形寸法(約)幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ワイヤレス
モニター子機と
スマホ連携で
応対もあんしん便利

カメラと連携して
お家をドアホンの
モニターで見守り!

■ ドアホン対応機種: VL-SWZ700、
VL-SWD505、VL-SWZ300KF シリーズ



勝手口の防犯対策に

呼びかけ
できる

屋外用

LAN配線不要
4台まで増設対応



センサーライトで
夜でもあんしん

センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

63 VL-WD813K
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
45,300円(税込)

●外形寸法(約)幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):990g(電源コード除く)

屋外用

LAN配線不要
4台まで増設対応



センサー付屋外ワイヤレスカメラ

64 VL-WD712K
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別) 29,900円(税込)

●外形寸法(約)幅75×高さ126.5×奥行193mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約):450g(電源コード除く)

外から来客対応*1

外出先でもスマホを使って映像と音声で対応できるから、予期せぬ来客でも安心です。★インターネット接続が必要です。

スマホで
リアルタイム
応対



アルミヘアライン仕上げの
玄関子機付属セット

65 VL-SWD505KS
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
95,500円(税込)



帰宅・外出をスマホ*1にお知らせ

VL-SWD505
シリーズ専用

みまもりリモコン

66 VS-WD100-K
メーカー希望小売価格
2,200円(税込)

●外形寸法(約)幅31×高さ92×奥行19mm
●質量(約):37g(電池含む) ●リチウム電池(CR2)1個付属



モニターサイズ
(親機)
約3.5型

モニターサイズ
(子機)
約2.4型

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

67 VL-SWZ300KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
52,100円(税込)



●モニター親機外形寸法(約)幅143×高さ186×奥行23.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):440g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレス
モニター子機

あんしん応答

あなたの代わりに
ドアホンが応答



有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドのシンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド



テレビドアホン

68 VL-SZ50KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
39,300円(税込)

●モニター親機外形寸法(約)幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)
●モニター親機質量(約):540g



カメラ玄関子機



モニター親機

アルミサーキュラー
ライン仕上げの
玄関子機付属セット



69 VL-SZ50KP
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
52,500円(税込)

ワイヤレステレビドアホン

配線工事不要の
ワイヤレスタイプ

モニターサイズ
約3.5型



設置かんたん 配線工事不要

モニター壁掛け式
ワイヤレス
テレビドアホン

70 VL-SGZ30
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
28,100円(税込)

●モニター機外形寸法(約)幅129×高さ169×奥行29mm(突起部除く) ●ワイヤレス玄関子機外形寸法(約)幅99×高さ131×奥行37.2mm(突起部除く) ●モニター機質量(約):395g ●ワイヤレス玄関子機質量(約):245g(電池含まず)



ワイヤレス
玄関子機
電池(別売)式



見通し
100m



モニター機

■プライバシー・肖像権について…ドアホンおよびドアカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮の上、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これら目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォン用の専用アプリケーション「ドアホンネット」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6]を付与されているインターネットとUPnPに対応したもの)にモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能、[2.4 GHz]の周波数帯域に対応したルーターをご用意ください(5 GHzの周波数帯域は使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、モジュールで画像などを正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。*2 ご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットの接続に関しては、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。*3 [コンテンツ提供・運用協力 株式会社レスキューナウ] 株式会社レスキューナウは、24時間365日有人体制で運営する危機管理情報センターから、鉄道遅延情報・遅延情報・ライフライン情報・防犯情報・地震・津波・火山等の危機管理情報を配信しており、インターネットポータルサイトやテレビ局、総務検査サービス、自治体官公庁、デジタルサイネージなど多数のメディア・システムで採用されています。本機能は、サービス提供会社の情報提供終了に伴い、本機での「安心アラート」機能は停止する可能性があります。*4 パナソニック(株)製2017年発売VL-SWH705KS/SWH705KLのカメラ玄関子機(最低被写体照度:1ルクス)と比べ、セッティングされた玄関子機の機能となります。*5 家電の動作状況や通知するには、別途、対応のIoT家電が必要です。対応機種については、Webサイト(panasonic.jp/voicepush)をご参照ください。サービス提供内容は改善のため、予告なく変更、停止する場合があります。ご利用には、対応のIoT家電のインターネットへの接続、CLUB Panasonic IDが必要です。*6 応答メッセージ対応の玄関子機は「ドアホン1」のみです。応答メッセージ機能は設定変更が必要になります。ただしCOMBO、COMBO-LIGHT連携した際は設定変更は必要ありません。●SDカードは別売です。●SDXCカードはSD-3C、LLCの両方で。●液晶画面はハモコ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

テレビドアホン他



テクニクスが
60年近く培った音響技術と
先進テクノロジーが結晶

新素材&
大口径ドライバーによる
圧倒的臨場感

独自構造により
音の広がり、奥行きを
リアルに再現

ダイレクトモードで
音質の劣化を防ぎ
本来の音に近づけます

旅行での移動時の機内や
列車内でもクリアな音を楽しめます



ノイズキャンセリング機能

外部の騒音を打ち消し
より自然な静けさの中で音楽を楽しめます。

動画を楽しんでいる時に
電話が来ても自然に切り替え、
話し声もクリアに届けます



3台マルチポイント
接続

PCとスマホなどの
機器を素早く切り替え。

Just My Voice™

※ EAH-AZ80-EAH-AZ60M2のみ
自分の声だけを
クリアに相手に届けます。

ワイヤレスの常識を変える
高級フラッグシップモデル。



ワイヤレスステレオインサイドホン

71 EAH-AZ80
-S(シルバー)、-K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 **41,100円(税込)**

装着時

●再生時間*1:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間*2 ●充電時間*3:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約50g ●防水性能:IPX4相当*4(イヤホン本体のみ)

優れた音質と高い通話性能を両立。



ワイヤレスステレオインサイドホン

72 EAH-AZ60M2
-K(ブラック)、-S(シルバー)
オープン価格※②

当店価格 **31,100円(税込)**

装着時

●再生時間*1:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間*2 ●充電時間*3:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約45g ●防水性能:IPX4相当*4(イヤホン本体のみ)

ノイズキャンセリングとハイレゾ高音質が楽しめる
コンパクトモデル



ワイヤレスステレオインサイドホン

73 EAH-AZ40M2
-K(ブラック)、-N(ローズゴールド)、
-S(シルバー) オープン価格※②

当店価格 **16,700円(税込)**

装着時

●再生時間*1:イヤホン本体約5.5時間、充電ケース含む約18時間*2 ●充電時間*3:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約5g(片側)、充電ケース約35g ●防水性能:IPX4相当*4(イヤホン本体のみ)

Bluetooth

LDAC

Hi-Res
AUDIO

WIRELESS

Technics
Audio
Connect

機能一覧

ドライバーサイズ

AZ80

AZ60M2

AZ40M2

振動板

直径 10mm

直径 8mm

直径 6mm

ノイズキャンセリング

アルミ振動板

バイオセルローズ振動板

PEEK振動板

装着性

★★★★★

★★★★★

★★★★☆

ジャストマイボイス

独自コンチャフィット形状 イヤーピース7種類

独自しずく型 イヤーピース7種類

独自しずく型 イヤーピース4種類

ペットカメラ

外出先から自宅の
ペットの様子を
スマホ⁵で確認。

動作検知
音・温度
センサー

約200万
画素

自動追尾

録画機能^{*6}

会話機能^{*7}

音振り機能

画面角
音振り

左右方向
カメラ画面角約54°

上下方向
カメラ画面角約31°



特許
取得

倒れにくい
転倒防止構造^{*8}
横方向から押しても倒れにくい

HDペットカメラ

74 KX-HDN215-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **29,600円(税込)**

フルHD^{*9} & 「自動追尾機能」搭載
動きを検出した方向(左右)にカメラが
自動的に向き、動くペットの様子を捉えます。

■プライバシー・肖像権について...カメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 使用条件によって異なる場合があります。*2 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。*3 周囲温度25℃/電池残量がい状から満充電にかかる時間です。*4 本機(イヤホン本体のみ、充電ケース、付属品を除く)、JIS C 0820(IEC 60529)「電気機械器具の外装による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。*5 Android™ 7.0以降を搭載し、Google Play™に対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS 12.0以降を搭載したiPhone(Phone 5s以降)、iPad(Pad Air 以降)に対応しています。ご利用には専用アプリケーション[ホームネットワークW]のインストールが必要です。OSのバージョンアップに伴い[ホームネットワークW]アプリケーションが対応できるバージョンや端末も変更になることがあります。機器の接続にはグローバルアドレス(IPv4) [IPv6を用いたIPv4]が付与されるインターネット接続環境とUPnP機能、[2.4GHz]の周波数帯域に対応した無線ルーターが必要です。*6 録画するためには、本機にmicroSDカード(別売)を挿入してください。*7 双方の送信は全二重通信です。双方向通信が可能です。同時に話す音が途切れて聞こえることがあります。*8 いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。*9 フルHD/HD映像に設定すると、宅外接続の際、データ量が多いため、パケット通信料が高くなります。ご契約のインターネット回線が、XDSLなどでインターネット上り回線速度が低いような場合は、宅外接続が画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン/タブレット等、3Mbps以上の通信環境が必要です。●iPhoneは、Apple Inc.の商標です。●iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Android、Google Playは、Google LLCの商標です。●ハイレゾワイヤレスは日本オーディオ協会の登録商標または商標です。●LDACおよびHi-Res AUDIOは、ソニー株式会社の商標です。●Bluetooth®マークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

ALSOK 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOKが見守り・駆けつけます。



HOME ALSOK
みまもりサポート

主な
機能

●24時間いつでも健康相談ができる
●体調不良などの異常時に、緊急通報でガードマンが駆けつけ

初期費用0円プランの場合

月額 **3,069円** (税込)

1日あたり
約100円!

ボタン1つで簡単操作!ご高齢の方でも安心してご利用いただけます。

ALSOKテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413

*お問い合わせの際には「パナソニックのお店から案内を受けた」旨も伝えください。

※上記はコントローラー1台の料金です。金額はセンサー数等により異なります。※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。



家族と楽しい会話が生まれる

充電式補聴器

医療機器認証

聞こえのチェックを
してみませんか？

詳しくはこちらへアクセス！



R5
シリーズ

スマホと直接
つながって
クリアな
音声で通話



テレビと直接
つながって
より良い音で
楽しめる



電池長持ち
旅行のときも
使いやすい



ライフスタイルに合わせて選べます

詳しくは
コチラ▶



耳かけタイプ

R5シリーズ

より心地よい装着感と
やさしさをカタチに

約4時間の充電で
約**36**時間
使用可能

防水・防塵
国際保護等級
IP68^{*11}



- K (スモークブラック)
- T (アッシュブラウン)
- C (サンドベージュ)
- P (パールラベンダー)
- V (リッチボルドー)
- A (アズールブルー)

●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル: (M)120dB SPL, (HP)130dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得: (M)50dB, (HP)61dB (HFA-FOG) ●電池寿命: 連続補聴動作 約36時間 ●通話機能: 通話後～通話中、(HP)高音量 ●医療機器認証番号 305AKBZ00040000 ●バリエーション ●P/Aタイプ

75 WH-R57W-K, -C, -V, -T, -P, -A
メーカー希望小売価格(両耳) **898,000円**(非課税)

風が強い場面にも
自動適応できる
プレステージモデル

78 WH-G47W-C, -H, -W
メーカー希望小売価格(両耳) **869,000円**(非課税)

76 WH-R55W-K, -C, -V, -T, -P, -A
メーカー希望小売価格(両耳) **698,000円**(非課税)

お出かけなどアクティブな
スタイルにも合わせやすい
ハイスぺックモデル

79 WH-G45W-C, -H, -W
メーカー希望小売価格(両耳) **649,000円**(非課税)

77 WH-R53W-K, -C, -V, -T, -P, -A
メーカー希望小売価格(両耳) **498,000円**(非課税)

ご家庭内中心に
日常生活をカバーする
スタンダードモデル

80 WH-G43W-C, -H, -W
メーカー希望小売価格(両耳) **437,800円**(非課税)

お求めやすく、
基本機能も充実
ベーシックモデル

81 WH-G41W-C
メーカー希望小売価格(両耳) **308,000円**(非課税)

色はベージュのみです。リモコンは別売です。

耳かけタイプの
ベーシック
モデル

R4
シリーズ

82 WH-R41-CZW
メーカー希望小売価格(両耳) **308,000円**(非課税)

色はベージュのみです。
リモコンは別売です。



●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル: 120dB SPL以下(イヤホンユニットM使用時)(ピーク値) ●最大音響利得: 50dB(イヤホンユニットM使用時)(HFA-FOG) ●電池寿命: 連続補聴動作 約24時間(イヤホンユニットS-M使用時) ●通話機能: 通話後～通話中 ●医療機器認証番号 229AIBZ00029200

テレビとつながってクリアな音を楽しめる

別売 R5シリーズ用
テレビアダプター
WH-PM1304J
メーカー希望小売価格
33,000円(税込)



別売 G4シリーズ用
テレビアダプター
WH-OM1303J
メーカー希望小売価格
21,780円(税込)

※WH-G41は非対応です。

充電式 ポケットタイプ テレビ・電話・ドアホンと
ワイヤレスでつながる

85 WH-J25D-S
メーカー希望小売価格(両耳)
140,800円(非課税)

Bluetooth®&J-DECT
ダブル対応

※Bluetooth®で
テレビ接続する際には
別途テレビアダプターが必要です。



●一般的な名称 ポケット型補聴器 ●販売名 ポケット J25 ●90dB入力最大出力音圧レベル: 125dB SPL以下(ピーク値) ●最大音響利得: 57dB (HFA-FOG) ●使用電池: リチウムイオン電池 ●電池寿命: 連続テレビ視聴 約126時間、連続補聴動作 約186時間 ●通話機能: 通話後～通話中 ●医療機器認証番号 302AKBZ00073000

*10 イヤホンユニット(M)の場合、イヤホンユニット(HP)の場合は、補聴動作30時間、テレビ視聴10時間となります。*11 IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。*12 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとづく管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態は一人ひとり異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。①補聴器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。②万一、補聴器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター(0120-045285(フリーダイヤル))にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーテーションの設置など)についてご相談ください。●補聴器は電波を使用しているため、ベースメーカー近傍(15 cm以内)で使用しないでください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。



ナノイーX(48兆)がお部屋の空気中のさまざまな有害物質を抑制^{*1}

nanoeX ※1

さまざまな有害物質を抑制

●nanoeX 48兆

*1
カビ

*2
花粉

*3
ニオイ

*4
PM2.5

*5
アレル物質

*6 *7
菌・ウイルス

※1 約8畳試験空間での(カビ菌)約2時間後*1の抑制効果。約6畳試験空間での(花粉)約3時間後*2。(ニオイ)約15分後*3。(PM2.5)約12時間後*4。(アレル物質)約6時間後*5の抑制効果。約6畳密閉試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後*6。(浮遊ウイルス)約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後*7の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。

「ナノイーX」内部クリーン

運転後は自動で^{*2}スタート。ナノイーXをすみずみまで充填させ、自動で清潔をキープします。



※2:暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時。長時間連続運転中は内部クリーン運転を行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたい時はリモコン設定が必要です。
※3:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制^{*9}する効果となります。

においケアモード (NEW ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着したニオイまですばやく脱臭します。^{*11}

空間臭 約52% 低減^{*10}

付着臭成分 約74% 低減^{*11}

汗臭^{*12}
体臭^{*13}
ペット臭^{*14}

(「ねらって脱臭」はリモコン設定が必要です。)
室温23℃以上、エアコン停止時。約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。^{*10}数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。

抗ウイルスエアフィルター

Ag⁺(銀イオン)に加え、抗ウイルス剤をコーティング。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制^{*4}し、特定ウイルスの数を減少させます。^{*5}

抗ウイルスエアフィルター

SIAA ISO 21702
抗ウイルス加工

SIAA ISO 22196
抗菌加工

※4:【試験機関】(一財)オーケー品質評価機構【試験方法】JIS L 1902 菌液吸収法【試験結果】2種類の菌で「コーティングなし」に対して99%以上減少していることを確認(試験番号25021003232-1)。※5:【試験機関】(一財)日本繊維製品品質技術センター【試験方法】ISO 21702【試験結果】24時間後に99%以上の低減率を確認(試験番号21KB030030)【抗ウイルス剤】有機銀化合物【加工部位・方法】エアフィルターに塗装【注意事項】抗ウイルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗繊維製品技術協会各ラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

スマホ^{*6}、AIでもっと便利に快適に

NEW 新・AI快適おまかせ
(おまかせ温度制御)

ワンボタンで、
温度・運転モードを自動選択。

スマホ^{*6}で
外出先からも
細かく操作^{*16}可能

※6 対応OSについては、こちらをご覧ください。
[panasonic.com/jp/ivac/solution/ivt/app-eolia-setp.html](http://panasonic.jp/ivac/solution/ivt/app-eolia-setp.html)

エオリアアプリについて詳しくはこちら
<http://panasonic.jp/aircon/app/new.html>

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様 XSシリーズ

「能動音声発話ガイド」搭載
エアコンの運転状況などを能動的に音声でお伝えします。

運転ボタンの押し間違いもお知らせ!

外の気温が低くなっています。運転モードをご確認ください。

- サビや潮風に強いブルーフィン採用の耐塩害仕様持ち室外機 (JRA9002準拠)^{*17}
- 室外機背面金網
- 2023年モデル以降XSシリーズ用凍結防止ヒーター(別売品)

- 暗くても押しやすい蓄光リモコン (温度/しつど・停止・おやすみお知らせ・ナノイーX)

●“選べる”
もっとモード^{*18}

暖房時 標準 45分
短め 20分

冷房時 標準 30分
短め 20分

短めも選べる!

●実際の使用空間での試験結果ではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。*1:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において付着させたカビの発育を確認【測定の方法】ナノイーXを吐出【対象】付着したカビ【試験結果】約2時間後抑制効果を確認(KT-21-003341-4)。*2:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内でELISA法で測定【測定の方法】ナノイーXを吐出【対象】付着したカビ【試験結果】約3時間後99%の抑制効果を確認(H21YAD17-1)。*3:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)で付着させた浮遊菌の増殖を確認【測定の方法】ナノイーXを吐出【対象】付着した浮遊菌【試験結果】約4時間後99%以上の低減率を確認(試験番号21KB030030)【抗ウイルス剤】有機銀化合物【加工部位・方法】エアフィルターに塗装【注意事項】抗ウイルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗繊維製品技術協会各ラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

ものだから 省エネも 清潔も

エネチャージ極上暖房ですぐに、ずっと暖か


すぐでる暖房 (AIチャージ)

よく暖房オンする時間帯を、24時間・曜日ごとにエオリアAIが学習。予熱しておくことで、運転スタート後すぐに*7温風が吹き出します。

*7 予熱運転により約350Wの電力を消費*19(1日最大3回、各回最長2時間)リモコン設定が必要です。使用環境によりすぐに温風が出ない場合があります。

エネチャージ ノンストップ暖房 *8

室外機(コンプレッサー)からの排熱を蓄え、霜取り運転に有効活用。霜取り中も暖房を止めないから*8、快適な暖かさが続きます。



*8 ●霜取り運転中は吹き出し温度が下がります。その間の室温の低下度合いは、使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、湿度条件によって異なります。●霜の付着量が多くなる環境では、暖房を止めて霜取り運転を行う場合があります。●24時間以上の連続運転中、一定時間おきにフィルターお掃除運転が働き、その間、暖房などの運転を停止します。
*1 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。
2023年10月1日現在。(パナソニック(株)調べ)

足元暖房



足元の温度
約43℃*21

(もっと(標準)モード時*18)CS-XS404D2において。

NEW サーキュレーションモード

お部屋の上部にたまった暖気を有効活用。温度のムラを抑えて、快適で省エネ*9な暖房に。



足元 airflow に加え、上部の暖気を攪拌。同時に吹き分けるわけではありません。

*9 省エネ効果 (CS-XS404D2暖房運転での測定例) パナソニック(株)独自の条件により評価。パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、屋外温度:2℃、設定温度:25℃、風量自動、同等の足元平均温度が得られるように運転した場合、運転安定時約1時間の積算消費電力量:サーキュレーション運転時494Wh、サーキュレーション運転なし時517Wh。実際の消費電力は条件により異なります。

ロングワイド airflow

二間続きの速くの部屋へも
15mロング airflow *22 (暖房時)
エアコンの真横へも
180°ワイド airflow *23



夏もすばやく涼しく

エネチャージ「快湿」制御

運転時、大気中へ放出していた熱エネルギーをチャージ(蓄熱)。このパワーで設定温度をキープしながら除湿も続けます。

*2 家庭用エアコンにおいて、コンプレッサーの排熱を顕熱蓄熱し、暖房および冷房に再利用する技術。2020年11月21日発売。(パナソニック(株)調べ)



しっとり冷房

お好みに合わせて、通常の「冷房」と、「しっとり冷房」を選択可能。湿度を高めめにコントロールすることで、冷房による乾燥や冷えを抑えながら、消費電力量約15%の省エネ*10も実現します。

*10: CS-XS404D2において、パナソニック(株)独自の条件により評価。運転安定時約1時間の積算消費電力量が、通常の「冷房」モード時-269Wh、「しっとり冷房」モード時-229Wh。*24 実際の消費電力量は条件により異なります。



2024年モデル LX シリーズ

換気機能 (給気換気 / 排気換気)

冷暖房しながら外気を取り込む「給気」換気に加えて、室内の空気を屋外に排出する「排気」換気が可能に。リモコン操作で給気/排気を切り換えられます。

換気運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

給水レス加湿

室外機から外気に含まれる水分を取り込み、室内へ送ってお部屋を加湿。給水不要で乾燥対策ができます。

加湿運転時は、室外機のファンが回転するため、室内機からの送風音が増加します。

業界初*3 ドライ給気制御 除湿

外気を取り込み、湿気を除去。乾いた空気を室内へ送ることで、湿度を下げます。

*3 国内家庭用エアコンにおいて、室外機からの給気により、室内を除湿(取り込んだ外気の水分を高分子吸着材で吸着し、乾燥した空気を室内に送る除湿)する技術。2021年11月10日発売。(パナソニック(株)調べ)

(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において、付着したニオイ成分(疑似汗臭)を蒸気抽出し、GC/MSにて分析を実施。自然乾燥したもの、「においケア」ならびに脱臭運転をした後の疑似汗臭成分の濃度を定量化し、比較【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】30分で自然乾燥から74%の濃度低減を確認。(H23HM007-4、H23HM009-2) *12:【試験機関】パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検定【検定の方法】においケア、お掃除運転を実施【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】30分で臭気強度1.1(低減)【H23HM013、H23HM016-1】 *13:【試験機関】パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検定【検定の方法】においケア、お掃除運転を実施【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】30分で臭気強度1.1(低減)【H23HM012】 *14:【試験機関】パナソニックホールディングス株式会社プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において6段階臭気強度表示法により検定【検定の方法】においケア、お掃除運転を実施【対象】付着した疑似汗臭成分【試験結果】30分で臭気強度1.0(低減)【H23HM017-1】 *15:【試験機関】一興(株)【試験方法】JIS Z 2801【試験結果】4時間経過で99%以上の低減率を確認【試験番号】JLA2022K0729【試験番号】JLA2022K0622【試験番号】JLA2022K0621【試験番号】JLA2022K0620【加工作業】方法:エアフィルターに設置 ●SMAマークは ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。*16:スマートフォンの設定や、通信環境により(4)正しく画面表示されない場合や、機能の一部が利用できない場合があります。*17:JFA9002(空気清浄機の新規音試験基準)屋外に設置される空気清浄機の「外気」を構成する部品(金属製)に主として設置および取組の目的で使用する部品の「運搬」の試験方法についての規定。*18:もっとモード(XS)シリーズ標準時)は、暖房時:約45分/冷房時:約30分、強力に凍める冷やモードです。足元の温度や吹き出し温度、最高吹き出し、時間は、設置環境、使用状況により異なります。AI学習および設定は選択できません。*19:パナソニック(株)測定基準による。CS-XS404D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度11℃、リモコン設定温度23℃、風量自動、AIチャージ設定において、暖房運転が開始されるまでの予熱運転時の消費電力が約350W、吹き出し温度が約30℃、予熱運転時の消費電力は設置環境、使用状況、学習結果によって異なります。*20:【試験条件】パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2℃、室内温度23℃、風量自動、室温安定時。*21:CS-XS404D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温2℃、Aモード、もっとモード(標準)設定時、室温安定時、エアコンから約3m離れた地点の床に50mmの高さ温度。お部屋全体が約43℃になるまではお任せ。*22:パナソニック(株)測定基準による。CS-XS404D2、パナソニック(株)環境試験室、リモコン23℃設定、ロング設定、左右両面正面、暖房運転時、ピーク風速0.2m/s以上と同等距離。*23:ロング設定時における、最大送風可能距離。*24:CS-XS404D2、冷房運転時の測定例、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温25℃、体感温度25℃が得られるように運転した場合。●設置環境、使用状況により異なります。●使用環境(お部屋の断熱・気密性能)、運転条件、湿度条件によって異なります。●センサー類・イラストレーターは、●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

エアコン

Eolia お部屋や暮らしに合わ

エオリア

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

<p>NEW '24 LXシリーズ</p> <p>プレミアムモデル ナノイーX(48兆)搭載、 換気・加湿+極上の冷暖房を実現</p>  <p>799 奥行385 (mm)</p> <p>1月下旬発売予定 -W(クリスタルホワイト)</p> <p>日本製 nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48兆 スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>	<p>NEW '24 XSシリーズ</p> <p>オリジナルモデル ナノイーX(48兆)搭載、 極上の冷暖房を実現</p>  <p>799 奥行385 (mm)</p> <p>1月下旬発売予定 -W(クリスタルホワイト)、 -C(ノーブルーベージュ) (受注生産品)</p> <p>日本製 nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48兆 スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>	<p>NEW '24 EXシリーズ</p> <p>奥行きコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載</p>  <p>798(787.3※) 奥行239 (mm)</p> <p>1月下旬発売予定 ※壁設置面の寸法 -W(クリスタルホワイト)</p> <p>nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48兆 スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>	<p>NEW '24 GXシリーズ</p> <p>高さコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載</p>  <p>790 奥行340 (mm)</p> <p>1月下旬発売予定 -W(クリスタルホワイト)</p> <p>nanoeX 付属品の一部を除く nanoeX/48兆 スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>
--	---	---	--

<p>換気・加湿</p> <p>換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水レス加湿)</p>	<p>フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)</p>	<p>フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)</p>	<p>フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式)</p>
<p>清潔</p> <p>「ナノイーX」内部クリーン運転</p> <p>カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+) / NEW ねらって脱臭</p>	<p>カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)</p>		<p>カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)</p>
<p>暖房</p> <p>エネチャージ極上暖房 ENECHARGE</p> <p>すぐでる暖房(AIチャージ)</p> <p>NEW サーキュレーションモード</p>	<p>エネチャージ極上暖房 ENECHARGE</p>		<p>すぐでる暖房(おはようチャージ)</p>
<p>冷房</p> <p>エネチャージ極上冷房 ENECHARGE</p> <p>しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流</p>	<p>エネチャージ極上冷房 ENECHARGE</p>		<p>すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 /</p>

<p>気流 他</p> <p>ロングワイド気流 / スイング気流</p>	<p>ロングワイド気流 / スイング気流</p>		<p>ワイド気流 / スイング気流</p>
<p>除湿</p> <p>快適除湿(新・パシャル制御 / ドライ給気制御)</p>	<p>快適除湿(新・パシャル制御)</p>		<p>快適除湿(パシャル制御)</p> <p>快適除湿 / 冷房除湿 / 衣類乾燥</p>
<p>AI機能</p> <p>AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)</p>			
<p>室外機</p> <p>外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様</p>		<p>外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン)</p>	

<p>冷房時おまに 6畳用 2.2kWクラス</p> <p>86 CS-LX224D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 302,600 円(税込) (工事費別)</p>	<p>96 CS-XS224D(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 257,700 円(税込) (工事費別)</p>	<p>106 CS-EX224D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 148,800 円(税込) (工事費別)</p>	<p>114 CS-GX224D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 127,100 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 8畳用 2.5kWクラス</p> <p>87 CS-LX254D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 315,300 円(税込) (工事費別)</p>	<p>97 CS-XS254D(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 269,500 円(税込) (工事費別)</p>	<p>107 CS-EX254D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 173,300 円(税込) (工事費別)</p>	<p>115 CS-GX254D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 148,800 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 10畳用 2.8kWクラス</p> <p>88 CS-LX284D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 327,100 円(税込) (工事費別)</p>	<p>98 CS-XS284D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 282,200 円(税込) (工事費別)</p>	<p>108 CS-EX284D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 185,100 円(税込) (工事費別)</p>	<p>116 CS-GX284D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 160,600 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 12畳用 3.0kWクラス</p> <p>89 CS-LX364D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 338,900 円(税込) (工事費別)</p>	<p>99 CS-XS364D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 294,000 円(税込) (工事費別)</p>	<p>109 CS-EX364D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 196,900 円(税込) (工事費別)</p>	<p>117 CS-GX364D(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 173,300 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 14畳用 4.0kWクラス</p> <p>90 CS-LX404D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 351,600 円(税込) (工事費別)</p>	<p>100 CS-XS404D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 305,800 円(税込) (工事費別)</p>	<p>110 CS-EX404D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 209,600 円(税込) (工事費別)</p>	<p>118 CS-GX404D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 185,100 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 18畳用 5.5kWクラス</p> <p>91 CS-LX564D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 375,200 円(税込) (工事費別)</p>	<p>101 CS-XS564D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 330,300 円(税込) (工事費別)</p>	<p>111 CS-EX564D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 233,200 円(税込) (工事費別)</p>	<p>119 CS-GX564D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 209,600 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 20畳用 6.3kWクラス</p> <p>92 CS-LX634D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 387,900 円(税込) (工事費別)</p>	<p>102 CS-XS634D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 342,100 円(税込) (工事費別)</p>	<p>112 CS-EX634D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 257,700 円(税込) (工事費別)</p>	<p>120 CS-GX634D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 233,200 円(税込) (工事費別)</p>
<p>冷房時おまに 23畳用 7.1kWクラス</p> <p>93 CS-LX714D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 411,500 円(税込) (工事費別)</p>	<p>103 CS-XS714D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 366,600 円(税込) (工事費別)</p>	<p>113 CS-EX714D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 282,200 円(税込) (工事費別)</p>	
<p>冷房時おまに 26畳用 8.0kWクラス</p> <p>94 CS-LX804D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 436,000 円(税込) (工事費別)</p>	<p>104 CS-XS804D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 391,100 円(税込) (工事費別)</p>	<p>省エネルギーマークについて</p> <p>このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。</p>	
<p>冷房時おまに 29畳用 9.0kWクラス</p> <p>95 CS-LX904D2(-W) オープン価格※ (㊦)(㊧)(㊨) 当店価格 460,500 円(税込) (工事費別)</p>	<p>105 CS-XS904D2(-W)、(-C) オープン価格※ (㊦)(㊧) 当店価格 414,700 円(税込) (工事費別)</p>		

せて、選べるラインアップ。

NEW '24 J シリーズ

スタンダードモデル
ナノイー-X (9.6兆) 搭載

780 奥行229 (mm)

1月下旬発売予定
-W(クリスタルホワイト)

●nanoeX 96%

スマホで操作
(無線LAN内蔵)

内部クリーン運転(冷房時)	
親水コーティング(熱交換器) / 抗菌エアフィルター (Ag ⁺)	
1/fゆらぎ気流	
左右自動 / スイング気流	スイング気流(上下のみ)
2モード除湿(冷房除湿・弱)	冷房除湿

121 ●CS-J224D(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 96,200 円(税込) (工事費別)	127 ●CS-F224D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 90,800 円(税込) (工事費別)
122 ●CS-J254D(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 108,900 円(税込) (工事費別)	128 ●CS-F254D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 102,500 円(税込) (工事費別)
123 ●CS-J284D(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 120,700 円(税込) (工事費別)	129 ●CS-F284D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 114,300 円(税込) (工事費別)
124 ●CS-J364D(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 137,000 円(税込) (工事費別)	130 ●CS-F364D(-W) オープン価格※(A) 当店価格 132,500 円(税込) (工事費別)
125 ●CS-J404D2(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 148,800 円(税込) (工事費別)	131 ●CS-F404D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 145,200 円(税込) (工事費別)
126 ●CS-J564D2(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 185,100 円(税込) (工事費別)	132 ●CS-F564D2(-W) オープン価格※(A) 当店価格 181,500 円(税込) (工事費別)

Eolia sleep

'22 PX シリーズ

寝室モデル
清潔で快適な
睡眠環境をつくる

798(787.3※) 奥行239 (mm)

※壁設置面の寸法
-W(クリスタルホワイト)

●nanoeX

●nanoeX / 48%

スマホで操作
(無線LAN内蔵)

フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)
[ナノイー-X] 内部クリーン運転
かみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / ミドリツバムシフィルター(Ag ⁺)
すぐでる暖房(おはようチャージ)
すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/fゆらぎ気流
快適環境運転 / ワイド気流 / スイング気流
快適除湿(パーソナル制御)
AIモード(不在節電運転 / オートオフ)
外気温50℃対応*2

133 ●CS-PX222D(-W) オープン価格※(A)② 当店価格 175,500 円(税込) (工事費別)
134 ●CS-PX252D(-W) オープン価格※(A)② 当店価格 200,000 円(税込) (工事費別)
135 ●CS-PX282D(-W) オープン価格※(A)② 当店価格 211,800 円(税込) (工事費別)

暖房強化モデル フル暖 Eolia

NEW '24 UX シリーズ

暖房強化プレミアムモデル
ハイブリッドエネチャージ搭載
NEW サーキュレーションモード 搭載

799 奥行385 (mm)

-W(クリスタルホワイト)

●nanoeX

●nanoeX / 48%

スマホで操作
(無線LAN内蔵)

フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能)	暖房強化コンパクトモデル フィルター お掃除ロボット搭載 NEW サーキュレーションモード 搭載
[ナノイー-X] 内部クリーン運転	カビみはり(内部 / お部屋(UXのみ)) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag ⁺)
ハイブリッドエネチャージ ●ENECHARGE / キープ暖房	暖気チャージ / キープ暖房
すぐでる暖房(AIチャージ)	すぐでる暖房(AIチャージ)
NEW サーキュレーションモード	
天井シャワー気流 / すぐでる冷房 / 1/fゆらぎ気流 / NEW しっとり冷房	
ロングワイド気流 / スイング気流	ワイド気流 / スイング気流
選べる除湿(快適除湿・しつど設定(UXのみ) / 冷房除湿 / 衣類乾燥)	選べる除湿(快適除湿・しつど設定(UXのみ) / 冷房除湿 / 衣類乾燥)
AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ)	AIモード(日射センサー)
外気温50℃対応*1 / 耐震仕様(ブルーフィン) / 凍結防止ヒーター	外気温50℃対応*2 / 凍結防止ヒーター

136 ●CS-UX254D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 289,700 円(税込) (工事費別)	143 ●CS-TX224D(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 196,900 円(税込) (工事費別)
137 ●CS-UX284D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 301,500 円(税込) (工事費別)	144 ●CS-TX254D(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 209,600 円(税込) (工事費別)
138 ●CS-UX404D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 313,300 円(税込) (工事費別)	145 ●CS-TX284D2(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 221,400 円(税込) (工事費別)
139 ●CS-UX564D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 337,800 円(税込) (工事費別)	146 ●CS-TX404D2(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 245,900 円(税込) (工事費別)
140 ●CS-UX634D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 362,300 円(税込) (工事費別)	147 ●CS-TX564D2(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 282,200 円(税込) (工事費別)
141 ●CS-UX714D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 385,900 円(税込) (工事費別)	148 ●CS-TX634D2(-W) オープン価格※(A)① 当店価格 305,800 円(税込) (工事費別)
142 ●CS-UX804D2(-W) オープン価格※(B)① 当店価格 410,400 円(税込) (工事費別)	

Fシリーズは無線LANを内蔵しておりません。
無線接続が必要な場合は別売品をご購入ください。

R32 パナソニックのエアコンは全機種、R32新冷媒を採用しています。

*1 外気温とは室外機の吸い込み温度です。パナソニック(株)測定基準による。CS-LX404D2、CS-XS404D2、CS-UX404D2、パナソニック(株)環境試験室(約14畳)、外気温50℃、設定温度25℃で冷房運転。室温が25℃となり、連続運転動作することを確認。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。*2 外気温とは室外機の吸い込み温度です。使用環境・設置状況により能力の低下があります。所定の設置スペースを確保してください。冷房能力を保証するものではありません。

●別売品の要否は、panasonic.jp/aircon/app/setup.htmlでご確認ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

エアコン

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸で空気を洗う

次亜塩素酸で空気を洗う



大好評! 塩タブレット自動投入

適用畳数 18畳タイプ

"パナソニックの店" 取り扱いモデル オリジナル仕様

- 塩タブレット2ピン同梱
- 見やすい、はっきりボタン
- かんたんガイド同梱

「ジアイーノ」は1台4役

1 除菌*

空気中をたどる菌も、お部屋についた菌も除菌。



2 脱臭*

一時的なニオイはもちろん、発生し続けるガンコなニオイや付着臭にも。



3 加湿

(F-MV1300を除く)

乾燥した季節にも清潔なうるおいをたっぷりお届け。



定格加湿能力*2	
F-MV5400/F-MV4420/F-SMV4300	適用床面積のめやす プレハブ洋室 木造和室 ~18畳 ~11畳
650mL/h (加湿[多め]・風量[強]時)	
F-MV2300	適用床面積のめやす プレハブ洋室 木造和室 ~12畳 ~7畳
430mL/h (加湿[多め]・風量[強]時)	

選べる2つの加湿モード(標準/多め)

4 集じん

花粉・ハウスダストも徹底除去。



花粉

ハウスダスト

PM2.5

菌・ウイルス

- 適用床面積*1の目安
~18畳(30㎡)
- 定格*2加湿能力
約650mL/h
- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

日本製



- 集じんの適用床面積*3
~26畳(43㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室 ~18畳(30㎡) 木造和室 ~11畳(18㎡)

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

149 F-SMV4300-SZ(ステンレスシルバー) オープン価格※⑧

当店価格 146,100円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)

集中クリーンモード搭載*6。お部屋をしっかりとキレイに。

日本製

適用床面積*1の目安	
~21畳(35㎡)	集じんの適用床面積*3 ~26畳(43㎡)
定格*2加湿能力 約650mL/h	加湿の適用床面積*2 プレハブ洋室 ~18畳(30㎡) 木造和室 ~11畳(18㎡)

塩タブレット自動投入

- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

集中クリーンモード搭載
お部屋に付着した菌・ニオイを集中的に除菌*3・脱臭*7。

*3 約21畳の居室空間における、約6時間後の効果*6

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

150 F-MV5400-SZ(ステンレスシルバー) オープン価格※⑧

当店価格 190,700円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)



ペットと暮らすご家庭に

日本製

適用床面積*1の目安	
~18畳(30㎡)	集じんの適用床面積*3 ~26畳(43㎡)
定格*2加湿能力 約650mL/h	加湿の適用床面積*2 プレハブ洋室 ~18畳(30㎡) 木造和室 ~11畳(18㎡)



- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

ペットに配慮したオリジナル仕様
シームレス風量切り替え運転
ペットが音に驚きにくいスピード脱臭モード
さらにすばやく対応新・HEPAフィルター
お掃除タイミングが見える。肉球仕様

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」ペットエディション
151 F-MV4420-WZ(マテリアルホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 159,600円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)



次亜塩素酸で清潔除菌、脱臭。しっかり加湿。

日本製

適用床面積*1の目安	
~12畳(20㎡)	集じんの適用床面積*3 ~16畳(26㎡)
定格*2加湿能力 約430mL/h	加湿の適用床面積*2 プレハブ洋室 ~12畳(20㎡) 木造和室 ~7畳(12㎡)

- ニオイセンサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

機能違い(畳数違い・塩タブレット自動投入あり)タイプ
152 F-MV2300-WZ(マテリアルホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 111,700円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)



寝室や子供部屋向けのコンパクトサイズモデル。

日本製

適用床面積*1の目安	
~9畳(15㎡)	集じんの適用床面積*3 ~13畳(21㎡)

機能違い(畳数違い・塩タブレット自動投入なし・加湿機能なし)タイプ
153 F-MV1300-W(ホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 74,800円(税込)

●質量(約):9.1kg(タンク空時)



数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。【空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について】●本商品は医療機器ではありません。

【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

*1 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。*2 加湿量、適用床面積は「日本電機工業規格(JEM1426)」に基づき、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。*3 適用床面積とは、「日本電機工業規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できいにてできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。*4 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約6畳の閉鎖空間で浮遊菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を風量[強]・加湿[標準]・電解強度[強]運転で実施【対象】浮遊した菌【試験結果】約15分で99%以上抑制(試験番号)北生発2021_0707号 *5 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約21畳の居室で、室内中央と室内奥に置いてシャールに付着させた菌数を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を風量[強]・加湿[標準]・電解強度[強]運転で実施【対象】シャールに付着した菌【試験結果】約12時間で99%以上抑制(試験番号)北生発2022_0052号 *6 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約21畳の

加湿空気清浄機

花粉・ハウスダストを撃退

3Dフロー花粉撃退気流で手ごわい花粉を抑制し、パワフルに吸引。一人ひとりの好みの運転が選べるプレミアムモデル。

nanoeX

nanoeX/4.8

WiFi CERTIFIED

PM2.5 解析プログラム 「ミルエア」

ECONAVI

- 加湿能力: 最大加湿量*9 930mL/h (タンク容量約4.0L)
- 加湿器の目安 (空気清浄) ~40畳*8
- 3Dフロー花粉撃退気流
- 清潔HEPA フィルター
- スーパーノテック 脱臭フィルター
- 高感度*10 ハウスダストセンサー
- フィルター約10年 交換不要*1
- ヒトセンサー・ニオイセンサー
- インテリアフィット デザイン
- お急ぎ加湿モード



加湿空気清浄機

154 F-VXV90-TM (木目調)・-W (ホワイト) オープン価格* (A)(2)

当店価格 **114,400円** (税込)

● 質量(約): 11.4kg



nanoeX nanoeX/4.8 搭載

ナノイーX(4.8兆)搭載でさまざまな有害物質をすばやく抑制

花粉(スギ)

4倍*4 のスピードで抑制

*4 ナノイーX(9.6兆)約12時間で99%以上抑制*11 ナノイーX(4.8兆)約3時間で99%以上抑制*12 (約6畳空間での評価、パナソニック(株)調べ)。*2 (試験条件)約18畳の試験空間で花粉相当の集じん量の集じん率を比較。【搭載モデル】19年発売F-VXS90、F-VXS70花粉撃退運転標準、22年発売F-VXV90、F-VXV70自動運転モード(花粉)【試験結果】F-VXS90 0.40個/㎖、F-VXV90 0.63個/㎖、F-VXS70 0.13個/㎖、F-VXV70 0.23個/㎖。



花粉問題対策 事業者協議会 認定番号: JAPOC-0108

花粉対策 製品認証 対象品番: F-VXV90



日本アトピー協会推薦品

ナノイーX搭載 2022年度モデル F-VXV90 2023年度モデル F-VXW70/F-VXW55

3Dフロー花粉撃退気流搭載のハイクラスモデル。

加湿能力: 最大加湿量*9 740mL/h (タンク容量約3.2L)

- 加湿器の目安 (空気清浄) ~31畳*8
- 3Dフロー花粉撃退気流
- 清潔HEPA フィルター
- スーパーノテック 脱臭フィルター
- 高感度*10 ハウスダストセンサー
- ニオイセンサー
- インテリアフィット デザイン
- お急ぎ加湿モード
- フィルター約10年 交換不要*1



加湿空気清浄機

155 F-VXW70 -TM (木目調)・-W (ホワイト)・-K (ブラック) オープン価格* (A)(2)

当店価格 **80,500円** (税込)

● 質量(約): 10.0kg

寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

加湿能力: 最大加湿量*9 500mL/h (タンク容量約2.3L)

- 加湿器の目安 (空気清浄) ~25畳*8
- 3Dフロー花粉撃退気流
- 清潔HEPA フィルター
- スーパーノテック 脱臭フィルター
- インテリアフィット デザイン
- ハウスダストセンサー*13
- 寝室モード



加湿空気清浄機

156 F-VXW55-W (ホワイト) オープン価格* (A)(2)

当店価格 **68,300円** (税込)

● 質量(約): 8.0kg

花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。

加湿能力: 加湿器の目安 (空気清浄) ~27畳*8

- ハウスダストキャッチャー
- ハウスダストセンサー*13
- 清潔HEPA フィルター
- スーパーノテック 脱臭フィルター
- フィルター約10年 交換不要*1



空気清浄機

157 F-PXW60-W (ホワイト) オープン価格* (A)

当店価格 **56,500円** (税込)

● 質量(約): 5.9kg

衣類脱臭・小物脱臭

ジャケットもスラックスもまとめてニオイケア。

脱臭ハンガー (つり下げパー付)

158 MS-DH210 -K (ブラック) オープン価格*

当店価格 **26,000円** (税込)

● 外形寸法(約): 幅400×奥行88×高さ310mm

● 本体質量(約): 700g



お出かけ先でもかんたんニオイケア。

コンパクト脱臭機

159 MS-DM10 -H (ライトグレー) オープン価格*

当店価格 **11,900円** (税込)

● 外形寸法(約): 幅84×奥行34×高さ139mm

● 本体質量(約): 180g



ナノイー発生機

nanoeX nanoeX/4.8

身近な空気を清潔に車で、オフィスで、お出かけ先で使いやすいコンパクトサイズ (集じん効果はありません)

ナノイー発生機

160 F-GMU01 -K (ブラック) オープン価格*

当店価格 **21,200円** (税込)

● 外形寸法(約): 天面直径90(底面直径66)×高さ170mm ● 質量(約): 400g



居室で、室内中央と室内奥に置いて、シャワーに付着させた菌数を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を「集中クリーンモード」運転で実施【対象】シャワーに付着させた菌【試験結果】約6時間で99%以上抑制(試験番号)北生発2021_0709号 *7 【試験機関】パナソニックエレクトロニクス株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を「集中クリーンモード」運転で実施【対象】約6畳の試験空間内に設置した試験布【臭気成分】臭気成分【試験結果】約90分後に臭気強度0.7に低下(自然減衰3.8) *8 適用床面積は、(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)で定められた基準により、30分できいかにできる部屋の広さを表し、集じんによる適用床面積の目安です。*9 加湿量は(一社)日本電機工業会規格(JEM1426)に基づく、室温20℃/湿度30%の場合、自己加湿機能により、高湿度になると加湿量は減少します。*10 0.3μmまで検知。*11 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】F-VXV90と同性能機種を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉(スギ)【試験結果】約12時間で99%以上抑制(H21YA051)。*12 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定【抑制の方法】F-VXV90を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉(スギ)【試験結果】約3時間で99%以上抑制(H21YA020-1)。*13 1.0μmまで検知。●WiFi CERTIFIED™ロゴは、「WiFi Alliance」の認証マークです。●WiFi Protected Setup™ロゴは、「WiFi Alliance」の登録商標です。●WiFiは「WiFi Alliance」の登録商標です。●WPA™、WPA2™は「WiFi Alliance」の商標です。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

次亜塩素酸空間除菌脱臭機・加湿空気清浄機他

セパレートスティックタイプ

クリーンドックのあるコードレス。

※髪の毛やペットの毛もほとんどからまない!
からまないブラシ
 (MC-NS70F除く)

CLEAN SENSOR

nanoeX
 (MC-NS70F除く)

日本製

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集。

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔。

3 溜めたゴミはナノイーXで自動で除菌・脱臭*3。*
 *効果の発現時間は美使用での試験結果ではありません。(MC-NS70F除く)

パワー&スタミナ モデル

強で約10分*4使える

長時間
バッテリー

ハイパワー
モーター



戸建ての住宅や、一度に家じゅうしっかり掃除をする時におすすめ

おすすめ 3月下旬発売予定

セパレート型コードレススティック掃除機

NEW 本体質量*1*2(スティック時) **2.0kg**

161 MC-NX700K-W(ホワイト)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **88,800円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm、(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm●本体質量*1*2:(スティック)2.0kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.8kg ■付属ノズル:ふんわり清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル

バランス モデル

手軽さと掃除性能を両立

本体質量*1*2
1.5kg

手元重量*
0.45kg

★IEC 60312-1による測定(パナソニック(株)調べ)



さっと取り出し手軽にお掃除

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

NEW 本体質量*1*2(スティック時) **1.5kg**

162 MC-NS100K-W(ホワイト)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **73,200円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅213×奥行130×高さ1,045mm、(クリーンドック)幅134×奥行282×高さ417mm●本体質量*1*2:(スティック)1.5kg(本体・ハンドル・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.0kg ■付属ノズル:すき間ノズル

フローリング特化 モデル

“動くノズル”で
すき間にも



障害物にあわせてかたちが変わってすき間掃除もラクラク

セパレート型コードレススティック掃除機

NEW 本体質量*1*2(スティック時) **1.2kg**

163 MC-NS70F-H(ライトグレー)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **61,000円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅214×奥行152×高さ1,045mm、(クリーンドック)幅134×奥行282×高さ417mm●本体質量*1*2:(スティック)1.2kg(本体・ハンドル・床用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)2.8kg ■付属ノズル:すき間ノズル

スティックタイプ

POWER CORDLESS

パワー・コードレス

パワー&スタミナタイプ

フィルターレス
サイクロン

フィルターレスタイプでお手入れカンタン。

パワフル吸引

吸込仕事率*1*5150Wのハイパワー&フィルターレスでしっかりお掃除。



ちよいかけフック
付属



-W(ホワイト)

-H(グレー)

コードレススティック掃除機
(サイクロン式)

日本製

※髪の毛やペットの毛もほとんどからまない!
からまないブラシ

CLEAN SENSOR

サイクロン式 本体質量*1*2(スティック時) **2.0kg**

164 MC-SB85K-W(ホワイト)、-H(グレー)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **62,200円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm、(本体)幅87×奥行193×高さ396mm●本体質量*1*2:(スティック)2.0kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)1.3kg ■付属ノズル:ふんわり清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル、ノズル・ベタすき間ノズル

操作性にこだわった軽量タイプ

コードレススティック掃除機
(サイクロン式)

日本製

※髪の毛やペットの毛もほとんどからまない!
からまないブラシ

CLEAN SENSOR

サイクロン式 本体質量*1*2(スティック時) **1.5kg**

165 MC-SB53K-HC(グレーージュ)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **44,700円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅213×奥行178×高さ1,102mm、(本体)幅88×奥行162×高さ431mm●本体質量*1*2:(スティック)1.5kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)0.9kg ■付属ノズル:ふんわり清潔ノズル、ブラシ付きすき間ノズル



ハンディ使用時

コードレススティック掃除機
(サイクロン式)

日本製

サイクロン式 本体質量*1*2(スティック時) **1.3kg**

166 MC-SB33J
 -W(ホワイト)、-G(セージグリーン)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **33,600円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行168×高さ1,093mm、(本体)幅88×奥行162×高さ431mm●本体質量*1*2:(スティック)1.3kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)0.9kg ■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル



-W(ホワイト)



-G(セージグリーン)

簡単ゴミ捨て&かけ心地スムーズな軽量タイプ

コードレススティック掃除機
(紙パック式)

日本製

紙パック式 本体質量*1*2(スティック時) **1.3kg**

NEW 167 MC-PB60J-C(アイボリー)
 オープン価格※(A)②

当店価格 **55,500円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行153×高さ1,103mm、(本体)幅93×奥行144×高さ490mm●本体質量*1*2:(スティック)1.3kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)0.9kg ■付属ノズル:ブラシ付きすき間ノズル



ハンディ使用時

“パナソニックの店”取り扱いモデル

日本製

CLEAN SENSOR

紙パック式 本体質量*1*2(スティック時) **2.3kg**

コードレススティック掃除機(紙パック式)

168 MC-PBP101J*
 -P(ピンクシャンパン)
 オープン価格※(A)

当店価格 **59,400円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅252×奥行153×高さ1,160mm、(本体)幅91×奥行150×高さ680mm●本体質量*1*2:(スティック)2.3kg(本体・延長管・床用ノズル・バッテリー含む)、(本体)1.7kg ■付属ノズル:ベタすき間ノズル、すき間ノズル



紙パック(S型)1枚入

からまないブラシ

お手入れ
ラクラク!

髪の毛もペットの毛も、ほとんどからまない。



抗菌*6ブラシで清潔



搭載モデル：
MC-NX700K、
MC-NS100K、
MC-SB85K、
MC-SB53K、
MC-SJP860K

キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔。

髪の毛もペットの毛もほとんどからまない!

からまないブラシ



CLEAN SENSOR



SIAA
ISO 22196
抗菌加工

■SIAA抗菌加工認証取得*1
(本体および手(ゴム部)、ホースハンドル)

- 業界最高水準*7の軽さ
「本体質量*2 2kg」(電源コード含む)
- 面倒だったブラシのお手入れがラクに
「からまないブラシ」搭載ノズル
- ゴミを検知してランプでお知らせ
「クリーンセンサー」搭載
- 手元抗菌*8加工で清潔

「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ

紙パック式掃除機

紙パック式 本体質量*2 2.0kg 日本製

169 MC-SJP860K
-W(ホワイト)、-H(ライトグレー)
オープン価格*⑧

当店価格 66,100 円(税込)

- 本体寸法:幅195×奥行383×高さ191mm
- 本体質量*2:2.0kg(標準質量*2:3.5kg)
- 付属品:ふとん清潔ノズル・ワンタッチ手元ブラシ・軽量まがるスリムノズル(LEDあり)・すき間用ノズル



*1 無機抗菌剤、練り込み、本体および手(ゴム部)とホースハンドル、取得番号:JPO122072A0034W、SIAA44ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

クリーンセンサー搭載。軽さと強力パワーを両立させたコンパクトモデル。

CLEAN SENSOR

紙パック式 本体質量*2 2.8kg

NEW 170 紙パック式掃除機 2月下旬発売予定
MC-PJ230G
-W(ホワイト)
オープン価格*④

当店価格 53,700 円(税込)

- 本体寸法:幅242×奥行348×高さ194mm
- 本体質量*2:2.8kg(標準質量*2:4.4kg)
- 付属ノズル:2WAYノズル

特殊加工ローラー採用で
お手入れがラクに!



クリーンセンサー



日本製

軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」。

特殊加工ローラー採用で
毛がらみを抑える。



紙パック式 本体質量*2 2.7kg

NEW 171 紙パック式掃除機 2月下旬発売予定
MC-PJ23G
-C(ベージュ)
オープン価格*④

当店価格 37,000 円(税込)

- 本体寸法:幅242×奥行348×高さ194mm
- 本体質量*2:2.7kg(標準質量*2:4.3kg)
- 付属ノズル:2WAYノズル

日本製



家庭用生ごみ処理機

きれいともエコが毎日つく、生ごみリサイクル。

最大処理量
約2.0kg
1回につき

屋内外タイプ

リサイクル



家庭用生ごみ処理機

172 MS-N53XD
-S(シルバー) オープン価格*

当店価格 126,600 円(税込)

- 外形寸法(約):幅268×奥行365×高さ550mm(ふたを開けた時の高さ770mm)
- 本体質量(約):12kg

処理時間 約2時間15分*



生ごみを入れる

温風で乾燥除菌*10

約1/7に減容

●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。*1 JEMA自主基準(HD-10)により測定 *2 本体質量は本体のみの質量です。(スティック時は本体・ハンドル・床用ノズル・バッテリーを含む合計質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。 *3 [紙パック内の除菌効果]試験方法:紙パック内において布に付着させた菌数を測定 抑制の方法:ナイフを放出 対象:付着した菌[MC-NX700K試験結果]:6時間で99%以上抑制 試験成績書発行年月日:2023年8月7日 試験成績書発行番号:第23068945001-0101号 試験機関:(株)テクノサイエンス [排気ゴミ臭の脱臭効果]試験方法:250 LのBOX内において排気をして10分後に捕集した排気臭気強度表示法により検証 脱臭の方法:ナイフを放出 対象:生ごみ臭(家庭用・ペット用) [MC-NX700K試験結果]:3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日:2023年9月21日 試験成績書発行番号:H23HM032 試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター [MC-NS100K試験結果]:3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日:2021年7月26日 試験成績書発行番号:R21HM005 試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター *4 満充電・電池初期/20℃時。部屋の形状・床の状態・バッテリーの状態により異なります。(電池が空状態から充電を開始した場合) *5 JEMA 充電式掃除機の自主基準試験方法による。使用時の吸塵力は吸引仕事率以外に吸引具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。 *6 (試験機関名) (一財)ホーケン品質評価機構 (試験方法)JIS L 1902:2015に基づく(抗菌方法)繊維に練り込み(試験結果)抗菌活性値2.0以上(抗菌処理された部品名称)ブラシ(ライトグレー) (試験成績書発行年月日)令和2年4月20日 (試験成績書発行番号)25020000361-1。 *7 2023年10月1日現在。家庭用床移動形掃除機において *8 試験成績書発行年月日:令和3年4月19日 試験成績書発行番号:JNLA2020K1213・JNLA2020K1214。試験成績書発行年月日:令和3年4月26日 試験成績書発行番号:JNLA2020K1226・JNLA2020K1227 *9 標準試験生ごみ4人家族の1日分(約700g(JEMA調べ)をMS-N53XDで処理した場合、標準モード時、JEMA 自主基準(2008年9月)による。 *10 (試験機関)(財)日本食品分析センター (試験方法)寒天平板培養方式 (除菌の方法)温風乾燥式 (試験結果)99%以上の除菌効果 (除菌の対象)屋内乾燥処理物 (試験成績書発行年月日)平成15年8月15日 (試験成績書発行番号)第203061592-004号。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

掃除機他

ドラム式洗濯乾燥機

選ばれる理由がある。
パナソニックの洗濯機。

nanoeX 4.8

トリプル自動投入 はやふわ乾燥
エコナビ 泡洗浄 スマホで洗濯

AIエコナビ ECONAVI

はっ水回復コース



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 722 (mm) 1,060 (mm)

カラータッチ液晶操作パネル 直感的に分かりやすくラクラク操作



洗濯脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

173 NA-LX129CL [左開き]
NA-LX129CR [右開き]-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑩⑫

当店価格 393,700 円 (税込)

●本体質量 (約): 8.2kg ●バスポンプ機能付き (風呂水吸水ホースは別売)

1 業界初* 酸素系液体漂白剤まで自動投入 (NA-LX113Cを除く)

「選べるタンク」新搭載
3タンク目は、ライフスタイルに合わせて「おしれ着洗剤」と「酸素系液体漂白剤」が切り替え使用可能。
※洗剤などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れが必要です。



3 温水スゴ落ち泡洗浄 (NA-LX113Cを除く)


温水×濃密泡×高浸透パルシャワーで黄ばみやニオイ、菌※1までしっかり落とす。
※1「約60℃おまかせ (除菌)」コースにて (イメージ図)

NEW 「はっ水回復」コース

着用に伴い低下したはっ水機能をヒートポンプ乾燥の熱を利用して回復※2。

●容量: 1.6kgまで、1枚のみ。運転時間: 約120分。(パナソニック(株)評価による。)
※2 (「はっ水回復」コース)によるはっ水機能の回復 (試験機関) ユニチカ garments テクニクス株式会社 [試験方法] はっ水機能が劣化したナイロン布をJS L 1092はっ水試験スプレー(試験)の比較見本にて評価 (はっ水回復方法) 加熱温度による (対象部分) ドラム内の衣類 [試験結果] 初期1級、はっ水回復4級 ●乾燥運転をしますが、ぬれた衣類を乾かすコースではありません。
●はっ水回復の度合いは、衣類の種類によって異なります。●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。●生地劣化によるはっ水劣化は回復できません。

■NA-LX129CL・NA-LX127CL共通の寸法 (単位:mm)
本体高さ(1,011mm)に加えて上方300mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行722・高さ1,060mm



2 省エネ&スピーディに、ふんわり仕上げる

大風量の風を直接衣類に当て、シワを抑えて、除湿機で乾かすようにヒートポンプでスピーディに乾燥。
しかも除菌※1

はやふわ乾燥 ヒートポンプ (ヒートポンプ乾燥 運転時間・電気代・水道代)

NA-LX129C 定格洗濯乾燥6kg時	おまかせコース (標準)	省エネコース*7,8 (電気代をさらに抑える)
1回あたりの目安時間*2	約98分	約165分
1回あたりの電気代*3,4	約28円	約20円
1回あたりの水道代*3,5	約15円	約15円
年間の電気代・水道代*6	約15,400円	約12,400円

●「電気代」電力料金目安単価31円/kWh(税込) [家電公取協議会、2022年7月改定] で計算。●「水道代」水道料金・下水道使用料262円/m³(税込) [内訳: 水道料金137円/m³(税込)、下水道使用料125円/m³(税込)] [一般社団法人 日本電機工業会調べ、2021年7月現在] で計算。

「スマホで洗濯」アプリ対応 (NA-LX113Cを除く)

便利なレースカーテンコース・敷きパッドコースなど、お好みのコースを本体に3つ登録できる「ダウンロード」。

nanoeX 4.8 (NA-LX127C/113Cを除く)

ナノイーX 衛生ケア

水洗いできない衣類や小物の臭気*9、除菌*10、ウイルス抑制*11

ナノイーX 槽カビ菌除菌

洗濯終了後に黒カビ菌(胞子)を除菌*3し、洗濯槽をいつもキレイに

※3 (「ナノイーX槽カビ菌除菌」による除菌) [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年5月30日 [試験成績書発行番号] 第22038466001-0101号 [試験方法] 外槽に取り付いた面液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法] 「ナノイーX槽カビ菌除菌」による [対象部分] 外槽 [試験結果] 面の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値)

トリプル自動投入 はやふわ乾燥

エコナビ 泡洗浄 スマホで洗濯

AIエコナビ ECONAVI

はっ水回復コース

洗濯脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg 日本製

おすすめ ドラム式洗濯乾燥機

174 NA-LX127CL [左開き]
NA-LX127CR [右開き]
-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑩⑫

当店価格 338,200 円 (税込)

●本体質量 (約): 8.2kg ●バスポンプ機能付き (風呂水吸水ホースは別売)



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 722 (mm) 1,060 (mm)

ホワイト液晶操作パネル

はやふわ乾燥

エコナビ 泡洗浄

AIエコナビ ECONAVI

はっ水回復コース

洗濯脱水容量 11kg 乾燥容量 6kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

175 NA-LX113CL [左開き]
-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑫

当店価格 258,600 円 (税込)

●本体質量 (約): 7.7kg



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 722 (mm) 1,060 (mm)

LED操作パネル

NA-LX113CLの寸法 (単位:mm)

本体高さ(1,011mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行722・高さ1,060mm



洗濯脱水容量 11kg 乾燥容量 6kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

175 NA-LX113CL [左開き]
-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑫

当店価格 258,600 円 (税込)

●本体質量 (約): 7.7kg

Cuble キュービック フォルム 空間を美しく演出する

nanoeX 4.8

トリプル自動投入 泡洗浄

エコナビ 泡洗浄 スマホで洗濯

AIエコナビ ECONAVI

はっ水回復コース

洗濯脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

176 NA-VG2800L [左開き]
NA-VG2800R [右開き]
-K (スモークブラック)、-S (フロストステンレス)
オープン価格 ※ ④

当店価格 357,400 円 (税込)

●本体質量 (約): 7.4kg



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 665 (mm) 1,050 (mm)

-S (フロストステンレス) -K (スモークブラック)

NA-VG2800Lの寸法 (単位:mm)

本体高さ(998mm)に加えて上方260mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行665・高さ1,050mm



洗濯脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

176 NA-VG2800L [左開き]
NA-VG2800R [右開き]
-K (スモークブラック)、-S (フロストステンレス)
オープン価格 ※ ④

当店価格 357,400 円 (税込)

●本体質量 (約): 7.4kg

エコナビ 泡洗浄

ナノイーX 60:60 実行きスリム

AIエコナビ ECONAVI

はっ水回復コース

洗濯脱水容量 7kg 乾燥容量 3.5kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

177 NA-VG780L [左開き]
NA-VG780R [右開き]
-H (シルバーグレー)
オープン価格 ※ ④

当店価格 296,500 円 (税込)

●本体質量 (約): 7.0kg



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 600 (mm) 1,050 (mm)

NA-VG780Lの寸法 (単位:mm)

本体高さ(998mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行600・高さ1,050mm



洗濯脱水容量 7kg 乾燥容量 3.5kg 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

177 NA-VG780L [左開き]
NA-VG780R [右開き]
-H (シルバーグレー)
オープン価格 ※ ④

当店価格 296,500 円 (税込)

●本体質量 (約): 7.0kg

タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、
お手入れも簡単に。




洗濯機 自動投入

スコ画写 泡洗淨

AIエコナビ
ECONAVI



■NA-SJF8K2の寸法 (単位:mm)



■赤字: 総外形寸法 ■青字: 脚外幅・脚外奥行寸法

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

洗濯・脱水容量
8kg

おすすめ (タテ型) 全自動洗濯機

178 NA-SJF8K2-W (マットホワイト)
オープン価格※⑥

日本製

当店価格 **160,200 円(税込)**

●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

“パナソニックの店” 取り扱いモデルオリジナル仕様

「おまかせしっかり」コース

汚れ具合が気になる時に、しっかり洗ってしっかりすすぎます。

「取り忘れアラーム」搭載

洗濯終了後に約10分間隔で2回音を鳴らしてお知らせ。取り忘れを防ぎます。

1 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 搭載

面倒な計量は洗濯機におまかせ。

注ぎやすい

引き出し式の注ぎ口で補充しやすい。

たっぷり補充

大容量タンクで詰め替え用パウチ1本が入る。



(イメージ図)

2 すくソコスタイル

洗濯槽の底を高く、投入口を広くすることで、でくろな姿勢で奥底の洗濯物も取り出せる。



(イメージ図)

設置面から
バルセーターまで
49mm高い

手前の高さ
30mm低い

投入口から
槽の奥底まで
50mm近い

3 「次亜除菌」コースで衣類も洗濯槽も除菌※4※5

手動洗剤ケースに専用錠剤を入れて「次亜除菌」コースを選ぶだけ。自動で簡単にしっかり除菌※4※5、清潔に。(NA-F8H2/7H2除く)



パナソニック
タテ型洗濯機
次亜除菌コース
専用錠剤
N-Z1 (20錠入り)
メーカー希望小売価格
495円(税込)
営業ルート扱い

※4「次亜除菌」コースによる衣類除菌 [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年2月15日 [試験成績書発行番号] 第21020925001-0101号 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上 (パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※5「次亜除菌」コースによる洗濯槽除菌 [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年11月7日・2022年12月15日 [試験成績書発行番号] 第22053800001-0101号・第22053800002-0101号 [試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上 (パナソニック(株)換算値)

衣類乾燥機を組み合わせれば
洗濯がもっと快適になります。
詳しくはP31へ

洗濯機機能一覧表	ドラム式洗濯乾燥機			Cubio ドラム式洗濯乾燥機		タテ型洗濯乾燥機	タテ型全自動洗濯機			
	LX129CL/R	LX127CL/R	LX113CL	VG2800L/R	VG780L/R	FW10K2	NA-SJF8K2	FA12V2	FA10K2 FA9K2 FA8K2	FA8H2 FA7H2
洗濯・脱水容量	12kg 脱水容量 6kg	12kg 脱水容量 6kg	11kg 脱水容量 6kg	10kg 脱水容量 5kg	7kg 脱水容量 3.5kg	10kg 脱水容量 5kg	8kg	12kg 脱水容量 8kg	10kg 脱水容量 9kg 8kg	8kg 7kg
操作パネル	カラータッチ液晶	ホワイト液晶	LED	LED	LED	LED				
自動投入	トリプル自動投入(液体洗剤・柔軟剤・おまかせ洗剤は洗濯機本体に自動投入)		—	自動投入(液体洗剤・柔軟剤)	—	自動投入(液体洗剤・柔軟剤)				—
IoT機能	「スマホで洗濯」アプリ対応 便利なコース(コースカーテン・数パッドなど)をお好みで本体に3コース登録できる「ダウンロード」		—	「スマホで洗濯」アプリ対応 アプリ専用コースに2コース追加 コースカーテン・数パッド	—	「スマホで洗濯」アプリ対応 アプリ専用コース ウール・シーツ	—		「スマホで洗濯」アプリ対応 アプリ専用コース ウール・シーツ	—
乾燥機能	はやふわ乾燥 トップユニットヒートポンプ式(低温除湿タイプ) ふんわりジェット乾燥	ジェット乾燥	—	低温風ワフワ乾燥(ヒーター排気式※6)	—	ヒーター式(排気式)	—			—
洗浄機能	温水スコ落ち泡洗浄(さまざまな温水洗浄コースを用意) スコ落ち泡洗浄(濃密泡)×高濃速パルシャワー	—	—	温水スコ落ち泡洗浄 スコ落ち泡洗浄(濃密泡)×濃速ジェットシャワー	—	温水機能 (温風つけおきコース)	—	温水スコ落ち泡洗浄 (FA12V2のみ)	—	—
清潔機能	ナイー-X槽かび菌除菌※7 自動槽乾燥※8 自動槽洗浄※8	—	—	ナイー-X槽クリーン 自動槽洗浄※8	—	自動槽洗浄※8	—			—
衣類ケア	約60℃槽かびクリーンコース 窓パッキング洗い/抗菌仕様※10(窓パッキング・ハンドル)	—	—	約60℃槽かびクリーンコース 抗菌仕様※10(窓パッキング・ハンドル)	—	抗菌加工※11(炭素ボイフィルター)	—			—
	はっ水回復コース シワとり・消臭コース	—	—	—	—	—	—			—
	ナイー-X衛生ケア	—	—	ナイー-X衛生ケア	—	次亜除菌コース(タオルや衣類のニオイの原因菌を除菌※12)	—			—

※6 ご使用の際は換気が必要です。 ※7(ナイー-X「槽かび菌除菌」による除菌) [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年5月30日 [試験成績書発行番号] 第22038466001-0101号 [試験方法] 外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] ナイー-X「槽かび菌除菌」による [対象部分] 外槽 [試験結果] 菌の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値) ※8「自動槽乾燥」「自動槽洗浄」はお買い上げ時オプションです。(NA-SJF8K2の自動槽乾燥はお買い上げ時オプションです。 ※9「次亜除菌」コースによる洗濯槽除菌 [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年11月7日・2022年12月15日 [試験成績書発行番号] 第22053800001-0101号・第22053800002-0101号 [試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上 (パナソニック(株)換算値) ※10(窓パッキング・ハンドルの抗菌効果について) [試験機関] 大和化学工業株式会社 評価技術センター [試験方法及び条件] JIS Z 2801:2012 抗菌加工製品 抗菌性試験方法 抗菌効果 [抗菌方法] 窓パッキングゴムに抗菌剤を含有、ハンドル樹脂に抗菌剤を含有 [対象部品] 窓パッキング・ハンドル [試験結果] 抗菌活性値2.0以上 [試験成績書発行年月日] 窓パッキング:2021年10月26日、ハンドル:(LX)2017年6月7日(VG)2017年6月21日 ※11「抗菌加工樹脂」による抗菌効果 [試験機関] (一財) カケンテストセンター [試験方法] JIS Z 2801に基づく [抗菌方法] 抗菌剤を含有 [対象部分] 糸くずフィルター [試験結果] 抗菌活性値2.0以上 ※12「次亜除菌」コースによる衣類除菌 [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年2月15日 [試験成績書発行番号] 第21020925001-0101号 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上 (パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において、全ての菌に効果があるわけではありません。

室温・水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。

※1 (衣類の除菌) [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2015年7月15日 [試験成績書発行番号] 第15053786001-0101号 [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱温風による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値) ※2 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 ※3 洗濯～乾燥1回あたり 使用水量:洗濯時約55L、乾燥時約0L、消費電力量:約890Wh(おまかせコース・標準乾燥)/約620Wh(省エネコース)。 ※4 [電気代(1回)]消費電力量×0.031円(小数点以下切上げ)。 ※5 [水道代(1回)]水量×0.262円(小数点以下切上げ)。 ※6 [電気代(1年間)]消費電力量×0.031円×365日(10の位を切上げ)。[水道代(1年間)]水量×0.262円×365日(10の位を切上げ)。 ※7 衣類に合わせて、乾燥の種類が選べます。「ふんわり乾燥」は設定できません。 ※8「省エネ」コース・容量:6kgまで。洗濯は「おまかせ」コース、乾燥の種類は「省エネ」となります。電気の使用量と運転音を抑えて乾燥します。 ※9「衛生ケア(35分)」コースによる消臭 [試験機関] 近江オエーサービス(株) [試験方法] ドラム内の布に付けたタリ臭を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法] 「衛生ケア(35分)」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 初期3.5、プランク3.5、「衛生ケア(35分)」2。 ※10「衛生ケア(120分)」コースによる除菌 [試験機関] (株) テクノサイエンス [試験方法] ドラム内のコート表面に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 「衛生ケア(120分)」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 120分で菌の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値)。試験は1種類のみのウイルスで実施。除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。 ※11「衛生ケア(120分)」コースによるウイルス抑制 [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2021年6月30日 [試験成績書発行番号] 第20113860002-0301号 [試験方法] ドラム内のコート表面に取り付けた布に付着させたウイルス感染価を測定 [抑制方法] 「衛生ケア(120分)」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 120分でコートの表面99%以上抑制 (パナソニック(株)換算値)。試験は1種類のみのウイルスで実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機

タテ型洗濯機

FWシリーズ・FAシリーズ
共通機能

- ・スゴ落ち泡洗浄&パワフル立体水流
- ・「おしゅれ着」コース
- ・「パワフル滝洗い」コース
- ・「パワフル滝すすぎ」コース

- ・自動槽洗浄*1
- ・槽洗浄コース(1時間・6時間)
- ・槽・風乾燥 (FAシリーズのみ)
- ・楽ポイフィルター



液体洗剤 柔軟剤 **自動投入** 面倒な計量は洗濯機におまかせ!

注ぎやすい 引き出し式の広い注ぎ口で補充しやすい。

たっぷり補充 大容量タンクで詰め替え用パウチ1本が入る。(機種により対応容量は異なります)

「次亜除菌」コースで衣類も洗濯槽も除菌 ※1※2

手動洗剤ケースに専用錠剤を入れて「次亜除菌」コースを選ぶだけ。自動で簡単にしっかりと除菌 ※1※2、清潔に。(NA-FA8H2/7H2除く)



パナソニック タテ型洗濯機 次亜除菌コース専用錠剤

N-Z1 (20錠入り) メーカー希望小売価格 **495円**(税込) ※営業ルート扱い

※1 「次亜除菌」コースによる除菌効果 [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年2月15日 [試験成績書発行番号] 第21020925001-0101号 [試験方法] 菌液付菌試液の生菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上 (パナソニック(株)換算値)。衣類上のおい原因菌において。全ての菌に効果があるわけではありません。 ※2 「次亜除菌」コースによる除菌効果 [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年11月7日 2022年12月15日 [試験成績書発行番号] 第22053800001-0101号 第22053800002-0101号 [試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付菌試液の生菌数測定 [除菌方法] 次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 菌の減少率99.9%以上 (パナソニック(株)換算値)

「ビッグサークル投入口」※3で毛布などの大物も出し入れしやすい (FA7H2, F7PB2, F6B2を除く)

投入口奥行約**340mm**
投入口幅 約**437mm**

ボディ前面から内槽までの距離約**85mm**

※NA-FA12V2の場合、投入口の大きさ・本体幅は機種により異なります。

乾燥機能 非搭載タイプ

スゴ落ち泡洗浄 液体洗剤 柔軟剤 **自動投入**

スマホで洗濯 AIエコナビ ECONAVI

〈タテ型〉全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 **12kg** **NA-FA12V2** -W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **209,200円**(税込)

- 本体質量(約):55kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

1,086 (mm) 694 (mm) 643 (mm)

スゴ落ち泡洗浄 液体洗剤 柔軟剤 **自動投入** スマホで洗濯 AIエコナビ ECONAVI

〈タテ型〉全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 **10kg** **NA-FA10K2** -N(シャンパン)・-W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **151,700円**(税込)

- 本体質量(約):44kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

容量違いタイプ

洗濯・脱水容量 **9kg** **NA-FA9K2** -W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **139,600円**(税込)

- 外形寸法(約)幅599×奥行635×高さ1,071mm※5(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):44kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

容量違いタイプ

洗濯・脱水容量 **8kg** **NA-FA8K2** -W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **127,900円**(税込)

- 外形寸法(約)幅599×奥行635×高さ1,071mm※5(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):44kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

※5 本体設置時、高さ寸法(1,071mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

スゴ落ち泡洗浄 液体洗剤 柔軟剤 **自動投入** スマホで洗濯 AIエコナビ ECONAVI

〈タテ型〉全自動洗濯機

洗濯・脱水容量 **11kg** **NA-FA11K2** -N(シャンパン) オープン価格※(A)

当店価格 **185,200円**(税込)

- 本体質量(約):54kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

643 (mm) 694 (mm) 1,086 (mm)

容量・機能違いタイプ

洗濯・脱水容量 **8kg** **NA-FA8H2** -N(シャンパン) オープン価格※(A)

当店価格 **114,700円**(税込)

- 外形寸法(約)幅599×奥行628×高さ1,024mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):41kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

容量・機能違いタイプ

洗濯・脱水容量 **7kg** **NA-FA7H2** -W(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **102,600円**(税込)

- 外形寸法(約)幅564×奥行573×高さ1,022mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):34kg
- バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

大好評のコンパクトボディ&ビッグウェーブ洗浄

ノンインバーター (タテ型)全自動洗濯機

ビッグウェーブ洗浄 「槽乾燥」コース

からみほぐし 楽ポイフィルター

バスポンプ機能付き 風呂水吸水ホース付き

洗濯・脱水容量 **7kg** **NA-F7PB2-W**(パールホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **77,500円**(税込)

- 外形寸法(約)幅562×奥行572×高さ957mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):30kg

容量・機能違いタイプ

洗濯・脱水容量 **6kg** **NA-F6B2-C**(エクリューベージュ) オープン価格※(A)

当店価格 **64,300円**(税込)

- 外形寸法(約)幅562×奥行572×高さ880mm(給・排水ホースを含む) ●本体質量(約):28kg

花粉の时序や雨の日など、もしもの時に便利

スゴ落ち泡洗浄 液体洗剤 柔軟剤 **自動投入** スマホで洗濯 AIエコナビ ECONAVI

洗濯・脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** **日本製**

〈タテ型〉洗濯乾燥機

188 NA-FW10K2 -N(シャンパン) オープン価格※(A)

当店価格 **248,200円**(税込)

- 本体質量(約):51kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

599 (mm) 664 (mm) 1,089 (mm)

※6 本体設置時、高さ寸法(1,089mm)をご確認ください。給水ホース取付部を含みます。

タテ型洗濯機派におすすめ洗濯をもっと快適に

大投入口で毛布などの大物も出し入れしやすい。

「タウル除菌」コース ニオイ対策に。

「15分ドライ」コース 仕上げ乾燥や衣類のあたために。

乾燥容量 **6kg** 投入口の幅 約**383mm**

衣類乾燥機 **189 NH-D605-W**(ホワイト) オープン価格※(A)

当店価格 **119,300円**(税込)

- 外形寸法(約)幅600×奥行544×高さ697mm
- 本体質量(約):31kg

室温・水温、水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。 *洗濯機の機能一覧表につきましてはP30をご覧ください。

*1 「自動槽洗浄」はお買い上げ時オフ設定です。設定すると、運転時間が約1分長くなります。 *2 (衣類の除菌) [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2018年4月3日 [試験成績書発行番号] 第18008670001-0101号 [試験方法] 菌付菌試液の生菌数測定 [除菌方法] 加熱温風による [対象部位] 洗濯・脱水槽内の衣類 [試験結果] 菌の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値) *3 パナソニック(株)基準に基づく。室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当の場合。 *4 パナソニック(株)調べ。Yシャツ1枚(約200g)、長袖肌着1枚(約130g)、トランクス1枚(約80g)、綿ハット1本(約400g)、タオル2枚(約70g)、靴下1足(約50g)、パジャマ1組(約500g)。各衣類の重さの目安は、(一財)日本電機工業会の自主基準によるものです。 *5 衣類乾燥・速乾モード時。室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿度。 *6 除湿・強モード時。室温27℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿度。 *7 吹き出し口より高さ50cmにおいて。 *8 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき試験を実施 [試験条件] 衣類の量 約2kg相当(シャツ3枚・Yシャツ2枚・パジャマ1組・下着7枚・靴下2足・タオル3枚)、60Hz、室温20℃、湿度70%、部屋の広さ6畳相当 [試験方法] 干し方パターンA(傘干しタイプ18本)。衣類乾燥・速乾モード、風向上下:上方向、風向左右:F-YHVX120/スポット、フラップ全開から1段階閉じ、F-YHVX200/スポット、フラップ全開、F-YZVX60/ストレート [試験結果] 20℃(梅雨時) F-YHVX120/約75分、F-YHVX90/約97分、F-YHVX200/約58分、F-YZVXJ60/約108分、F-YZVX60/約108分、10℃(冬季) F-YHVX120/約97分、F-YHVX90/約127分、

衣類乾燥除湿機

1年中清潔にスピード乾燥

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物の目安

洗濯物の量
1回 4人分*3
1日1人分の洗濯物の
目安は約1.5kg*4

●nanoeX
●nanoeX/48点
ECONAVI

最大除湿能力 12.5L/日*5 (60Hz) 定格除湿能力 10L/日*6 (60Hz)

ツインルーバー 風向上下 風向左右
梅雨モード 冬モード
カラッとキープモード
ケアキープモード
衣類ケア・グローセックケアモード
部屋ケアモード



ハイブリッド方式で 速乾

約2kgの洗濯物
衣類乾燥時間 約75分*8
(室温20℃、湿度70%)
F-YHVX120

2つの
除湿方式を
1台に搭載

パナソニック独自のハイブリッド方式は、コンプレッサー方式とデシカント方式の、いいとこ取りをした「かしこい機構」です。部屋干しの洗濯物を1年中スピーディーに乾かします。

梅雨・夏に強い
コンプレッサー方式
最適なバランスを
自動で判断
秋・冬にも強い
デシカント方式

梅雨モード じめじめした梅雨におすすめ。

衣類乾燥が終わったら、自動でお部屋を除湿。梅雨時期など、衣類への湿気戻りとお部屋の湿度上昇を抑えます。

ナノイーXで 除菌

●nanoeX

部屋干し臭のもととなる菌を除菌*7
気になる部屋干し臭を抑えます*9

洗濯物が発するイヤな部屋干し臭は、濡れた生地で繁殖する細菌によるものです。パナソニックの衣類乾燥除湿機なら、その原因菌をナノイーXの力で除菌*7して、部屋干し臭を抑制*9する効果もあります。

*7 約6畳空間での約7時間後の効果です。*10

ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機

190 F-YHVX120*W(クリスタルホワイト)
オープン価格*

当店価格 76,200円(税込)

●本体質量(約):13.9kg

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物の目安

洗濯物の量
1回 4.5人分*3
1日1人分の洗濯物の
目安は約1.5kg*4

大量の洗濯物も
1年中 スピード&
清潔衣類乾燥

●nanoeX
●nanoeX/48点
ECONAVI

最大除湿能力 20L/日*5 (60Hz) 定格除湿能力 17L/日*6 (60Hz) スピード*8 衣類乾燥 約58分

ツインルーバー 風向上下 風向左右
梅雨モード 冬モード
カラッとキープモード
部屋ケアモード
まるごとモード
ケアキープモード
衣類ケア・グローセックケアモード



ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

191 F-YHVX200*W(クリスタルホワイト)
オープン価格*

当店価格 124,000円(税込)

●外形寸法(約):幅378×奥行296×高さ662mm
●本体質量(約):17.4kg

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物の目安

洗濯物の量
1回 2.5人分*3
1日1人分の洗濯物の
目安は約1.5kg*4

省スペース設計で
1年中 スピード&
清潔衣類乾燥

●nanoeX
●nanoeX/48点
ECONAVI

最大除湿能力 8.5L/日*5 (60Hz) 定格除湿能力 6.5L/日*6 (60Hz) スピード*8 衣類乾燥 約97分

シングルルーバー 風向上下 風向左右
冬モード
カラッとキープモード
ケアキープモード
部屋ケアモード
衣類ケア・グローセックケアモード



ハイブリッド方式
衣類乾燥除湿機

192 F-YHVX90*W(クリスタルホワイト)
オープン価格*

当店価格 65,500円(税込)

●外形寸法(約):幅470×奥行250×高さ335mm
●本体質量(約):10.5kg

こんな方におすすめ!
部屋干し洗濯物の目安

洗濯物の量
1回 2.5人分*3
1日1人分の洗濯物の
目安は約1.5kg*4

衣類乾燥も収納も
コンパクト&スマート

●nanoeX
●nanoeX/48点
ECONAVI

定格除湿能力 5.6L/日*11 (60Hz) 衣類乾燥 約108分

シングルルーバー 風向上下 風向左右
冬モード
カラッとキープモード
部屋ケアモード
デシカント方式
軽量コンパクトタイプ
193 F-YZVXJ60*W(クリスタルホワイト)
オープン価格*

スイングルーバー 風向上下 風向左右
冬モード
カラッとキープモード
部屋ケアモード

デシカント方式
軽量コンパクトタイプ
193 F-YZVXJ60*W(クリスタルホワイト)
オープン価格*



当店価格 45,100円(税込)

●外形寸法(約):幅436×奥行177×高さ335mm
●本体質量(約):6kg

軽量コンパクト・ハンドル付き
家じゅう持ち運んで衣類乾燥

●nanoe
●H(ストーングレー)
ECONAVI

定格除湿能力 5.6L/日*11 (60Hz) 衣類乾燥 約108分

大開口ルーバー 風向上下 風向左右
仕上げモード
カラッとキープモード
花豹ケアモード
デシカント方式
軽量ベーシックタイプ
194 F-YZVX60*H(ストーングレー)・C(パールベージュ)
オープン価格*

大開口ルーバー 風向上下 風向左右
仕上げモード
カラッとキープモード
花豹ケアモード

デシカント方式
軽量ベーシックタイプ
194 F-YZVX60*H(ストーングレー)・C(パールベージュ)
オープン価格*



当店価格 39,200円(税込)

●外形寸法(約):幅178(+脚部12)×奥行357×高さ459mm ●本体質量(約):6kg

ふとん暖め乾燥機 外に干さなくても心地よく乾燥。

ふとんわりふかふか
すぐばかノズル採用



ロングホース
採用で
使いやすい

ノズルとホースが
一体形状
組み立て不要

ナノイー+温風で
枕裏臭*8も
できます

ふとん暖め乾燥機
195 FD-F06X2-N(シャンパンゴールド)
オープン価格*

当店価格 29,600円(税込)

●外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約):3.3kg
●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

ナノイー非搭載タイプ

196 FD-F06S2-T(ライトブラウン)
オープン価格*

当店価格 23,700円(税込)

●外形寸法(約):幅300×奥行140×高さ398mm ●質量(約):3.2kg
●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

日本製
●nanoe

日本製

*8 吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、繊維の種類によって異なります。★

★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイー放出と、ふとん暖め・ふとん乾燥運転 【対象】枕カバーに付着した中高年寝顔体臭(頭皮臭) 【試験結果】20分間で臭気強度が2低減 H147388003000DA
【試験結果】7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号。*11 衣類乾燥・速乾モード時。室温20℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。実使用空間での実証効果ではありません。実際の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、衣類の素材、形状などによって異なります。

F-YHVX200/約76分、F-YZVXJ60/約135分、F-YZVX60/約135分。なお、実使用時の運転時間は、設置環境や衣類の種類・量・干し方により異なります。*9 【試験機関】近江オドエアサービス(株) 【試験方法】40~50代の男性3名。新品バスタオルを用いて「風呂上がり後に使用→洗濯脱水→自然乾燥」を10回繰り返す。臭気強度表示法による検証【部屋干し臭抑制の方法】ナノイー放出と、衣類乾燥運転(衣類乾燥・速乾モード)【対象】洗濯後の衣類【試験結果】ナノイーと衣類乾燥0.81、自然乾燥1.5 第09-0731号。*10 【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】16畳の実験室において、吹き出し口から40cmの位置で、布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイー放出と衣類乾燥運転(衣類乾燥・音ひかえめモード)【対象】布に付着させた菌【試験結果】7時間で99%以上抑制 北生発21_0290_2号。*11 衣類乾燥・速乾モード時。室温20℃、相対湿度60%を維持したときの1日あたりの除湿量。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ【panasonic.jp】をご覧ください。

衣類スチーマー

ハンガーにかけたまま時短でしっかりシワのばし

低重心・軽量・コンパクトで大容量なのに手軽に使える

重量約660g

立ち上がり約19秒
軽量・コンパクトで
手軽に使える

1 スピード立ち上がり約17秒

忙しいときでも、さっと使える
スピード立ち上がり。
スマートスチームで触れるだけで
スチームON/OFF
タッチセンサー

2 パワフルスチーム

平均約**15g/分**のスチームを連続
噴射 (HIGH時)

3 360°スチーム*

どこまで傾けても
スチームが出続ける
から簡単にシワのばし



●K (カームブラック)



●C (クレイベージュ)

NEW 衣類スチーマー 3月上旬発売予定
197 NI-FS70A
●K (カームブラック)・C (クレイベージュ)
オープン価格※

当店価格 **20,000 円 (税込)**

●外形寸法 (約): (本体) 幅80×高さ160×奥行130mm
●本体質量 (約): 660g (スタンド含まず) ●タンク容量 (約): 130mL

パワフルスチーム
約**13g/分**
(HIGH時)

360°
スチーム

重量約**690g**



●P (サクラ)

●H (カームグレー)

NEW 衣類スチーマー 3月上旬発売予定
198 NI-FS60A
●H (カームグレー)・P (サクラ)
オープン価格※

当店価格 **16,700 円 (税込)**

●外形寸法 (約): (本体) 幅80×高さ165×奥行130mm
●本体質量 (約): 690g (スタンド含まず) ●タンク容量 (約): 115mL

コードレス スチームアイロン

大容量タンクでスチーム持続時間**最長約3分***

スチーム量がアップ*7

「Wヘッドベース」搭載でスイッとラクラクかけられる。

ステンレス×
ニッケルコート

「ミラマージュベース」搭載

コードレス
スチームアイロン

199 NI-WL708
●P (ピンク)・PN (ピンクゴールド)・K (カームブラック)
オープン価格※

当店価格 **22,700 円 (税込)**

●外形寸法 (約): (アイロン本体) 幅110×長さ230×
高さ130mm (アイロンケース収納時) 幅180×長さ
290×高さ210mm ●本体質量 (約): (アイロン本体)
1.1kg ●タンク容量 (約): 160mL

セラミック
コート

コードレス
スチームアイロン

200 NI-WL508
●P (ブラウンピンク)・
●A (ダークブルー)
オープン価格※

当店価格 **17,300 円 (税込)**

●外形寸法 (約): (アイロン本体) 幅110×長さ230×
高さ130mm (アイロンケース収納時) 幅180×長さ
290×高さ210mm ●本体質量 (約): (アイロン本体)
1.1kg ●タンク容量 (約): 160mL

衣類の除菌*1・脱臭*3にも / 抗菌ハンドル搭載*5

セラミックファンヒーター

やさしく包み込む「3D気流」で
ひざ下をあたためる

nanoeX 搭載 ファンヒーター
Hot & Cool

しっかり温風
1,200W相当

切タイマー
(1・2・3時間)
搭載

リモコン
(マグネット付き)



●W (ホワイト)



●C (ベージュ)

セラミックファンヒーター

203 DS-FWX1201-W (ホワイト)・
●C (ベージュ) オープン価格※

当店価格 **42,200 円 (税込)**

●外形寸法 (約): (本体) φ160 (ベース部φ206) ×高さ545mm
●質量 (約): 3.5kg

ヒーターレス気化式加湿機

広いリビングやオフィスに、大容量タイプ

定格加湿能力*12
約**2,300mL/h**
「ターボ」モード時

■適用床面積*13
プレハブ洋室 ~ **64畳** (106㎡)
木造和室 ~ **39畳** (64㎡)

ナノイー搭載 | フィルター清潔モード

ヒーターレスで
「ターボ」モード時でも

1時間あたりの電気代約**1.4円***1。

*1 新電力料金目安単価31円/kWh (税込) [2022年7月改訂]



ヒーターレス気化式加湿機
(大容量タイプ)

204 FE-KXP23-W (ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **95,300 円 (税込)**

●質量 (約): 16.1kg (タンク空時)
●タンク容量 (約): 1.2L (6L×2個)

定格加湿能力*12
約**2,000mL/h**
「強」モード時

nanoe

■適用床面積*13
プレハブ洋室 ~ **56畳** (92㎡)
木造和室 ~ **34畳** (56㎡)

ナノイー搭載 | フィルター清潔モード



加湿能力違いタイプ
ヒーターレス気化式加湿機

205 FE-KXP20-W (ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **83,400 円 (税込)**

●質量 (約): 16.1kg (タンク空時)
●タンク容量 (約): 1.2L (6L×2個)

定格加湿能力*12
約**1,500mL/h**
「強」モード時

nanoe

■適用床面積*13
プレハブ洋室 ~ **42畳** (69㎡)
木造和室 ~ **25畳** (42㎡)

ナノイー搭載

広いお部屋もしっかり加湿。



ヒーターレス気化式加湿機

206 FE-KXF15-W (ホワイト)
メーカー希望小売価格 (税別) **75,570 円 (税込)**

当店価格 **68,100 円 (税込)**

●質量 (約): 9.8kg (タンク空時)
●タンク容量 (約): 9L (4.5L×2個)

*1 除菌試験内容【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第20068508001-0201号【試験方法】アイロン温度約120℃、スチーム量毎分5gのモデル試験機による除菌確認(実製品での検証結果ではありません)【試験結果】3時間の処理で、99%以上の生産菌の減少を確認(試験は2種類の菌で実施) *2 衣類スチーマー【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第16107291001-0101号、第16107291001-0201号、第21129635001-0101号【試験方法】着付着衣にアイロン面を押し当てて1秒間、ワッフルスチームをあてた場合とアイロン面を1cm浮かせて5秒間ワッフルスチームをあてた場合の除菌確認【試験結果】99%の除菌効果(試験は2種類の菌で実施) *3 タバコ臭・飲食臭について【試験依頼先】(株)ナノイー【試験方法】ニオイをつけたタバコ臭・約30Lの試験容器内で、タバコ臭を約16分間付与/飲食臭:約90Lの試験容器内で、魚、肉を約10分間付与したの生地を約10秒間スチームをあて、脱臭効果を確認【試験結果】タバコ臭・臭気強度1.2以上低下/飲食臭・臭気強度1.5以上低下(脱臭はシャワー使用時のみ) *4 衣類スチーマー【試験依頼先】(株)ナノイー【試験方法】ニオイをつけたワールの生地を約10秒間ワッフルスチームをあて、脱臭効果を確認【試験結果】タバコ臭・臭気強度1.2以上低下/飲食臭・臭気強度1.5以上低下(脱臭はシャワー使用時のみ) *5 抗菌試験内容【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行番号】第2022061798003-0101号 *6 加湿設定で通常スチーム使用時 *7 パナソニック(株)従来品2022年発売NI-WL707との比較【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【試験対象】ハンダを構成する上下2部品【抗菌試験】試験片を試験機に挿入し、連続的に抗菌剤を添加【試験結果】2部品とも、抗菌活性値2.0以上を確認 *8 加湿設定で通常スチーム使用時 *9 加湿設定で通常スチーム使用時 *10 加湿設定で通常スチーム使用時 *11 スギ花粉の抑制【試験依頼先】(株)ヒオスタ【試験方法】スマートクローゼット本体内部の衣類に取り付いた花粉抑制率をELISA法にて測定【花粉抑制率】90%以上【試験成績書発行番号】第2022061798003-0101号 *12 加湿能力【試験依頼先】(株)ヒオスタ【試験方法】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定 *13 加湿能力【試験依頼先】(株)ヒオスタ【試験方法】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定 *14 加湿能力【試験依頼先】(株)ヒオスタ【試験方法】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定 *15 加湿能力【試験依頼先】(株)ヒオスタ【試験方法】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定【試験結果】加湿能力を測定



電池1本で使える電池がどれでもライト

単1形～単4形電池のどれでも1本で使えて
電池残量チェック機能も搭載。



懐中電灯使用時

電池を捨てる前のチェックにも

電池残量チェック機能つき

3つのLED(緑・赤・黄)で電池の残量を確認

- 使える
- 少し使えない
- ほとんど使えない



- アルカリ・マンガン乾電池専用
- 電池の残量をおおまかに見分けるもので目安としてご使用ください。

NEW 残量チェック機能付き電池がどれでもライト

207 BF-BM20P-W(ホワイト) オープン価格※

当店価格 **2,960円(税込)**

- 外形寸法(約):幅145×奥行75×高さ120mm
- 質量(約):255g(乾電池エボルタNEO 単3形1本含む)
- 照度:【懐中電灯使用時】約500 lx(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))【ランタン使用時】約3 lx(50cm前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))

2WAYで使える リモコンの電池も活用できる



ランタン使用時



もしもの時に電池で使えるモバイルバッテリー

スマートフォンへの充電※2、LEDライト機能の1台2役。



乾電池式モバイルバッテリー(単3形電池 4本使用)

LEDライト機能

208 BH-BZ40K オープン価格※
当店価格 **2,190円(税込)**

- 外形寸法(約):幅66×奥行24×高さ85mm
- 質量(約):165g(乾電池エボルタNEO 単3形4本含む)
- 光源:スタンダード白色LED1個
- 同梱品:乾電池エボルタNEO(単3形×4本)
- 機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
- ※2 電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力が出来ない場合があります。

●BH-BZ40は、個別検出機能(電池の状態を個別に判別する機能)により、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使用できます。(ただし、4本のうち1本でも電池の寿命がくると機器が停止するため、使用時間が短くなることがあります。)他の機器でご使用いただく場合、電池の混合使用はお控えください。

長もち&長期保存乾電池

使った分は買い足して、いつも電池のストックを。

乾電池エボルタNEO単3形8本パック

209 LR6NJ/8SW オープン価格※

当店価格 **1,330円(税込)**

- 外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)

10年保存可能



その他の防災商品について

詳しくはこちら▶



火災発生をしっかりと見張る 住宅用火災警報器

夜間の火災でも避難をサポート!

あかり(白色LED)

パナソニック独自機能 2023年11月現在
白色LEDでお部屋をほのかに照らします。
(SHK76203Pを除く)



(イメージ)

ワイヤレス運動でどの部屋で火災が発生したかをお知らせ。

登録した部屋名でお知らせ

パナソニック独自機能 2023年11月現在
(親器も含めて最大15台まで運動可能)



けり当番 ワイヤレス運動型親器・子器セット 日本製

210 SHK79022P オープン価格※ 当店価格 **22,300円(税込)**

- 外形寸法(約):直径100×高さ25mm
- 電源:専用リチウム電池付
- 電池寿命:約10年*14

けり当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

211 SHK74202P オープン価格※ 当店価格 **11,000円(税込)**

- 外形寸法(約):直径100×高さ25mm
- 電源:専用リチウム電池付
- 電池寿命:約10年*14

わつ当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

212 SHK76203P オープン価格※ 当店価格 **10,500円(税込)**

- 外形寸法(約):直径100×高さ36mm
- 電源:専用リチウム電池付
- 電池寿命:約10年*14

ご存知ですか?

古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感じなくなる可能性があります。

取替え推奨時期 **約10年**^{*15}
(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

正しく選びましょう!

警報器には「煙式」と「熱式」の2種類あります。

※台所に煙式の設置を義務付けている市町村もありますので、所轄消防署にご確認ください。



火災の多くは、まずはじめに煙が立ち昇るため、早期発見に適した方式です。



調理による煙や水蒸気などを誤って火災として感知しにくい方式です。

冷蔵庫

食材も料理も、便利に美味しく冷蔵・冷凍

3つの「おいしい」冷凍

はやうま 冷凍*

業務用レベルの急速冷凍*1で
おいしさをキープ*1

急速に冷凍することで
おいしさも食感もキープ*1
解凍後の調理もおいしく。

*1 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。



(イメージ)


うまもり 保存*

冷凍保存中の約1ヶ月間おいしさを守る*2
うまもりカバー

冷凍室の開け閉めや、保存中の温度変化から食品
を守り、ケース内の不要な湿気は逃がします。

NEW WX1タイプ、HX1タイプは
上段ケース全幅うまもり保存エリア

ドアを開けた時無駄な湿気を逃がす



(イメージ)

野菜室が真ん中タイプ

毎日料理するから使いやすさにこだわりたい

加湿し、うるおい保存ができる野菜室を真ん中にレイアウト。冷凍室に、「うまもり保存」を搭載。

nanoeX
ナノイーが行きわたり、清潔に。(冷蔵室のみ)

日本製



ドア全面に
マグネットが
使える。




182.8cm

NR-F519MEX
-S(ステンレスシルバー)



175.0cm

NR-SMF489X
-W(セラミックオフホワイト)



NR-SMF489X-S(ステンレスシルバー)

手が届きやすい
真ん中エリアが使いやすい

チルドルーム

片ドアを開けるだけで
カンタンに出し入れできる。

アレンジストッカー

チルド横スペースにも
スッキリ収納。生活ス
タイルに合わせて様々な
使い方ができ、そのまま
食卓にも出せ、整理整頓
できます。



朝食セット

パシャル/はやうま冷凍切替室
生活スタイルに合わせて保存方法が選べる。

微凍結パシャル 切り替え可能 約-3~-1℃
はやうま冷凍* 約-19~-17℃

野菜室が真ん中

ダブル Wシャキシャキ野菜室

●フィルターで野菜をうるおい保存

加湿もできるモイスタープラスフィルターにより、ケース内を
最適な湿度に保ち、約1週間新鮮に保存できます。*2

*2 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。実験条件
の食品の状況によって、効果が異なります。ポリコーナは含みません。

うまもり保存(冷凍室) 上段ケース

うまもり保存*

冷凍冷蔵庫

定格内容積
513L
幅:685mm

214 NR-F519MEX*
-W(セラミックオフホワイト)
オープン価格※ ①②

当店価格 299,600円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm●質量(約):108kg
●フラットチルドドア

“パナソニックの店”取り扱いモデル

加湿しうるおい保存ができる野菜室を真ん中にレイアウト。低めサイズで小柄な方も使いやすい。

冷凍冷蔵庫

定格内容積 483L 213 NR-SMF489X-S(ステンレスシルバー)、-W(セラミックオフホワイト)
オープン価格※ ①②

幅:685mm 当店価格 288,600円(税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,750mm●質量(約):105kg●フラットチルドドア

省エネ性マークについて

P35~37のこのマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。
「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。

*冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP37をご覧ください。

*1 最大氷結晶生成帯(-1℃~-5℃)を通過する時間約28分。実験条件:牛ステーキ肉(もも肉)150gラップ包装、クーリングアシストルーム、もしくはパシャル/はやうま冷凍切替室内のアルミトレイの上に置いて急速凍結した場合、外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。*2 パナソニック(株)調べ。うまもりカバー内に効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。実験条件:市販の冷凍ギョーザを開封し開封口を折り返しテープでとめて、冷凍室(うまもりカバー内)で、4週間保存。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。*3 試験依頼先:(株)テクノサイエンス●試験方法:周囲温度25℃、設定温度 パシャル[中]設定とチルド設定●保鲜の対象部分:パシャル室●対象食品:鶏胸肉、豚バラ肉、包装状態ラップ●試験結果:14日保存後の生菌数が10⁴未満●試験番号:鶏胸肉(成績書No.19021688-002)、豚バラ肉(成績書No.19021738-002)●対象食品:鶏もも肉、牛ミンチ肉、鶏ミンチ肉、加熱後の作り置き食品(カレー、ミートソース、肉じゃが、ひじきの煮物、きんぴらごぼう)、加熱前のごしらえした食品(ハンバーグ)、包装状態 肉とハンバーグはラップ/それ以外は密閉容器●試験結果:10日保存後の生菌数が10⁴未満●試験番号:鶏もも肉(成績書No.19021723-002)、牛ミンチ肉(成績書No.19021689-002)、鶏ミンチ肉(成績書No.19021326-004)、加熱後の作り置き食品(成績書No.19021517-002)、加熱前のごしらえした食品(成績書No.20020516-002)●対象食品:イグナー尾、包装状態 市販トレイ(ラップ)●試験結果:7日保存後のイグナー尾のK値(初期値11.3%)チルド設定33.7%、パシャル設定17.7%で、約16%抑制。●K値とは主に魚の鮮度を表す指標です。値が低いほど鮮度が良く、一般に20%以下ではお刺身などの生食が可能とされます。●運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。●賞味期限・消費期限を延ばす効果はありません。*4 通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Cool Pantry」アプリについて、詳しくはパナソニックのホームページをご覧ください。*5 無機抗菌剤、練り込み、冷蔵庫ハンドル、JP0122072X0052C、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先:(一財)コーケン品質評価機構●試験方法:JIS Z 2801●抗菌方式:抗菌剤●対象部の名称:冷蔵庫ハンドル●試験結果:99%の抗菌効果。*6 専用マグネット使用可能箇所:冷蔵室右側ドアのみ、扉面から裏まで約1,400~1,550mmの部分。*7 対応OSについては、こちらをご覧ください。https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ●通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。*8 商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シン写真・イラストはイメージです。●※定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、扉内の温度制御に必要な扉内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

微凍結パージアル

約-3℃の微凍結で新鮮保存*3※
解凍いらずでそのまま切れる



肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、食品の表面からすばやく微凍結の層をつくるため、酸化を抑えて肉も魚もおいしく保存*3。

※パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。

パージアル半解凍

パージアル温度帯で冷凍品を半解凍。ドリップを抑えてうまみを逃がしません。

- 朝、セットすれば夜にはおいしく半解凍
- 半解凍なのでサクッと切れて調理もラクラク

WX1・HX1・PX1タイプのみ対応

SMF489X / F519MEX / SPF45X1
WX1タイプ / HX1タイプ 共通仕様

クーリングアシスト

ばやうま 冷凍* ばやうま 冷卻*

(機種によって仕様などが異なります)

うまもり 保存*

(SPF45X1は除く)

微凍結パージアル

シャキシャキ野菜室

ワンダブルオープン

SIAA
ISO 22196
for KOHJIN
(冷蔵庫ハンドル)*5

専用アプリ対応

AIエコナビ

ECONAVI

半ドアアラーム
最大5分

nanoeX
(SMF489X、F519MEXは冷蔵庫のみ)

冷たい料理を冷たいまま食卓に
うま冷えプレート (別売ツール)



うま冷えプレートを冷蔵庫で冷やしておいて、お刺身などの冷たさを食卓でもキープ。あら熱取りや冷やしなごらの調理にも。

別売 うま冷えプレート

215 NY-PC1 オープン価格※

当店価格 3,800 円(税込)

- 外形寸法(約):幅302×奥行219×高さ25mm
- 質量(約):1.2kg
- 日本産業規格(JIS C 9607)に定められた冷凍記号がスリースター以上の冷凍室を使用してください。

冷凍室が真ん中タイプ

まとめ買い&冷凍フル活用で調理を効率化

低めタイプ

最上段でも
取り出しやすい。



マグネット
対応
ガラスドア

日本製

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

NEW 冷凍冷蔵庫

定格内容積
450L
幅:650mm

216

NR-SPF45X1 3月中旬発売予定
-N(サテンゴールド)、-W(サテンオフホワイト)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 266,800 円(税込)

- 外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm ●質量(約):96kg ●ガラスドア

"パナソニックの店" 取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット使用可能ガラスドア

ガラスドアに同梱の専用マグネットでメモやレシピを付けられます。*3

*3 同様の専用マグネットは指定箇所のみ付けられます。*6



-W(サテンオフホワイト)

-N(サテンゴールド)

WX1
タイプ

上質なガラス加工のラグジュアリーデザインと
省エネ性能にこだわったモデル

HX1
タイプ

木目調が美しい「アルベロ柄」で自然な風合いを
表現。

低めタイプ



NR-F65WX1

-X(オニキスミラー)(ミラー加工)

NR-F60WX1

-H(ミスティスチールグレー)(フロスト加工)

NR-F55WX1

-H(ミスティスチールグレー)(フロスト加工)



NR-F60HX1

-N(アルベロシャンパン)

NR-F53HX1

-W(アルベロオフホワイト)

NR-F48HX1

-N(アルベロシャンパン)

日本製



Live Pantry

NEW 冷凍冷蔵庫 2月中旬発売予定

定格内容積
650L
幅:750mm

217

NR-F65WX1
-X(オニキスミラー)、
-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 443,900 円(税込)

- 外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm
- 質量(約):120kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応していません。

NEW 冷凍冷蔵庫 2月中旬発売予定

定格内容積
601L
幅:685mm

218

NR-F60WX1
-X(オニキスミラー)、
-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 421,700 円(税込)

- 外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm
- 質量(約):116kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応していません。

NEW 冷凍冷蔵庫 2月中旬発売予定

定格内容積
551L
幅:685mm

219

NR-F55WX1
-X(オニキスミラー)、
-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 399,500 円(税込)

- 外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm
- 質量(約):112kg ●ガラスドア ●専用マグネットには対応していません。

日本製



Live Pantry

NEW 冷凍冷蔵庫 2月下旬発売予定

定格内容積
601L
幅:685mm

220

NR-F60HX1
-N(アルベロシャンパン)、
-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 399,500 円(税込)

- 外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm
- 質量(約):112kg ●ガラスドア
- 専用マグネットには対応していません。

NEW 冷凍冷蔵庫 2月下旬発売予定

定格内容積
525L
幅:650mm

221

NR-F53HX1
-N(アルベロシャンパン)、
-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 355,100 円(税込)

- 外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,828mm
- 質量(約):105kg ●ガラスドア
- 専用マグネットには対応していません。

NEW 冷凍冷蔵庫 2月下旬発売予定

定格内容積
475L
幅:650mm

222

NR-F48HX1
-N(アルベロシャンパン)、
-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ ⑥⑦

当店価格 332,900 円(税込)

- 外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm
- 質量(約):99kg ●ガラスドア
- 専用マグネットには対応していません。

冷蔵庫

E45PX1 / F55EX1 / F50EX1 / E41EX1 共通仕様

微凍結パーシャル
シャキシャキ野菜室
ワンドルオープン

ナノエコー
SIAA
ISO 22196
for KOHKEN
AIエコナビ
ECONAVI

AIエコナビ
ECONAVI

ボトル&チューブスタンド

ドアポケットの整理に便利
●NR-E41EX1のみに同梱 同梱は1個です。

おいしく解凍*1できる
「パーシャル半解凍*2」搭載。
幅60cmでスリムな大容量450L、
ガラスドアの片開き5ドア。

定格内容積 **450L** 幅:600mm

●nanoEX
Live Pantry *3
-N(シャンパン)

NEW 223 冷凍冷蔵庫
NR-E45PX1 [右開き]
-N(シャンパン)、
-W(サテンオフホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **317,000 円(税込)**

●外形寸法(約)幅600×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約)94kg
●ガラスドア ●左開きのNR-E45PX1(L)-(N)、(-W)もあります。

*1 無凍抗菌剤、練り込み、冷蔵ハンドル。E45PX1/JP0122072X0051B、EXタイプ/JP0122072X0052C、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製剤技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先: (一財)ポネキ品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部の名称)冷蔵庫ハンドル(試験結果)99%の抗菌効果。

フラットスチールドアの冷凍室が真ん中タイプ。大容量の引き出しは奥まで引き出せ、使いやすい。

定格内容積 **551L** 幅:685mm

日本製
●nanoEX
-W(ハーモニーホワイト)

NEW 224 冷凍冷蔵庫
NR-F55EX1
-C(ベージュ)、-W(ハーモニーホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **351,400 円(税込)**

●外形寸法(約)幅685×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約)100kg ●フラットスチールドア

定格内容積 **501L** 幅:650mm

日本製
●nanoEX
-C(ベージュ)

NEW 225 冷凍冷蔵庫
NR-F50EX1
-C(ベージュ)、-W(ハーモニーホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **328,500 円(税込)**

●外形寸法(約)幅650×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約)95kg ●フラットスチールドア

定格内容積 **406L** 幅:600mm

日本製
●nanoE
-W(ハーモニーホワイト)

NEW 226 冷凍冷蔵庫
NR-E41EX1 [右開き]
-C(ベージュ)、-W(ハーモニーホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **294,200 円(税込)**

●外形寸法(約)幅600×奥行679×高さ1,818mm ●質量(約)83kg ●フラットスチールドア
●左開きのNR-E41EX1(L)-(C)、(-W)もあります。

奥行うす型63.3cm、野菜室が真ん中の3ドア。

AIエコナビ
ECONAVI
野菜室が真ん中
SIAA
ISO 22196
for KOHKEN
冷感ハンドル*2

定格内容積 **365L** 幅:590mm

スリム冷凍冷蔵庫
NR-C374GC [右開き]
-T(ダークブラウン)、
-N(サテンゴールド)
オープン価格* (A)

当店価格 **197,200 円(税込)**

●外形寸法(約)幅590×奥行633×高さ1,807mm ●質量(約)76kg ●ガラスドア
●左開きのNR-C374GCL(-T)、(-N)もあります。

定格内容積 **365L** 幅:590mm

スリム冷凍冷蔵庫
NR-C374C [右開き]
-N(グレイスゴールド)、
-W(グレイスホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **174,400 円(税込)**

●外形寸法(約)幅590×奥行633×高さ1,807mm ●質量(約)70kg ●鋼板ドア
●左開きのNR-C374CL(-N)、(-W)もあります。

定格内容積 **335L** 幅:590mm

スリム冷凍冷蔵庫
NR-C344GC [右開き]
-T(ダークブラウン)、-N(サテンゴールド) オープン価格* (A)

当店価格 **185,900 円(税込)**

●外形寸法(約)幅590×奥行633×高さ1,687mm ●質量(約)72kg ●ガラスドア
●左開きのNR-C344GCL(-T)、(-N)もあります。

定格内容積 **335L** 幅:590mm

スリム冷凍冷蔵庫
NR-C344C [右開き]
-N(グレイスゴールド)、-W(グレイスホワイト) オープン価格* (A)

当店価格 **163,000 円(税込)**

●外形寸法(約)幅590×奥行633×高さ1,687mm ●質量(約)66kg ●鋼板ドア
●左開きのNR-C344CL(-N)、(-W)もあります。

インバーター搭載で静音&省エネ設計

NEW 231 パーソナル冷蔵庫
NR-B18C1 [右開き]
-K(マットブラック)、
-W(マットオフホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **73,900 円(税込)**

●外形寸法(約)幅497×奥行595×高さ1,350mm ●質量(約)41kg ●フラットスチール鋼板ドア

定格内容積 **180L**
幅:497mm

NEW 232 パーソナル冷蔵庫
NR-B16C1 [右開き]
-K(マットブラック)、
-W(マットオフホワイト)
オープン価格* (A)

当店価格 **68,200 円(税込)**

●外形寸法(約)幅497×奥行595×高さ1,220mm ●質量(約)37kg ●フラットスチール鋼板ドア

定格内容積 **156L**
幅:497mm

幅48cmのスリム・前開きタイプ。
冷凍庫(ホームフリーザー)

NEW 233 冷蔵庫
NR-FZ120D [右開き]
-SS(シャイニーシルバー)
オープン価格* (A)

当店価格 **56,700 円(税込)**

●外形寸法(約)幅480×奥行586×高さ1,126mm ●質量(約)33kg ●鋼板ドア

定格内容積 **121L**
幅:480mm

機能 一覧表	フレンチ6ドア				片開き5ドア		フレンチ6ドア		片開き5ドア		片開き3ドア	
	F65WX1 F60WX1 F55WX1	F60HX1 F53HX1 F48HX1	パナソニックの 取り扱いモデル SPF45X1	SMF489X F519MEX	E45PX1	F55EX1 F50EX1	E41EX1	C374GC C344GC C374C C344C				
レイアウト	冷凍室が真ん中				野菜室が真ん中		冷凍室が真ん中		野菜室が真ん中		野菜室が真ん中	
保鮮	微凍結パーシャル / チルド切替室*4 〔(パーシャル半解凍)付〕				微凍結パーシャル チルド切替室*4		微凍結パーシャル / チルド切替室*4 〔(パーシャル半解凍)付〕		微凍結パーシャル チルド切替室*4		チルドルーム	
	Wシャキシャキ野菜室 モイスチャーコントロールフィルター(上段・下段)				Wシャキシャキ野菜室 モイスチャープラスフィルター/パナソニック除菌フィルター		シャキシャキ野菜室 モイスチャーコントロールフィルター(下段)		-		-	
	クーリングアシストルーム(はやうま冷凍・はやうま冷却)*5				パーシャル / はやうま冷凍切替室*5		新鮮凍結*5		-		急凍*6*7	
清潔	うまもり保存(上段全幅)				-		うまもり保存(上段全幅)		-		-	
収納	ナノイーX・抗菌ハンドル*3				ナノイーX(冷蔵室)・抗菌ハンドル*3		ナノイーX(E41EX1はナノイー)・抗菌ハンドル*3		-		Ag抗菌脱臭*4、抗菌ハンドル*2	
ECONAVI	AIエコナビ:夏季約16%・冬季約21%省エネ*8				ワンドルオープン		AIエコナビ:夏季約13%・冬季約17%省エネ*9		-		AIエコナビ:夏季約8%・冬季約10%省エネ*10	
IoT機能	無線LAN対応:〔Live Pantry〕				無線LAN対応:〔Cool Pantry〕		無線LAN対応:〔Live Pantry〕		-		-	

*3 無凍抗菌剤、練り込み、冷蔵ハンドル。E45PX1/JP0122072X0051B、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製剤技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先: (一財)ポネキ品質評価機構(試験方法)JIS Z 2801(抗菌方式)抗菌剤(対象部の名称)冷蔵庫ハンドル(試験結果)99%の抗菌効果。*4 試験依頼先: (一財)東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所(試験方法)JIS Z 2801 フィルム密着性 ●抗菌剤の対面部分フィルター ●試験結果24時間99%以上の抗菌効果 ●試験結果:食卓Z003087号。左記試験は2種類のみのため実験。

ECONAVIは冷凍室「中」冷蔵室「中」設定時のみ除菌効果を確認。数値はあくまで目安であり、周囲温度、周囲の明るさ、ドア開閉回数と時間、食品の収納状態、収納場所・収納温度などにより効果は異なります。パナソニック(株)試験条件にて算出。日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき算出された消費電力とは異なります。*1 パナソニック(株)調べる・運搬・保存状況や食品の種類・状態や、保存する前の食品状況によって効果が異なります。*2 パーシャル/チルド切替室が「パーシャル」設定のときのみに使用できます。*3 対応OSについては、こちらをご覧ください。https://panasonic.jp/ieizo/app/live-pantry.html ●通信圏外や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。*4 「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。*5 パーシャル設定時は約10%消費電力が増加します。尚、消費電力は使用条件により異なります。*6 急凍「急凍」設定時は、通常冷凍に比べて、消費電力は約1.5倍に増加します。*7 急凍機能は冷凍室です。*8 エコナビ搭載ON/OFFの比較。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した。条件:NR-F60WX1において、冷蔵室「中」冷蔵室「中」切替室「チルド」設定。1日当たり、冷蔵室ドア30回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷蔵室に1,000g相当の模擬負荷、冷蔵室に3L相当の水魚肉を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.72kWh→0.54kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.60kWh→1.29kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*9 エコナビ搭載ON/OFFの比較。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した。条件:NR-C374GCにおいて、冷蔵室「中」、冷蔵室「中」設定。1日当たり、冷蔵室ドア30回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷蔵室に1,000g相当の模擬負荷、冷蔵室に2L相当の水魚肉を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.91kWh→0.74kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.44kWh→1.22kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*10 エコナビ搭載ON/OFFの比較。●パナソニック(株)環境試験室において、以下のパナソニック(株)試験条件にて測定した。条件:NR-C344GCにおいて、冷蔵室「中」、冷蔵室「中」設定。1日当たり、冷蔵室ドア30回を開閉すると共に、ドア開閉動作中に、冷蔵室に1,000g相当の模擬負荷、冷蔵室に2L相当の水魚肉を投入。冬季(周囲温度16℃)は0.79kWh→0.71kWh、夏季(周囲温度32℃)は1.68kWh→1.54kWh。機種により投入負荷、測定値は異なります。エコナビ効果の測定条件は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)とは異なります。*11 「乾燥」の設定では除菌効果がありません。(保管の試験内容) ●試験依頼先: (一財)北里理研科学センター ●試験方法:凍天平板培養法 ●除菌方法:加熱高温水噴射方式 ●除菌対象:庫内食品類 ●試験結果:99%以上の除菌効果。試験成績書発行年月日:2021年7月28日 試験成績書発行番号:北生安 2021_0267号 ●除菌効果は、食品の量や位置、汚れの程度により異なります。*12 (ナノイー)による食洗機庫内の二酸化窒素の抑制について。●試験依頼先:パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター ●試験方法:汚れた食器を配置した食洗機庫内の二酸化窒素を6段階食洗強度表示法にて評価 ●清臭方法:ナノイーを放出 ●二酸化窒素の測定:食洗機庫内 ●試験結果:8時間後の臭気強度 カル・自然放散4.0、ナノイー放散1.7 検食:自然放散4.0、ナノイー放散1.9 試験成績書発行番号:カル・1V332-180626-K01、放食食 1V332-180627-K01。●ナノイー放散の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。二酸化窒素の抑制には個人差があります。*13 (ナノイー)による食洗機庫内の二酸化窒素の抑制について。●試験依頼先: (一財)日本食品分析センター ●試験方法:食洗機庫内の菌落形成を測定 ●除菌方法:ナノイーを放出 ●除菌の対象:庫内食品類 ●試験結果:8時間後の臭気強度99%以上(パナソニック(株)除菌剤) 除菌効果は、食品の量や位置、汚れの程度により異なります。試験成績書発行年月日:2018年7月3日 試験成績書発行番号:第18060975001-01101号 *14 日本電機工業会自主基準による。*15 還元水素水とは、電気分解の電解反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の電解水であり、「アルカリ性電解水」と同一です。ただし、「還元水素水 強塩1-塩2」は使用できません。*16 水素濃度、ORP値は電気分解条件をもとに算出した測定値です。また、地球・水質・水圧・水温によって還元電位は変化することがあります。水素濃度、ORP値の調整をする機能はありません。*17 パナソニック(株)海洋工場にて、車津市水道水に生成品を測定した値を目安として表示。*18 1日の使用量の目安 15L。●シーン専用イラストはイメージです。* 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要な庫内部品(棚やバスケット等)を外した状態で算出したものです。●食品についての詳細は、食品ごとのカタログやパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

食器洗い乾燥機

洗って除菌*11、庫内も清潔

nanoeX

「ストリーム除菌洗浄*11」を洗淨全コースに搭載。

汚れた食器を入れた際の庫内の二オキを抑制*12、除菌*13。
●全ての菌と二オキに効果があるわけではありません。
●食洗機庫内における(二オキ抑制)0.5時間後、(除菌)8時間後の効果です。

50℃以上の高圧水流により洗淨工程で食器をしっかりと除菌*11。



食器点数 **40点***14

汚れレベル **5段階**

AIエコナビ **ECONAVI**

ナノイーX 除菌 **80℃ すすぎ**
低温ソフト **ボトルホルダー**

食洗機対応マイボトルを奥底まで洗淨できる「ボトルホルダー」



食器洗い乾燥機

234 NP-TZ300-S(シルバー)、-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **119,000円(税込)**

●質量(約):20kg

スリム食洗機

置き場所であきらめるのはまだ早い。*5
シンク横に設置しやすい奥行スリムサイズ。
*5 設置条件は事前に必ずご確認ください。



食器洗い乾燥機

235 NP-TSK1-H(スチールグレー)、-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **85,200円(税込)**

●質量(約):16kg

分岐水栓の取り付けなしで使えるタンク式。

食器洗い乾燥機 **タンク式**

236 NP-TSP1-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **99,800円(税込)**

●質量(約):19kg

NP-TSK1・NP-TSP1 共通仕様

食器点数 **24点***14 汚れレベル **3段階**

AIエコナビ **ECONAVI**

低温ソフト **ストリーム除菌洗浄**



約36.7cmのスペースがあれば、ドアが水栓の蛇口に当たりにくい設計のリフトアップオープンドア
※本体と壁に0.5cm以上のあきが必要です。(右記寸法には0.5cmのあきを含んでいます)



ストリーム除菌洗浄*11と80℃高温すすぎで更にキレイに。

食器点数 **40点***14

汚れレベル(スピーディ) **3段階+(お手入れ)**

AIエコナビ **ECONAVI**

80℃ すすぎ
低温ソフト **ボトルホルダー**

食器洗い乾燥機

237 NP-TH4-C(サンディベージュ)、-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **99,800円(税込)**

●質量(約):19kg



ストリーム除菌洗浄で食器をしっかりと除菌*11。

食器点数 **40点***14

汚れレベル(スピーディ) **3段階+(お手入れ)**

ボトルホルダー

食器洗い乾燥機

238 NP-TA4-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **85,200円(税込)**

●質量(約):19kg



ひとり暮らしのキッチンに置ける

SOLOTA



食器点数 **6点***14

汚れレベル **1段階(標準コース)**

ストリーム除菌洗浄

タンク式だから、設置がカンタン

調理スペースも 食器室のように使える

食器洗い乾燥機

239 NP-TML1-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **42,200円(税込)**

●質量(約):7.5kg



医療機器認証 還元水素水*15・アルカリイオン水

還元水素水*15とは

還元水素水とは電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり「アルカリ性電解水」と同一です。パナソニック(株)では「電極板の枚数が5枚以上かつ水素チャージ機能を搭載した商品」の販売名称を還元水素水生成器(医療機器)とし、アルカリイオン整水器と区別しています。

フルカラー液晶搭載のハイエンドモデル。

生成した水の「水素濃度」*16の目安*17を表示

除去対象 **19物質**

還元水素水生成器 **240** TK-HS92-S(シルバー)、-K(ブラックメタリック) オープン価格※

当店価格 **229,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅195×奥行142×高さ338mm
●質量(約):満水時5.9kg
医療機器認証番号 229AKBZX00080000

高性能浄水カートリッジ採用

「ORP値」*16(水がものを酸化させる、または、還元させる電気的エネルギー)の目安*17を表示



基本性能にこだわったスタンダードモデル。

大型カラー液晶

省スペース設計

カートリッジ交換目安は約2年*18

還元水素水生成器 **241** TK-HS71-W(ホワイト) オープン価格※(Z)

当店価格 **152,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅180×奥行115×高さ328mm(液晶部を含む奥行123mm)
●質量(約):満水時4.9kg
医療機器認証番号 303AKBZX00094000

キッチンすっきり、還元水素水生成器ビルトインタイプ。

還元水素水生成器(ビルトインタイプ)

242 TK-HB50-S(メタリックシルバー) メーカー希望小売価格 **173,800円(税込)**(工事費別)

当店価格(工事費別) **155,300円(税込)**

●外形寸法(約):(本体部)幅170×奥行115×高さ300mm
(水栓部)回転半径171×高さ310mm
医療機器認証番号 226AKBZX00125000

除去対象 **19物質**



飲用の他にも、さまざまな種類のお水が作れます



*ご購入・ご使用前に、下記の「還元水素水生成器・アルカリイオン整水器のご使用について」を必ずご確認ください。

キッチンに置きやすいスリムなスタンダードモデル。アルカリイオン整水器

243 TK-AS47-H(ライトブルー) オープン価格※(Z)

当店価格 **67,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅168×奥行95×高さ333mm ●質量(約):満水時2.6kg
医療機器認証番号 302AKBZX00089000

除去対象 **19物質**



コンパクトなエントリーモデル。アルカリイオン整水器

244 TK-AS31-W(ホワイト) オープン価格※(Z)

当店価格 **46,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅178×奥行86×高さ261mm ●質量(約):満水時2.1kg
医療機器認証番号 304AKBZX00082000

除去対象 **19物質**



引っ越し新築 入居の時にまず浄水器

使用残量の液晶表示

[PFOS][PFOA] 除去対象

NEW 浄水器 **3月上旬発売予定** **245** TK-CJ24-W(ホワイト) オープン価格※

当店価格 **15,000円(税込)**



還元水素水生成器・アルカリイオン整水器のご使用について
●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。●pH10以上の水を直接飲まずにください。●還元水素水 強・弱・極弱酸性水・弱酸性水は、直接飲用しないでください。●次のような方は還元水素水・アルカリイオン水を飲用しないでください。(1)腎臓病(腎)不全やカリウム排泄(腎)不全やカリウム排泄(腎)不全の方 (2)腎臓病のある方または腎臓の弱っている方 (3)腎不全やカリウム排泄(腎)不全の方 (4)還元水素水生成器・アルカリイオン整水器(医療用特許装置)により生成した還元水素水・アルカリイオン水を飲用するときは、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水・アルカリイオン水で服用しないでください。(還元水素水・アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。)(2)飲用して身体に異常を感じたときは、飲用し続けて改善がみられない場合は、医師にご相談ください。●初めて使用になる場合(還元水素水レベル1)「還元水素水 弱」または「アルカリ」より少量ずつ(コップ1~2杯)2週間程度還元水素水・アルカリイオン水に慣れたい。●pHを上げて使用されることをおすすめします。●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。

冷蔵庫他
食器洗い乾燥機他

炊飯器

お米一粒一粒の旨みを引き出す

Bistro



-K(ブラック)

-H(ライトグレージュ)

内釜
5年
保証

そのおいしさ、
一目瞭然。

ふたを開けた瞬間、粒が立ち上がっている



匠の経験と技が
ビストロまかせ

お米に合わせて最適な火加減・圧力加減に調整する「ビストロ匠技AI^{※1}」で、ふっくら粒感のある匠が理想とする炊き上がり。

※1 全てのコース、銘柄に対応しているわけではありません。

独自技術でおいしさ引き出す

圧力を巧みに制御する「急減圧バルブ」「加圧熱風ポンプ」でおいしさを最大限に。



お手入れラクラク

毎回洗うのは、ふた加熱板と内釜の2点だけ。しかも、ふた加熱板は食洗機対応。



かんたん操作

直感的に操作できるタッチパネル。前に使用したメニューは「りれき」から簡単に呼び出せます。

銘柄炊き分け **73**銘柄



専用コースでそれぞれの銘柄の味わいを存分に引き出します。

食感自在炊き分け **12**通り+ **ビストロ炊飯コース** 1通り



可変圧力 **IIH** ジャー炊飯器

5.5合 **246** SR-V10BA
-K(ブラック)、-H(ライトグレージュ)
オープン価格※ ⑥②

当店価格 **100,400** 円(税込)

●外形寸法(約):幅285×奥行301×高さ230mm
●質量(約):6.3kg

可変圧力 **IIH** ジャー炊飯器

1升 **247** SR-V18BA
-K(ブラック)、-H(ライトグレージュ)
オープン価格※ ⑥②

当店価格 **106,000** 円(税込)

●外形寸法(約):幅290×奥行323×高さ260mm
●質量(約):7.2kg

計量から炊飯まで「**全自動**」

お米と水をセッティングしておくだけ

無洗米専用



手間をかけずに
毎日のごはんを楽しめる



※2023年4月パナソニック(株)調査:自動計量IH炊飯器ご使用者104人の調査で49人が「満足」、51人が「まあ満足」と回答

自動計量だから、炊飯準備が楽

お手入れもかんたん

外出先からも
スマホ^{※2}を使って
炊飯スタート

洗うのは内釜
とふただけ。



自動計量 **IIH** 炊飯器

2合 **248** SR-AX1
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧②

当店価格 **44,800** 円(税込)

●外形寸法(約):幅176×奥行336×高さ336mm●質量(約):4.8kg

コンパクト設計なのに、
圧力でふっくらおいしく

内釜
3年
保証



調理機能搭載

「予約調理」も可能に(自動調理1~5のみ対応)

ふっくらごはんを炊き上げ

ダイヤモンド竪釜(底面ディンプル加工)、遠赤ダイヤモンドハードコート搭載

お手入れかんたん

普段のお手入れは2つの部品だけ。ふた加熱板は食洗機対応

圧力 **IIH** ジャー炊飯器

5合 **249** SR-CR10A
-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **51,800** 円(税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行273×高さ233mm
●質量(約):4.4kg

コンパクトな圧力炊飯モデル

内釜
3年
保証



圧力 **IIH** ジャー炊飯器

5合 **250** SR-R10A
-W(ホワイト)、-G(グリーン)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **42,200** 円(税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行273×高さ233mm●質量(約):4.4kg



少量でも甘くてもちもちの銀シャリ。
3合炊きにも「銘柄炊き分け」搭載。

おどりの炊き
急減圧バルブ | 大火力IH

日本製



「銘柄炊き分け」でお米の特性に合わせて炊き上げ。
・あきたこまち
・コシヒカリ
・コシヒカリ(魚沼産)
・つや姫
・ひとめぼれ
・ゆめぴりか



-KK(シャインブラック)

シャインブラック

-W(豊稔ホワイト)

豊稔ホワイト

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ごはんからおかゆ」コース搭載
- 音声ガイド
- 見やすい水位線
- 銀シャリ選択ボタン

「パナソニックの店」取り扱いモデル

可変圧力IHジャー炊飯器

3合 251
0.54L SR-SJW058
-W(豊稔ホワイト)、
-KK(シャインブラック)
オープン価格※⑧

当店価格 **84,100円** (税込)

- 外形寸法(約):幅243×奥行307×高さ208mm
- 質量(約):5.1kg

ふっくらごはんを炊き上げる高級モデル。

おどりの炊き
急減圧バルブ | 大火力IH

日本製



SR-W10A
-W(ホワイト)

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 252
1.0L SR-W10A
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **86,800円** (税込)

- 外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm
- 質量(約):6.7kg

1升 253
1.8L SR-W18A
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **91,500円** (税込)

- 外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm
- 質量(約):7.9kg

お米本来の旨みを引き出す、おどりの炊き®のエントリーモデル。

おどりの炊き
急減圧バルブ

日本製



SR-M10A
-T(ブラウン)

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 254
1.0L SR-M10A
-K(ブラック)、
-T(ブラウン)
オープン価格※⑧

当店価格 **60,300円** (税込)

- 外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm
- 質量(約):6.5kg

1升 255
1.8L SR-M18A
-K(ブラック)、
-T(ブラウン)
オープン価格※⑧

当店価格 **63,900円** (税込)

- 外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm
- 質量(約):7.7kg

おどりの炊き
大火力IH

日本製



お米の旨みを引き出す「220℃高温スチーム」搭載モデル。



SR-ST5101

スチームIHジャー炊飯器

5.5合 256
1.0L SR-ST5101
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **69,600円** (税込)

- 外形寸法(約):幅266×奥行338×高さ233mm
- 質量(約):6.6kg

1升 257
1.8L SR-ST5181
-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **74,400円** (税込)

- 外形寸法(約):幅292×奥行365×高さ267mm
- 質量(約):7.8kg

タッチキー&
ガラスパネル搭載の
スタイリッシュな
3.5合炊き。



-W(ホワイト)

IHジャー炊飯器

3.5合 258
0.63L SR-KT060
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **29,900円** (税込)

- 外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm●質量(約):4.2kg

炊飯器機能一覧表	可変圧力IHジャー炊飯器				圧力IHジャー炊飯器		スチームIHジャー炊飯器	IHジャー炊飯器	自動計量IH炊飯器	
	V10BA V18BA	W10A W18A	M10A M18A	「パナソニックの店」 取り扱いモデル SJW058	CR10A	R10A	STS101 STS181	KT060	AX1	
炊飯容量	[V10BA, W10A, M10A] 0.5~5.5合 [V18BA, W18A, M18A] 1合~1升				0.5~3合	0.5~5合	[STS101] 0.5~5.5合 [STS181] 1合~1升	0.5~3.5合	0.5~2合	
お米に合わせてコントロール	ピストロ 匠技(お米のAI)※1				-		-			
加圧熱風ポンプ	加圧熱風ポンプ				-		-			
スチーム	-				-		130~220℃ 高温スチーム (水容器式)※3	-		
炊き技	おどりの炊き(急減圧バルブ・大火力IH)		おどりの炊き(急減圧バルブ)		おどりの炊き(急減圧バルブ・大火力IH)		おどりの炊き(大火力IH)		-	
炊き分け	ピストロ炊飯コース 食感自在炊き分け(12種類) 「玄米ごはん / 玄米高速コース」 銘柄炊き分け(73銘柄)		食感炊き分け4 「玄米ごはん / 玄米高速コース」		食感炊き分け4 「玄米コース(時短)」		銀シャリ炊き分け3 「玄米コース(時短)」		銀シャリ炊き分け3 ※AX1はアプリとの 連携が必要になります。	
内釜(蓋厚)	ダイヤモンド電(お米)釜(約2.2mm)				ダイヤモンド電(お米)釜(約2.4mm)		ダイヤモンド電(お米)釜(約2.2mm)		備長炭釜(約2.0mm)	ダイヤモンド釜(約1.5mm)

*1 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 ●内釜内面フッ素加工Vシリーズ:逸赤ダイヤモンドプレミアムコート5年間、SR-ST51シリーズ/SR-SJW058:ダイヤモンドハードコート3年間、Wシリーズ/Mシリーズ/SR-CR10A/SR-R10A:逸赤ダイヤモンドハードコート3年間 ※ただし次の場合には保証期間内で「有料」とさせていただきます。一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。*2 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。●キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANブロードバンドルーター(IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2023年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。*3 スチームIHジャー炊飯器(水容器式)はスチーム発生用の水容器に水がなくても炊飯できますが、味の低下の原因になります。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

炊飯器

オーブンレンジ

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

Bistro



-K(ブラック)



「レシピブック」と「使いこなしガイド」付き

操作がカンタン
「カラータッチ液晶」



-W(ホワイト)

総庫内容量★ 30L ワイド&フラット	*1 凍ったままグリル 39メニュー	*2 無線LAN対応	*3 芯までほぐせる解凍 (全解凍・半解凍)	*4 2品同時あたため
AIエコナビ ECONAVI	合わせ技セット	ワンボウル (パスタ・シチュー・中華・フレンチ・エスニック・煮物・やみつき野菜)	*5 10分メニュー	パンのあたため/ スチームトースト

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

259 NE-UBS10A-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※⑧⑩⑫

当店価格 **157,800円** (税込)

●外形寸法(約)幅494×奥行435×高さ370mm ●質量(約):19.9kg



キッチンポケットアプリ*6がさらに使いやすく*7

レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに



キッチンポケットアプリ*6対応

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

洗い物も少なくカンタン調理


ピストロにおまかせで

焼く 加熱 約13分 (4人分)	煮る 加熱 約19分 (4人分)
蒸す 加熱 約15分 ※卵4個の場合	揚げる 加熱 約15分 (4人分)

●加熱時間はNE-UBS10Aの場合です。
●焼く・蒸す・揚げるにはヒートグリル皿を使用します。

「ワンボウルメニュー」が充実

高精細・スピードセンサーが分量判定し、火加減を調整
エスニックメニューも搭載



●機能紹介はUBS10Aを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

身近な材料と少ない下準備で作れる、かんたんグリルメニュー搭載

Bistro

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

*1 凍ったままグリル 5メニュー	*3 芯までほぐせる解凍 (全解凍・半解凍)	合わせ技セット
*5 10分～15分 メニュー	パンのあたため/ スチームトースト	かんたん グリルメニュー



-W(ホワイト)



-K(ブラック)



スチーム オープンレンジ「ビストロ」

260 NE-BS8A
-W(ホワイト)、-K(ブラック)
オープン価格※⑧⑫

当店価格 **83,300円** (税込)

●外形寸法(約)幅494×奥行445×高さ370mm ●質量(約):19.6kg

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 レシピブックまたは取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたものを。市販の冷凍食品には対応していません。*2 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。*3 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*4 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたために向きません。*5 自動メニュー「中華10分」「10分メニュー」「10分～15分メニュー」「ごはん10分」「蒸し物10分」「蒸し焼き15分」「煮物10分」「パスタ10分」やみつき野菜4分」対応メニューにおいて、「4分」「10分」「15分」には下ごしらえなどの時間は含まれません。*6 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*7 キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。*8 キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。*9 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。*10 無線LANブロードバンドルーター (IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必須です。*11 すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。*12 Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。*13 iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。*14 App StoreはApple Inc.のサービスマークです。*15 キッチンポケットアプリの仕様やサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。*16 Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になります(2023年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。*17 1、2枚のみ対応。*18 オープンの240～300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。*19 オープンの210～230℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*20 オープンの220～250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*21 オープンの210～230℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。*22 焼き物・焼き魚・揚げ物など一部の自動メニューで対応。*23 最高出力の継続時間は機種によって異なり、その後は自動的に()内の出力に切り換わります。これは「あたため」などの限定したメニューで働きます。*24 調理後、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*25 レシピブックまたは取扱説明書および別冊記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

平面ヒーターでお手入れしやすい

「パナソニックの店」
取り扱いモデルオリジナル仕様

●解凍しながら一気に焼き上げる「凍ったままグリル」*1搭載。



肉巻き野菜

●「カラーイラストアイコン」採用。見やすい白地に黒文字とわかりやすいイラストアイコンのカラー液晶画面です。

中華メニューが簡単につくれる「中華10分」*5(6メニュー)を搭載。



エビのチリソース



八宝鶏

裏返さなくてもこんがり焼ける「ヒートグリル皿」
大火力平面ヒーターとヒートグリル皿の上下の加熱で裏返さなくてもこんがり焼けます。

*写真はイメージです。

高い調理性能とお手入れ性を両立
「大火力平面ヒーター」搭載

総庫内容量★
25L
フラット **Bistro**

*1 凍ったままグリル 17メニュー
合わせ技セット
*3 芯までほぐせる解凍 (全解凍・半解凍)

パンのあたため/スチームトースト*3

平面ヒーターで庫内天井のお手入れもらくらく

操作がカンタン「カラータッチ液晶」よく使う機能をさらに使いやすく



「パナソニックの店」取り扱いモデル

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

261 NE-SBS6A-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **83,300 円(税込)**

●外形寸法(約)幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):15.7kg

本当に使いたい機能がそろっている。だから、毎日使いやすい。

お急ぎあたため「スピード機能」*1
スピードボタンを押すと、高出力(最大出力1000W)に切り換えてあたため時間を最大約38%短縮*2。



赤外線センサーで狙った温度にあたため

冷めた揚げ物も「フライあたため」でサクサクに



ヒートグリル皿(付属品)で両面こんがり焼き上げる



*写真はイメージです。

総庫内容量★
26L
フラット **Bistro**

自動メニュー 58

お急ぎあたためスピード機能

トースト/ヒートグリル皿使用



庫内は汚れを落としやすくお手入れ簡単

オープンレンジ「ビストロ」

262 NE-BS5B-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧⑨

当店価格 **55,800 円(税込)**

●外形寸法(約)幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):14.4kg

※1 手動レンジ500W/600W、30秒～10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など、機能を使えない場合があります。※2 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較。

毎日のあたためも、基本のオープン調理も。基本機能充実のベーシックモデル。

総庫内容量★
26L
フラット
解凍g設定必要
お急ぎあたためスピード機能



オープンレンジ
263 NE-MS4B-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **54,000 円(税込)**

●外形寸法(約)幅500×奥行400×高さ347mm
●質量(約):14.1kg

シンプル操作&スタイリッシュデザイン。

総庫内容量★
23L
フラット
解凍g設定必要
お急ぎあたためスピード機能



オープンレンジ
264 NE-FS3B-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **45,500 円(税込)**

●外形寸法(約)幅483×奥行396×高さ310mm
●質量(約):12.6kg

調理にも使える1台。シンプルなデザイン。

総庫内容量★
15L
タンテーパー
解凍(全解凍/半解凍)
お弁当セット



オープンレンジ
265 NE-T15A4-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **31,100 円(税込)**

●外形寸法(約)幅455×奥行352×高さ293mm
●質量(約):10.0kg

1000Wインバーターの庫内フラット単機能レンジ。

総庫内容量★
22L
フラット
解凍g設定必要



単機能レンジ
266 NE-FL222-K(メタルブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **37,100 円(税込)**

●外形寸法(約)幅488×奥行380×高さ298mm
●質量(約):9.8kg

オープンレンジ機能一覧表	スチーム オープンレンジ「ビストロ」			オープンレンジ				単機能レンジ
	UBS10A	BS8A	「パナソニックの店」 取り扱いモデル SBS6A	BS5B	MS4B	FS3B	T15A4	FL222
温度	70～300℃*9		80～250℃*10	100～250℃*10			100～230℃*11	—
加熱方式	大火力極め焼きヒーター(平面)/両面グリル		大火力平面ヒーター/両面グリル	遠赤ヒーター/両面グリル	遠赤ヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター	—
少量時短加熱	スピードエリア加熱(ヒーター出力最高900W)*12		エリア加熱(ヒーター出力最高650W)*12	—				—
自動出力(インバーター)	1000W:最大約5分(700W)*13		1000W:最大約3分(600W)*13			950W:最大約1分30秒(500W)*13	1000W:最大約1分30秒(600W)*13	—
センサー	高精度・スピードセンサー/とろみセンシング		スイングサーチ赤外線センサー		蒸気センサー		重量センサー	蒸気センサー
スチーム発生方式	タンク式(650mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)		タンク式(600mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)	皿式スチーム*14				—
スチーム	スピードスチーム機構							
メニュー数*15(解凍除凍込)	287(333)	107(202)	177(208)	58(86)	60(89)	4(28)	23(28)	—
時短メニュー	ワンポウルメニュー(バスタ・シチュー・中華・フレンチ・エスニック・蒸物・やみつき野菜)10分メニュー*5		中華10分/2人分/10分/蒸し15分/蒸物10分*5	—	蒸物10分/バスタ10分/中華10分/やみつき野菜4分*5	—		
カラータッチ液晶	●	—	●	—				
キッチンポケットアプリ連携	●	—						

オープンレンジ他




サクッとふんわり 黄金比トースト

難しい冷凍・厚切りも
極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1

遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこんがり、中まであつあつに。

※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



遠近トリプルヒーター

イメージ図

インテリジェント制御

7200通りの個別プログラムで、食パンを焦がさず最適に焼き上げる。

多彩なメニューを
手軽においしく

誰でもカンタン!
15種類のオートメニュー

チルドピザ



じっくり焼きも



オープン調理機能で料理の幅も広がる
予熱なしで手軽にオープン調理ができます。
120℃~260℃まで、8段階の温度調節機能付。

おいしい驚きを

お家の美 推奨
オープントースター

Bistro



-K(ブラック)

-W(ホワイト)

オープントースター ビストロ

267 NT-D700-K(ブラック)、-W(ホワイト)

オープン価格※(2)

当店価格 **31,100円(税込)**

●外形寸法(約)幅341×奥行328×高さ269mm ●質量(約):4.3kg



本格的なパン作りを手軽におうちで。

Bistro

生食パンも、
低糖質パンも、
おまかせでおいしく。



1斤
3合

43
メニュー

低糖質パン
マーブルパン
具入りパン

ホームベーカリー(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

268 SD-MDX4

-K(ブラック)オープン価格※(2)

当店価格 **52,400円(税込)**

●外形寸法(約)幅263×奥行356×高さ353mm
●質量(約):6.0kg



「パナソニックの店」取り扱いモデル

遠近赤外線
ダブル加熱

7つの
オートキーク

オープン機能
(8段階温度調節)

トースト
薄切/厚切コース

おうちで手軽に出来立ての
味わい。

コンパクトオープン

269 NB-DT52

-SD(ホワイト)オープン価格※

当店価格 **26,200円(税込)**

●外形寸法(約)幅331×奥行305×高さ263mm
●質量(約):3.4kg



1斤
3合

41
メニュー

天然酵母食パン
低糖質パン
甘酒



ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

270 SD-MT4-W(ホワイト)

オープン価格※(2)

当店価格 **44,600円(税込)**

●外形寸法(約)幅241×奥行304×
高さ347mm●質量(約):5.6kg

1斤
22
メニュー

ドライ天然酵母食パン
ソフト食パン
ケーキ



ホームベーカリー
(パン1斤タイプ)

271 SD-SB4-W(ホワイト)

オープン価格※(2)

当店価格 **30,200円(税込)**

●外形寸法(約)幅241×奥行304×
高さ337mm●質量(約):5.5kg

ホームベーカリー
(パン1.5、2斤・
もち6合~1升タイプ)

272 SD-BMT2000

-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 **50,200円(税込)**

●外形寸法(約)幅256×奥行
389×高さ382mm
●質量(約):6.9kg

ほっとひと息、食後に一杯

全自動で本格的な
コーヒーを。

日本製

[デカフェ豆]
コース

沸騰浄水コーヒーマーカー

273 NC-A57-K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **29,900円(税込)**

●外形寸法(約)幅220×奥行245×高さ345mm
●質量(約):3.0kg



忙しい毎日に、手作りのおいしさを

食材そのまま栄養たっぷりの
フレッシュジュースが作れる。



VITAMINSERVER
ビタミンサーバー



低速ジュース

274 MJ-L600

-H(グラファイトブレード)

オープン価格※

当店価格 **41,900円(税込)**

●外形寸法(約)幅185×奥行176×高さ432mm
●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)



手軽なコンパクトサイズ。

タンブラーミキサー

275 MX-XP102

-W(ホワイト)、-K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **9,540円(税込)**

●外形寸法(約)幅123×奥行123×高さ327mm●質量(約):1.2kg

-W(ホワイト)

400
mL



スープもスムージーも1台で。

ファイバーミキサー

276 MX-X701-T(ブラウン)

オープン価格※

当店価格 **21,700円(税込)**

●外形寸法(約)幅203×奥行214×高さ372mm●質量(約):2.9kg(ミキサー使用時)■付属品:
スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップ3個、ミル、ミルコップ3個、レシビック

1000
mL



使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて
湯沸かし、省エネ保温。

沸騰ジャーボット 2.2Lタイプ

277 NC-SU224-T(ブラウン)

オープン価格※

当店価格 **26,200円(税込)**

●外形寸法(約)幅247×奥行345×高さ253mm●質量(約):2.9kg



NC-SU224

機能・容量違い(3.0L)タイプ

278 NC-HU304-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 **19,200円(税込)**

容量違い(4.0L)タイプ

279 NC-SU404-T(ブラウン)

オープン価格※

当店価格 **28,400円(税込)**

毎日の食卓に。



おまかせで
ワンランク上のおいしさ



Bistro

目指したのは、最上級の家庭料理。
じっくり濃厚、旨とろ煮も
ビストロまかせ。



レシピBOOKつき



蒸し板

調理容量
2.4L

25 オート
メニュー

(本体搭載数)

オートクッカー ビストロ
280 NF-AC1000-K(ブラック)
オープン価格※(円)

当店価格 **89,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg

おいしさの理由は3つのテクノロジー

底からしっかり
かき混ぜる

独自の
鍋底かきまぜ



炒めもシャキッと
短時間で
仕上げる

業界最高※2
高火力



食材にあわせた
加圧で食感よく
時短調理

業界最高
クラス※3高圧



イメージ図

鍋底かきまぜ × 中圧



ビーフシチュー

鍋底かきまぜ × 高火力



角煮

鍋底かきまぜ × 高火力



炒飯

※2 最大1285W、2023年7月1日現在、国内家庭用調理鍋市場において、調理時ヒーターの最大出力W数。(パナソニック(株)調べ) ※3 最大約2気圧、2023年7月1日現在、国内家庭用調理鍋市場において、調理時最大圧力。(パナソニック(株)調べ)

ホテルニューオータニ 監修レシピもかんたんに

The New Otani

オートクッカーにおまかせで
匠の逸品メニューも楽しめる。



風味豊かな
エスニックスバイス角煮



甘美なあめ色
オニオングラタンスープ

適切な圧力の強さと
時間を自動でおまかせ。

じっくり時間がかかる
玉ねぎの炒めもカンタンに。

メニューの追加は キッチンポケットアプリ*から



アプリでレシピを
検索し、お好みの
メニューを本体に登録。

約100メニューの中から
最大30メニュー
登録可能

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。
大容量タイプでたっぷり作れる。



いわしのしょうが煮



ポトフ

家族みんなで囲んで楽しい食卓

炊飯も、煮込み料理も、
火加減おまかせ。キッチンに食卓に、
頼れる「もう一つのコンロ」。



※ 鍋は別売です。

日本製

IH調理器
282 KZ-PH34-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **19,000円(税込)**

●本体外形寸法(約):幅304×奥行345×高さ54mm
●質量(約):(本体)2.5kg

セットしたらほったらかしOK※。かんたん3ステップで手軽に圧力調理。



※ 出来上がりに、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

電気圧力なべ

3.9L 281 NF-PC400
満水容量 K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **32,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅340×奥行274×高さ262mm
●質量(約):4.2kg
■付属品:計量カップ、おたま、蒸し板、メニューシール

自動調理
20メニュー搭載

レシピブック
80レシピ掲載

メニューいろいろ、調理も
お手入れもラクラク。

ダイヤモンド
ハードコート

ホットプレート
283 NF-W300-S(シルバー)
オープン価格※

当店価格 **27,600円(税込)**

●本体外形寸法(約):幅609×奥行355×高さ152mm(平面プレート使用時)、(平面プレート)幅505×奥行310×高さ21mm ●質量(約):(収納時)8.8kg、(平面プレート使用時(保温ネット除く))4.7kg ■付属品:専用金属へら、収納ホルダー



焼きすぎることなく
保温できる保温ネット
【ウォームキーパー】

本格的な料理をおうちで

極上おつまみ燻製※で、
ぜいたくなひとときを。

※燻製チップは市販の標準的サイズ(約5mm程度)のものをお買い求めください。また、本機器は熱燻専用です。

けむらん亭



日本製

オートメニュー(6×メニュー)

生・姿焼き 切身 干物
つけ焼き とり肉 焼きいも

スモーク&ロースター

284 NF-RT1100-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **47,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm
●質量(約):(本体)5.7kg、(くんせい容器・網)0.5kg

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。



MK-K82

フードプロセッサー
285 MK-K82-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **22,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):2.7kg(ナイフカッター使用時) ●容量:ガラス ■付属品:ナイフカッター、おろしとろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット



全パーツ
食洗機対応※

※本体と付属品の
へら付きブラシをのぞく。

機能違いタイプ
(おろしとろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット非搭載)

286 MK-K32-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **14,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):1.9kg(ナイフカッター使用時) ●付属品:ブラシ

下ごしらえから仕上げまで
この1台で。



ハンドブレンダー

287 MX-S302-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **11,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダーアタッチメント使用時) ●質量(約):900g(ブレンダーアタッチメント使用時) ■付属品:チョッパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック

※でご確認ください。*4 別売の天ぷら鍋(KZ-T1K)をご使用ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、IH調理器をご使用の際は、医師とご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

調理器具

調理がしやすい

お手入れしやすい

詳しくはこちら



IH クッキングヒーター

IHクッキングヒーターで快適調理

高効率

1Lの水も約2分^{※1}でスピード湯沸かし



時短できたからもう1品つくっちゃお!

火加減上手

とろ火から強火まで火加減自在

料理のレパートリーが増えた!



快適

鍋まわりが熱くなりにくく調理中も快適

もっと料理がしなくなるね!



クリーン

おそうじしやすいフラットなトッププレート



すみずみまでキレイになるね!

※1 20℃の水1Lを90℃にする時間。IH3kWで直径21cm・定格4Lのステンレス多層鍋を使用。日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用)

調理がしやすい!

グリル 「凍ったままIHグリル^{※1}」

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。



①

①上ヒーター「遠赤」平面ヒーター
・高さのある食材もラクラク。

②

②下ヒーター角形IHコイル
・IHのすばやい立ち上がりで、スピーディーに加熱。
・IHのきめ細かな温度コントロールが可能。

魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ!



●この機能紹介はAシリーズを中心に説明しています。*写真・イラストはイメージです。

10段階調節^{※2}
微妙な火加減も自在にコントロール。

とろ火から弱火、中火、強火まで10段階。



高火力で手早く最大火力3.2kW^{※2}



※2 鉄・ステンレス製の鍋使用の場合。

お手入れしやすい!



グリル(Wフラット庫内)
IHと平面ヒーターでお手入れしやすい。



トッププレート
凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。



グリル皿
油が落ちやすいフッ素加工。

Aシリーズ

調理もお手入れもこだわる方に

ビルトインタイプ
ガラスタッチ式

(KZ-PA77NS) ●本体寸法(約):幅748×奥行570★×高さ230mm
●トッププレート色:ロゼシルバー
★奥行寸法は、取っ手を含め全体寸法です。



ダブル(左右IH)オールメタル対応

“パナソニックの店”取り扱いモデル

トッププレート幅75cm

288 KZ-PA77NS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

ビルトインタイプ

●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

トッププレート幅60cm

289 KZ-PA76NS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別) 371,500円(税込)

IH&遠赤Wフラット ラククッキンググリル

日本製

AIエコナビ

ECONAVI

光火力センサー

“パナソニックの店”
取り扱いモデル
オリジナル仕様

[120レシピ集]を同梱

シングル(右IH)オールメタル対応

“パナソニックの店”取り扱いモデル

ビルトインタイプ

●鉄・ステンレス対応
●オールメタル対応

トッププレート幅75cm

290 KZ-PA57NS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別) 351,700円(税込)

トッププレート幅60cm

291 KZ-PA56NS(ロゼシルバー)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別) 335,900円(税込)

45① 当店価格(工事費別) 387,300円(税込)

XJシリーズ
ダイヤル操作で
見やすい表示
ビルトインタイプ
ダイヤル式

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応 ●日本製
光火力センサー

Kシリーズ
アンペア数に
制約のある住宅へも
アンペア
15Aタイプ

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応 ●日本製
光火力センサー

トッププレート幅60cm

鉄・ステンレス対応
292 KZ-XJ26DST
(シルバー)
メーカー希望小売価格 ④
330,000円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
263,500円(税込)



●本体寸法(約):幅600×奥行570×高さ258mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

トッププレート幅60cm

鉄・ステンレス対応
293 KZ-K22CL3
(ブラック)
メーカー希望小売価格 ④
206,800円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
148,600円(税込)



●本体寸法(約):幅599×奥行560×高さ231mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

Eシリーズ
流し台を
お使いの方に
据置タイプ

据置IHにグリル皿タイプの
両面焼きグリル採用。
庫内の側面・底面が拭ける。

**AIエコナビ
ECONAVI** ●日本製
光火力センサー

据置タイプ
●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応

シングル(右IH)オールメタル対応
294 KZ-KM22E(ウォームシルバー)
オープン価格 ④

当店価格(工事費別)
217,800円(税込)



★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

据置タイプ
●鉄・ステンレス対応

鉄・ステンレス対応
295 KZ-KG22E(シルバー)
オープン価格 ④

当店価格(工事費別)
161,500円(税込)



★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

調理物の温度を検知して自動でかきこく省エネ運転するレンジフード。

**AIエコナビ
ECONAVI**

IHクッキングヒーター(Aシリーズ)と
組み合わせて電気代削減!

詳しくはこちら



自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。



★お湯は必ず、水道水(飲用)を
温めたお湯(40~45℃)を使用してください。

レンジフード(DWA5シリーズ)
60cm幅タイプ
296 FY-60DWA5-S(シルバー)
オープン価格 ④

当店価格(工事費別) **241,500円(税込)**
●75、90cm幅タイプもあります



スッキリと分かりやすいデザインの操作部


※3 自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気量から算出した値です。常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に1回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。また、油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。
※4 (一財)ベターリビング優良住宅部品質基準換気ユニット(台所用ファン)のフィルターの油煙捕集効率(レンジフードファン)試験で植物油を使用した場合において、従来の一般的な深形レンジフード(1年に1回の羽根のお手入れ)の羽根に付着している油の量と比較して、「油トルネード機能」搭載のレンジフードは油の付着量が約1/3であることからお手入れの目安です。使用状況(油の種類、運転時間、埃の付着量等)により、お手入れ頻度は変わります。★お手入れの周期はレンジフードの換気量を維持するための目安です。

自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす
「油トルネード機能」でお手入れ性向上。



レンジフード(DE3シリーズ)
60cm幅タイプ
297 FY-60DE3-S(シルバー)
オープン価格 ④

当店価格(工事費別) **152,200円(税込)**
●75、90cm幅タイプもあります



★写真は本体と別売の基板を組み合わせたものです。

ビルトイン食器洗い乾燥機

詳しくはこちら

「液体洗剤自動投入」
搭載。
ナノイーX送風で庫内の
ニオイを抑制*4除菌*5

キッチン奥行65cm以上対応

nanoeX
AIエコナビ
日本製
ECONAVI
(3センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*3
(ディープタイプ)
食器点数48点 幅45cm

298 NP-45MD9P
メーカー希望小売価格 ④
313,500円(税込)
(工事費別)

キッチン奥行60cm以上対応

nanoeX
AIエコナビ
日本製
ECONAVI
(2センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型タイプ(ディープタイプ)
食器点数44点 幅45cm

300 NP-45MC6T
メーカー希望小売価格 ④
240,900円(税込)
(工事費別)

※ビルトイン食器洗い乾燥機は全機種100V製品です。

*1 取扱説明書・レシピ集に従って下ごしらえしたものを、市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。*2 「乾燥」のみの設定では除菌できません。●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●対象品番：9 Plusシリーズ/79シリーズ ●試験方法：食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(露天平皿培養法による) ●試験報告書番号：北生発2020_0688号 ●除菌方法：加熱湯水噴射方式 ●毎回対象：庫内食器 ●試験結果：99%以上の除菌効果(1層目のみの層で実施)、除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*3 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。*4 <ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの抑制について> ●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社/データ解析センター ●対象品番：9 Plusシリーズ ●試験方法：汚れ付食器を設置した食洗機庫内のニオイを6段階臭気強度表示法にて評価 ●消臭方法：ナノイーXを吐出 ●ニオイ抑制の対象：食洗機庫内 ●試験結果：0.5時間後の臭気強度 カルー・自然放置4.1、ナノイーX送風2.8、焼き魚・自然放置4.1、ナノイーX送風2.7、24時間後の臭気強度 カルー・自然放置3.9、ナノイーX送風2.3、焼き魚・自然放置4.2、ナノイーX送風2.1 ●試験報告書番号：カルー：H21YKD15-1、焼き魚：H21YKD15-2 ●ナノイーX送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感じ方には個人差があります。*5 <ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの抑制について> ●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●対象品番：9 Plusシリーズ ●試験方法：食洗機庫内の菌液付着食器の生菌数測定(露天平皿培養法による) ●試験報告書番号：北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法：ナノイーXを吐出 ●除菌の対象：庫内食器 ●試験結果：3時間後で菌の減少率99%以上(1層目のみの層で実施)、除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。●医療用「ペースメーカー」等をお使いの方は、IHクッキングヒーターご使用の際は、念のため専門医にご相談ください。●IHクッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●写真写真はイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

IH
クッキングヒーター他

太陽光が
つくる電気で
くらす

自然のエネルギーを利用して、

太陽光発電でつくった電気をかしこくためて、自家消費

おサイフに
やさしいだけでなく
停電の時も助かるね

経済的なくらしに

昼間つくった電気を「ためて」
夜にかしこく自家消費。

安心なくらしに

停電が起きても、太陽光発電や蓄電シ
ステムがあれば電気を供給して生活を
サポート。

快適なくらしに

太陽光発電は発電時にCO₂を
出さないクリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。



つくる

太陽電池モジュール
MODULUS
モデュラス

高出力化技術採用で
たっぷり発電



住宅用 単結晶太陽電池モジュール



公称最大出力^{※1}
240W

モジュール
変換効率^{※2}
20.0%

MS240α



公称最大出力^{※1}
120W

モジュール
変換効率^{※2}
19.0%

MS120α

パナソニック(株)従来品^{※1}と比べて搭載量がアップ

[従来品] MP375α

MS240α/MS120α

搭載容量
3.37kW

搭載容量
4.8kW

※1 公称最大出力の数値は、JIS C8918(またはJIS C8990)で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

※2 太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証^{※2}

モジュール出力保証25年(無償)・
システム機器瑕疵保証15年(無償)

モジュール出力
25年
保証(無償)

保証期間内にモジュールの出
力値が規定^{※3}を下回った場合
に無料で修理対応します。^{※4}

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充放電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システム、パワーステーション、200Vトランスユニット)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の故意、または過失による場合は、対象外となります。)
★住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる つかう

V2H蓄電システム 住宅用
eneplat V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車) to Home(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。

ネットリモコン

パワーステーション/
蓄電池用コンバータ

リチウムイオン蓄電池ユニット

V2Hスタンド

安心できる長期保証が充実

15年保証(無償)

10年保証(無償)

15年保証(有償)

「太陽光発電、蓄電池、電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつものくらしをサポートします。

特徴

- 1 自家消費で電気代が安くなる
- 2 停電時や災害時でも使える **200V対応**
- 3 蓄電池容量が選べる
- 4 V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 5 電気自動車と蓄電池を同時充電電



eneplat ARで設置イメージを体感してみよう!^{※5}

6.7kWh
屋内用
蓄電池



V2H
スタンド



ためる つかう

創蓄連携システムS+(エスプラス)

つかう

ELSEEV
電気自動車(EV・PHEV)
充電設備

パワーステーションS+
(本体)LJRC41

屋内用リチウムイオン
蓄電池ユニット
(5.6kWh)LJB1256

パワーステーションS+
(蓄電池用コンバータ)

屋外用リチウムイオン
蓄電池ユニット
(6.3kWh)LJB2363

安心できる
長期保証が充実

15年保証(無償)

10年保証(無償)

15年保証(有償)

家族構成や、くらし方の変化に合わせて
蓄電池を選べる、増やせる。
あなたのくらしにちょうどいいご提案。

特徴

- 1 自家消費で電気代が安くなる
- 2 停電時や災害時でも使える
- 3 蓄電池容量が選べる

充電コネクタを車に差し込むだけで
電気自動車を充電

EV・PHEV充電用充電器
ELSEEV hekia S Mode3 6kW
DNH326
メーカー希望小売価格
243,100円(税込)

壁面取付
タイプ

その他に3kWタイプ、
AiSEG2連携タイプ76kW/3kWもございます。



※3 長期保証についての詳細はホームページでご確認をお願いします。https://sumai.panasonic.jp/solar_battery/reasons/reliability.html

※1 パナソニック(株)単結晶太陽電池モジュールとの比較。※2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。※3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。※4 対象製品:[単結晶太陽電池モジュール]MS240α(VBM240FJ01N)、MS120α(VBM120FJ02N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。※5 動作環境について:本件に関する稼働環境は以下に記載のOS、ブラウザとなります。それ以外の環境での動作は保証していません。●iOS: Apple社のAR Quick Look機能をサポートしているiOS機種 + Safari on iOS 12以上 ●Android: Google社のAR Core機能をサポートしているAndroid機種 (https://developers.google.com/ar/devices)+ WebXR 機器

省エネ・快適なくらし!

大気熱で
お湯をつくる

かしこく便利に役立て
バスタイムも
心地いい



かしこくためて
快適入浴

給湯省エネ
2024事業が
発表されました

2023年11月2日以降施工分の
エコキュートに10万円の補助金のチャンス!
本誌掲載商品は全機種対象!

詳しくは当店へ
お問合せ
ください

※申請には施工前後の写真等の書類が必要です。ご注意ください。


1 「スマートソーラーチャージ」で 太陽光発電をさらに有効活用



※4 日射量と連携した沸き上げで再生可能
エネルギー活用のお役立ち

※4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

太陽光設置の
ご家庭向け



2 「ウルトラ高圧」で入浴時の 快適性を追求 (AJUタイプのみ)



さらに水圧アップで
シャワーが強い



3 「うっかりアシスト」で浴そう栓の 閉め忘れを早期にお知らせ

お湯はり時の「ついうっかり」をサポート、
お湯のムダとがっかりを軽減

かしこくつかって省エネ

ランニングコストの違いを見比べてください

家庭用ヒートポンプ給湯機の
ランニングコストを1とすると



ランニングコストの算定基準(リサイクル(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機「HE-JPU37LQS 電気温水器「DH-37GSQU ●運転モード「おまかせ節約」●外気温、給水温度：大阪地区 ●給湯負荷：日本産業規格 JIS C 9220の年間給湯標準モード熱量 ●電気料金：関西電力はひびき料金(大坂ガス 従量料金(株)調べ)152.18円/m(税込) パナソニック(株)調べ ●ガス料金：大阪ガス 従量料金(株)調べ ●石油料金：料金単価：110.84円/L(税込) ※2023年6月 パナソニック(株)調べ ●機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。



センサーが人の
出入りに気づいて
快適な温度へ



残り湯の熱を
有効活用し夜間の
沸き上げを節約



流量と温度を
変動させて
節水・省エネ

さらに もしもの時にも、 エマージェンシー沸き上げ※5



※4 あらかじめ選択した警報・注意報※6
が発令されると、たっぷりのお湯を
自動で確保します。

「パナソニックの店」 取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「脚部化粧カバー」付属
AJシリーズ：樹脂製脚部化粧カバー
カラー(グレー色)
AFシリーズ：樹脂製脚部化粧カバー
カラー(ウォームシルバー色)
- 「ヒートポンプユニット
長持ち仕様」
基礎部分の腐食を抑える加工を施し、
長持ち仕様としています。
- 「コミュニケーションリモコン」付属

日本製

- (但し、リモコンを除く)
- 写真の商品は
HE-AJ37LQSです。
- カラー：ウォームシルバー
*写真イラストは
イメージです。



ヒート
ポンプユニット



貯湯ユニット

※5 気象警報に連動するため、長時間停電の強い電気料金で済む場合があります。エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げをOFFにできます。選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げをOFFになります。※6 警報を選択すると特別警報発令時も沸き上げます。(注水は警報のみ)

「パナソニックの店」取り扱いモデル

AJシリーズ

4~7人用 フルオートタイプ

301 HE-AJ46LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **687,200 円(税込)**
(工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ

302 HE-AJ37LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **626,700 円(税込)**
(工事費別)

[HE-AJ46LQS・HE-AJU46LQS・HE-AF46LQS共通] ●外形寸法(約)：(貯湯ユニット)幅600×奥行680×高さ2,170mm (ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*6
[HE-AJ37LQS・HE-AJU37LQS・HE-AF37LQS共通] ●外形寸法(約)：(貯湯ユニット)幅600×奥行680×高さ1,810mm (ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*6

4~7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ

303 HE-AJU46LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **760,600 円(税込)**
(工事費別)

3~5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ

304 HE-AJU37LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **700,000 円(税込)**
(工事費別)

AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

305 HE-AF46LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **730,100 円(税込)**
(工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

306 HE-AF37LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **669,700 円(税込)**
(工事費別)

Wシリーズ

狭いスペースに設置が可能な奥行44cm。

日本製

(但し、リモコンを除く)

スマートHEMS

AIエコナビ



ECONAVI

AISEG2対応

リズムシャワー

脚部化粧カバー・
リモコンは別売

- 写真はHE-WU37KQSです。
- カラー：アイボリー
- 写真の点線部分は別売の脚部化粧カバーです。
- ※スマートソーラーチャージは、アプリのバージョンアップで対応



4~7人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ

307 HE-WU46KQS

メーカー希望小売価格 1,327,700 円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) **959,700 円(税込)**

●貯湯ユニットの外形寸法(約)：幅1,078×奥行440×高さ2,199mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約)：幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*6

3~5人用 パワフル高圧薄型フルオートタイプ

308 HE-WU37KQS

メーカー希望小売価格 1,212,200 円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) **876,200 円(税込)**

●貯湯ユニットの外形寸法(約)：幅1,078×奥行440×高さ1,843mm ●ヒートポンプユニットの外形寸法(約)：幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*6

ご使用にはリモコンが必要です。



●HE-WU46KQS・WU37KQS用
コミュニケーションリモコン

309 HE-WQWKW

メーカー希望小売価格
64,900 円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
46,900 円(税込)

APIをサポートしているブラウザ(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebXR_Device_API#browser_compatibility) ●左記いずれにおいても、各ブラウザから起動可能な内蔵カメラを搭載しているデバイスのみが対象となります。*6 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「パワーステーション」、「AISEG2」、「スマートHEMS」、「eneplat」は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

太陽光創蓄連携システムエコキュート他

リフォームで叶える
全自動派

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

洗浄性能で選んで

全自動でお手入れラクラク!

スゴピカ素材

(有機ガラス系)

水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れが付きにくく、しかも丈夫。



スキマレス設計

汚れが入り込む継ぎ目をなくし、
汚れてもサッとひとふき。



激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。



クローズ洗浄モード

便座から立ち上がると、自動でフタを閉じてから洗浄する。

①フタを閉じてから

●洗浄ボタンを押した
場合も、自動でフタ
を閉じてから洗浄

※クローズ洗浄モードは
出荷時「切」です。



OZONE WATER

除菌★1効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。
★1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★1



nanoeX

★2 約5m³空間での約1時間後の脱臭効果です。★2

トイレ空間の壁などに
付着したニオイを
脱臭★2します。

泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム
(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オー
レンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用に
ならない洗剤がございます。詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。



便ふたは色柄も選べます。
オプション(有償となります)



日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

310 XCH150CWSK(ホワイト)
(配管セット含む)(床排水タイプ)
オープン価格※⑧

当店価格(工事費別)
341,000円<税込>

●単品品番:(便器本体)CH150CWSK、
(配管セット(床排水標準タイプ))CH150F



オプション

アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS
L150シリーズ用
アームレストホワイト

メーカー希望小売価格
44,000円(税込)(工事費別)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンター
やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定
物にアームレストがぶつかるおそれがあります。



日本製

全自動おそうじトイレ
アラウーノ S160

311 XCH1601WS
(配管セット含む)
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格(※)
327,800円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
263,200円<税込>

●単品品番:(便器本体)CH1601WS、
(配管セット(標準タイプ))CH160F



節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

312 XCH3013WST
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
[V専用トイレS3]

メーカー希望小売価格(※)
267,300円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
214,900円<税込>

●単品品番:(便器本体)CH3010WST、
(配管セット(標準タイプ))CH301F、
(便座)CH323WS

日本製
*V専用トイレ
(漏水洗浄便座)は
中国製です。



*1 【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみ菌で実施) *2 【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m³)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) *3 抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター:【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。 *4 【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。 *5 抗菌した部分=ワイヤレスリモコン前面の操作部:【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

毎日のくらしを快適に


取替えて手軽に
泡コート派

泡のチカラでトイレ(便器)掃除が月1回!※1

360°泡ビーム

進化した「泡コート」が3大汚れからトイレを守る。


1 こびりつき
汚れから
守る



2 輪じみ
汚れから
守る



3 飛びハネ
汚れから
守る



自分好みの
洗い心地が選べる
「25通り
おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ
×5通りの洗浄幅。

泡コートトワレ

※泡で汚れを落とす機能ではありません。

泡パワー!

トイレを汚れから守る
トイレの汚れは便器、
使用状況、
環境により異なります。



nanoeX
4.8点
(AWM600のみ)

※写真はAWM600のリモコンです。

ECONAVI



泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレフィン系を含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

※1 便器掃除において、泡コート有無で1か月相当の汚れの便器便座を用意し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃除を1か月間相当しなかった場合の便器を見て掃除しないと回答した人数が泡コート有りの場合31人(94%)であったのに対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※2」と「シャワー」を使うときだけ
瞬時にあためる

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座 便ふた自動開閉

313 DL-AWM600
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **132,300円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座 便ふた自動開閉

314 DL-AWM400
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **108,200円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.8kg

W瞬間式 温水洗浄便座

「便座※3」と「シャワー」を使うときだけ
瞬時にあためる

W瞬間式 温水洗浄便座 便ふた自動開閉

315 DL-WP40-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **77,300円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.2kg

リモコン
※写真はWP40のリモコンです。

W瞬間式 温水洗浄便座

316 DL-WP20-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **62,400円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.8kg

DL-WP40
-CP(パステル
アイボリー)

瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ瞬時にあためる

317 DL-RSTK50
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、(DL-RSTK50のみ)
-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **75,200円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):4.1kg

318 DL-RSTK40
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **62,500円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.9kg

319 DL-RSTK20
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **50,900円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg

瞬間式 温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ瞬時にあためる

320 DL-PSTK20
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト) オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **45,100円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.4kg

DL-PSTK20
-CP(パステル
アイボリー)

321 DL-PSTK10
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※⑥

当店価格(工事費別) **41,600円(税込)**

●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg

温水洗浄便座機能一覧表	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式			瞬間式	
	AWM600	AWM400	WP40	WP20	RSTK50	RSTK40	RSTK20	PSTK20	PSTK10
清潔	泡コート(360°泡ビーム)								
	Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3		Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3		Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3			Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3	
省エネ	年間消費電力量※4:4.66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※4:5.8kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※4:[RSTK50-RSTK40]83kWh/年(112kWh/年) [RSTK20]104kWh/年(140kWh/年)			年間消費電力量※4:104kWh/年(140kWh/年)	
快適	待機電力ゼロ・エコナビシステム				エコナビシステム				
	瞬間暖房便座				かしこく節電 スマート暖房便座				
	ワイヤレスリモコン操作&袖操作				ワイヤレスリモコン操作				
	便ふた自動開閉(便座は自動開)				便ふた自動開閉(便座は自動開)				
	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ノイーズ付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ノイーズ付着臭脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		オート脱臭
温風乾燥									
25通りおしり洗浄				45通りおしり洗浄			25通りおしり洗浄		

※2 室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。※3 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。※4 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用する場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)・水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は待機電力2時間間隔設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。

トイレ設備

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



トップクラスの省エネ性を実現

最適な光学設計で、明るいまま消費効率もトップクラスに。使い続けるほど電気代がお得。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- あざやかモード
- 虫返し構造
ムシシールド



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 費用 **322** HH-JCG1242AS
オープン価格※

~8 費用 **323** HH-JCG0842AS
オープン価格※

当店価格 **59,800 円(税込)** 当店価格 **51,100 円(税込)**

【共通仕様】●寸法高さ100×幅φ688mm●質量(約):4.5kg

Ra93の高い演色性を実現

すべての光色が平均演色評価数Ra83→93へアップし、本来の色をより忠実に再現します。

すがすがしい
さわやかなあかり



昼光色

あたたかみと明るさを両立した
だんらんにおすすめのあかり



温白色

あたたかみのある
くつろぎにおすすめのあかり



電球色

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- あざやかモード
- 虫返し構造
ムシシールド



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 費用 **324** HH-CG1245AS
オープン価格※

~8 費用 **325** HH-CG0845AS
オープン価格※

当店価格 **48,600 円(税込)** 当店価格 **38,600 円(税込)**

【共通仕様】●寸法高さ141×幅φ603mm●質量(約):2.5kg

スタンダードタイプ

省エネ性が高く、基本機能充実のスタンダード。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- 明るさアップ
- 虫返し構造
ムシシールド



全灯(文字くっきり光)の場合

LEDシーリングライト

~14 費用 **326** HH-CG1434A
オープン価格※

当店価格 **35,500 円(税込)**

~12 費用 **327** HH-CG1234A
オープン価格※

当店価格 **30,100 円(税込)**

~10 費用 **328** HH-CG1034A
オープン価格※

当店価格 **24,600 円(税込)**

~8 費用 **329** HH-CG0834A
オープン価格※

当店価格 **20,100 円(税込)**

【共通仕様】●寸法高さ136×幅φ600mm
●質量(約):2.1kg

寝室に

おやすみからお目覚めまでサポートするあかり。

日本製

- 文字くっきり光
- 夜間モード
- 調光・調色タイプ
- くつろぎモード
- お目覚めモード
- 虫返し構造
ムシシールド



全灯(文字くっきり光)の場合

「夜間モード」

まぶしさを抑えて、ほんのり点灯
JISで定められている寝室の深夜帯に
最適な照度約2lx(ルクス)に設定した
「夜間モード」。常夜灯よりも明るく、
徐々に明るくなるあかりで、まぶしさを
抑えてほんのり点灯します。

LEDシーリングライト

~10 費用 **330** HH-CF1071A
オープン価格※

当店価格 **35,900 円(税込)**

~8 費用 **331** HH-CF0871A
オープン価格※

当店価格 **29,600 円(税込)**

【共通仕様】●寸法高さ114×幅φ630mm
●質量(約):2.6kg

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- 明るさアップ



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 費用 **332** HH-CK1251AS
オープン価格※

当店価格 **63,500 円(税込)**

~8 費用 **333** HH-CK0851AS
オープン価格※

当店価格 **51,100 円(税込)**

【共通仕様】●寸法高さ109×幅□534mm●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

日本製

- 文字くっきり光
- 調光(単色)タイプ



全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント

~12 費用 **334** HH-PH1252DS
オープン価格※

当店価格 **37,100 円(税込)**

~8 費用 **335** HH-PH0852DS
オープン価格※

当店価格 **32,100 円(税込)**

【共通仕様】●寸法高さ120×幅□500mm、全高261~521mm調節可能●質量(約):2.1kg

天然木使用のため色味・模様が多量異なることがあります。

LED設備照明

ポーチに



LED電球ポーチライト
(ひとセンサ付)
(小形電球40形1灯相当)
336 HH-SF0012L★
(電球色) オープン価格※
当店価格 **17,400円(税込)**
●寸法:高さ307×幅96×出しろ105mm
●質量(約):0.7kg

内玄関や廊下に



LEDシーリングライト(ひとセンサ付)
(20形丸形スリム蛍光灯1灯相当)
337 HH-SF0090N★(昼白色)
オープン価格※
当店価格 **22,200円(税込)**
●寸法:高さ142×幅φ360mm
●質量(約):1.1kg

トイレ空間に



LEDシーリングライト(ひとセンサ付)
(電球60形1灯相当)
338 HH-SF0098L★(電球色)
オープン価格※
当店価格 **12,400円(税込)**
●寸法:高さ74×幅φ126mm
●質量(約):0.5kg

浴室に



LEDシーリングライト
(30形丸形蛍光灯1灯相当)
339 HH-SF0024N
(昼白色) オープン価格※
当店価格 **11,800円(税込)**
●寸法:高さ114×幅φ265mm
●質量(約):0.9kg

キッチンに



LED流し元灯
(プルスイッチタイプ) コンセント付
(20形直管蛍光灯1灯相当)
340 HH-SF0043N
(昼白色) オープン価格※
当店価格 **11,200円(税込)**
●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm
●質量(約):1.2kg

LED電球 プレミアX

高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ

光の広がり 約260°

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現

従来品 Ra84 プレミアX Ra90

プレミアXは演色性 Ra※190の光

(イメージ)

特長2 シリカ電球と同等形状※2

E26口金

シリカ電球 プレミアX

照明器具にすっぽり入る 外径 55mm

照明器具からはみ出ない 長さ 98mm

E17口金 高い器具適合性

ミニクリプトン電球 プレミアX

ネック部分はスリムなミニクリプトン電球と同等形状

特長3 さまざまな照明器具に※3

屋外器具※4

密閉型器具

断熱材施工器具

電球に似た暖かみのある光色	電球色相当	E26		E17	
		明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
落ち着いたあかるい光色	温白色相当	341 LDA5LDGSZ4F オープン価格※	345 LDA7LDGSZ6F オープン価格※	349 LDA5LDGE17SZ4 オープン価格※	353 LDA8LDGE17SZ6 オープン価格※
いきいきとした自然な光色	昼白色相当	342 LDA5WWDGSZ4F オープン価格※	346 LDA7WWDGSZ6F オープン価格※	350 LDA5WWDGE17SZ4 オープン価格※	354 LDA8WWDGE17SZ6 オープン価格※
すがすがしいさわやかな光色	昼光色相当	343 LDA4NDGSZ4F オープン価格※	347 LDA7NDGSZ6F オープン価格※	351 LDA5NDGE17SZ4 オープン価格※	355 LDA8NDGE17SZ6 オープン価格※
		344 LDA4DDGSZ4F オープン価格※	348 LDA7DDGSZ6F オープン価格※	352 LDA5DDGE17SZ4 オープン価格※	356 LDA8DDGE17SZ6 オープン価格※
		当店価格 2,060円(税込)	当店価格 3,150円(税込)	当店価格 3,250円(税込)	当店価格 4,330円(税込)

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質がよくなります。※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。※3 調光器対応以外には調光(明るさの調節ができる)機能の付いた器具や回路(段階調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)での使用。

タングステン耐切創手袋 **ストロングテ**

切り傷やすり傷から手を守る

あかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用して開発した作業用手袋。ガーデニングやDIY、引っ越し作業など様々な作業中の切り傷・すり傷対策にご使用ください。

用途例	ガーデニング/アウトドア/細かい組立作業/梱包、開梱などのカッター作業など	細かい組立作業など インナー手袋としても使用可	金属加工、鉄板・ガラスの持ち運び 刃物の取り扱いなど
特長	作業性が高く、タッチパネルにも対応	高い耐切創性	高い耐切創性とグリップ力
滑り止めゴム	手のひら柔らかゴム	—	手のひらゴム
タッチパネル対応	○	—	—

※電気作業には使用しないでください。タングステンは金属であり電気を通します。

耐切創耐性	レベルD			レベルE		レベルF	
	ベージュ	ブルー	レッド	—	—	—	強い
SSサイズ	357 WKTG3TC オープン価格※	362 WKTG3TA オープン価格※	367 WKTG3TR オープン価格※	—	—	—	—
Sサイズ	358 WKTG3SC オープン価格※	363 WKTG3SA オープン価格※	368 WKTG3SR オープン価格※	372 WKTG0SH1AX オープン価格※	376 WKTG1SH1AX オープン価格※	—	—
Mサイズ	359 WKTG3MC オープン価格※	364 WKTG3MA オープン価格※	369 WKTG3MR オープン価格※	373 WKTG0MH1AX オープン価格※	377 WKTG1MH1AX オープン価格※	—	—
Lサイズ	360 WKTG3LC オープン価格※	365 WKTG3LA オープン価格※	370 WKTG3LR オープン価格※	374 WKTG0LH1AX オープン価格※	378 WKTG1LH1AX オープン価格※	—	—
LLサイズ	361 WKTG3XC オープン価格※	366 WKTG3XA オープン価格※	371 WKTG3XR オープン価格※	375 WKTG0XH1AX オープン価格※	379 WKTG1XH1AX オープン価格※	—	—
当店価格 1,910円(税込)			当店価格 1,970円(税込)		当店価格 2,160円(税込)		

★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

LED照明器具・LED電球他



キッチン・バスのニュースタイル

快適・安心なくらしへ!

美しく快適なキッチン



L-CLASS
クラブ

L-CLASS キッチン・バスオーナー様限定会員制度
ご入会いただくと、商品のメーカー保証期間を10年間に無償で
延長など、各種アフターサポートサービスをご提供いたします。



本機保証
10年
L-CLASS
クラブ

L-CLASS KITCHEN



コンロが横並びで調理もスムーズ 「ワイドコンロ」



お鍋やフライパンを同時に3つ使えるので、ムダな動きなしに調理ができます。手前のスペースを使って下ごしらえや盛り付けができます。

油汚れを毎回自動でお掃除 「ほっとクリーンフード」



ファンのお手入れは10年間に1回*1相当。「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回*2だけ。普段の拭き掃除もラクラクです。

NEW ビルトイン食器洗い乾燥機 フロントオープンタイプ [幅600mm]

システムキッチンと美しく一体化。使う時だけ現れる。



● ゆとりの大容量。気配り設計の3段カゴ
約12人分*3の食器が収納できます。

● いつも清潔に **・nanoEX**
ヒーター乾燥、ナノイーX送風で清潔さを保ちます。

● 食器セット前の予洗い不要
お手入れもラクラクでストレスフリー

宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
イーコンボライト



受け取りも発送もおまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスコード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスコード」が発行できるので安心。
SMARI連携タイプもご用意。

SMARI*
ネット通販やレンタル商品の返却を手軽に行えるサービスです。
伝票記入も不要 / スマホで手続き
*サービスの対象地域、対象企業は限定されています。
詳しくは当店へお問い合わせください。

電気工事不要

・電気工事不要の簡単施工
・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
写真は #05653
品番:#05653
品番:#05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。



ミドルタイプ
扉:マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)



荷物サイズ
20kg
まで

SMARI対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)

※マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。メーカー希望小売価格は異なります。
詳しくは当店にお問い合わせください。



ラーゼタイプ
扉:マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)



荷物サイズ
25kg
まで

SMARI対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

*1 10年間使用してもファンの汚れはパナソニック(株)従来品(S73AH3F2)の1年分しかたまらない設計。一般財団法人ベターリビング優良住宅部品質評価基準換気ユニットのフィルター油捕集効率試験での値。10年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値(パナソニック(株)調べ) *2 ラクウォッシュプレート表面はフード本体同様普段のお手入れが必要です。*3 日本電機工業会自主基準による。



1クラスキッチンに しませんか?

整理整頓、広々スペース
使いやすいキッチン空間
にしたい!



ビバスに しませんか?

毎日のお風呂掃除の
負担を減らしたい!



ほっとビバスなら 床暖房も!

あんしん入浴。いつでも
あったか、くつろぎの
お風呂空間にしたい!

安心して快適なバスルームに

BEVAS



使いやすくて、ずっとあんしん! 「おきラクスマート手すり」



しっかり指をかけられる
構造で、握らずに面で支
えるフラットな形状の手
すり。大容量の収納も兼
ね備えました。

気分に合わせて調光・調色 「フラットラインLED照明」



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

ほっとビバス

清潔さが続く、機能も充実 ウツワシリーズ

安心の衛生面 「抗菌^{※1}加工」

気になる衛生面に配慮した「抗菌加工」アイテムで、よく触るところを清潔に保ちます。

機能性を追求 「タッチレス水栓/ツイストシャワー」

2種類の水流を組み合わせ、水の広がりや強さをお好みで選べます。



SIAA ^{※2}
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・銀イオン
ミラー・鏡手掛け部
JP0122072X0043C

SIAA ^{※2}
ISO 22196
抗菌加工
有機抗菌剤・銅イオン
洗面ボウル・カウンター部
JP0122072X0040R
無機抗菌剤・銅イオン
洗面ボウル・カウンター部
JP0122072X0050A

^{※1} 抗菌加工は、表面の細菌の増殖を抑制するだけでなく、それ以外の細菌を死滅させたりするものではありません。SIAA(一般社団法人 抗菌製品技術協議会)の安全性基準に適合。^{※2} SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

パナソニックの業務用冷蔵庫・厨房機器

冷凍冷蔵庫(タテ型)

定格内容積
609L

冷凍室 306L 冷蔵室 303L

SRR-K781CB
メーカー希望小売価格
1,431,100円(税込)



コールドテーブル冷蔵庫

0~10℃ 定格内容積
186L

SUR-UT1241
メーカー希望小売価格
635,800円(税込)



チェストフリーザー

ワイドタイプ 有効内容積
282L

SCR-RH28VA
メーカー希望小売価格
365,200円(税込)



冷蔵ショーケース(標準型)

スライド扉 有効内容積
275L

SMR-H180NC
メーカー希望小売価格
308,000円(税込)



HOT&COLDショーケース(卓上型)

スイング扉 有効内容積
73L

SMR-CZ75CH
メーカー希望小売価格
245,300円(税込)



冷蔵ショーケース(タテ型)

スイング扉 有効内容積
93L

SSR-Z165
メーカー希望小売価格
305,800円(税込)



キッチン・バスルーム・洗面台他

メンズシェーバー

アゴ下のくせヒゲさえも、
なぞるだけで剃りあげる



LAMDASH PRO

ラムダッシュ史上最速*1リニアモーター駆動

1分間に約14,000ストロークのカットチャンスで様々なヒゲを捉える。ヒゲの濃さに合わせて肌負担を抑えるラムダッシュAI+。



約0.041mmの極薄刃

肌にやさしく、肌面より深くまでカット。



密着5Dヘッド

360°全方位に傾く立体スイングでアゴ下の複雑な凹凸にも密着して、肌にやさしく剃りあげる。



*1 パナソニック(株)シェーバーラムダッシュにおいて、2023年7月24日現在。

ラムダッシュPRO 6枚刃

深剃りと肌へのやさしさを両立

ハイグレードモデル[充電中でも剃れる*1]

380 ES-LS9Q-K(クラフトブラック)
オープン価格*2

当店価格 **59,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ172mm●質量(約):220g
●ラムダッシュAI+:センシング約233回/秒*4●充電:交流式(急速約1時間充電)●防水設計*1●付属品:全自動洗浄充電器、セミハードケース、専用洗浄剤1袋●スマートLED・マルチ機能表示ディスプレイ、20段階充電残量表示●スマートロック(30秒後に自動ロック・誤操作防止機能)

スタンダードモデル

381 ES-LS5C[お風呂でも剃れる]・K(クラフトブラック)オープン価格*2

ES-LS5Q[充電中でも剃れる*1]・K(クラフトブラック)オープン価格*2

当店価格 **46,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ172mm●質量(約):210g
●ラムダッシュAI+:センシング約233回/秒*4●充電:交流式 ES-LS5Q:充電・交流式
●急速約1時間充電●防水設計*1●付属品:ポーチ●スマートLED・5段階充電残量表示
●スイッチロック(電子式・誤操作防止機能)



長いくせヒゲのカット率
2.5倍*2

23年度5枚刃モデルとの比較。
パナソニック調べ。



全自動洗浄充電器付
セミハードケース付

ラムダッシュPRO 5枚刃

5枚刃×高速リニアモーター

1分間に約70,000回のカットチャンスで様々なヒゲを捉える

約0.041mmの極薄刃



長いくせヒゲのカット率
1.5倍*3

20年度5枚刃モデル(スリムコームスリット刃搭載)との比較。
パナソニック調べ。

スタンダードモデル

382 ES-LV5W[お風呂でも剃れる]

K(黒)オープン価格*

当店価格 **34,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm●質量(約):200g●ラムダッシュAI+:センシング約233回/秒*4
●充電:急速約1時間充電●防水設計*1●付属品:ポーチ●3段階充電残量表示●スイッチロック(電子式・誤操作防止機能)

全自動洗浄充電器は使えません。

ES-LS9Q・LS5C・LS5Q
・LV5W 共通

日本製
(刃・本体のみ)

本体まるごと
清潔水洗い*5

3分*6クイック
チャージ

音波*7洗浄
モード
(ES-LS5C、LV5W除く)

海外・国内
両用
AC100~240V

ラムダッシュ3枚刃

リニアモーター搭載でパワフルに剃りきる。

日本製
(刃・本体のみ)
本体まるごと
清潔水洗い*3



日本製
(刃・本体のみ)
本体まるごと
清潔水洗い*3



ラムダッシュ
3枚刃ハイグレードモデル
[充電中でも剃れる*1]

383 ES-LT6Q-S(シルバー)
オープン価格*

当店価格 **22,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行52×高さ168mm●質量(約):180g●ラムダッシュAI+:センシング約216回/秒*4●充電:交流式(急速約1時間充電)●防水設計*1●付属品:ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ
3枚刃スタンダードモデル
[充電中でも剃れる*1]

384 ES-LT4Q-R(赤)
オープン価格*

当店価格 **17,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅64×奥行50×高さ155mm●質量(約):155g●ラムダッシュAI+:センシング約216回/秒*4●充電:交流式(急速約1時間充電)●防水設計*1●付属品:ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ

*2 23年度5枚刃モデルとの比較。(ES-LV9W)カット率27%、(ES-LS9C)カット率70%。パナソニック(株)独自の基準に基づき、使用条件により効果は異なります。パナソニック(株)調べ。*3 2020年度発売スリムコームスリット刃搭載(ES-LV9F)カット率17%、アゴ下トリマー刃搭載(ES-LV9W)カット率27%。パナソニック(株)独自の基準に基づき、使用条件により効果は異なります。パナソニック(株)調べ。*4 ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲスによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合があります。異常ではありません。*5 全自動洗浄充電器、ACアダプターは除く。*6 3分間充電後、約3分間ドライ剃り/回、室温20~30°Cで使用した場合。実際の使用時間は、ヒゲの濃さ、肌にあてる力、周囲環境など使用状況により異なります。*7 音波領域内での振動。*1 お風呂やシャワー室など、水にぬれる環境で使用しないでください。

ラムダッシュ パームイン 5枚刃

外出時やオフィスでも...

手のひらサイズに、
5枚刃テクノロジーを凝縮。


日本製
(刃・本体のみ)

高速リニアモーター
約14,000ストローク/分

本体まるごと
清潔水洗い

海外・国内
両用
AC100~240V

自然由来の素材
[NAGORI]を採用
した石目調デザイン



ラムダッシュ パームイン ハイグレード モデル

385 ES-PV6A-W(マープルホワイト)・K(マープルブラック)
オープン価格*2

当店価格 **46,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm●質量(約):145g●充電式(急速約2時間充電)●防水設計*1●付属品:キャリング(セミハード)ケース/レザー・革/足毛口、USBケーブル(Type-A・Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ



ラムダッシュ パームイン スタンダード モデル

386 ES-PV3A-K(マットブラック)
オープン価格*2

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm●質量(約):135g●充電式(急速約2時間充電)●防水設計*1●付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A・Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

*2 USB電源アダプターは別売です。

美容アイテム

あなたの毎日が美しく輝きますように
テクノロジーで、確かな効果を

スキンケア商品チャート

フレンジック (マイクロ)	毛穴	うるおい感	透明感*16	ハリ感	リフトケア*17
角質くすみが気になり、透明感のある肌*16を目指したい方に			光美容器 フォトブライトショット EH-SL85		
		ミドル世代の深まる悩みを1台で解決したい方に			リフトケア*17美容器 バイタリフト RF EH-SR85
		角層への高浸透ケアも、リフトケア*17も、これ1台			イオン美容器 イオンブースト マルチ EX EH-SS85
		フェイスライン、ほうれい線など顔周リからボディまで、1台で使いたい方に			リフトケア*17美容器 バイタリフト かつさ EH-SP85
		頭からはじめるリフトケア*17 頭筋と表情筋に2種類のEMS			リフトケア*17美容器 バイタリフト ブラシ EH-SP60
		うるおいで、素肌力は上がる			スチーマー ナノケア 温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B

本格エイジングケア*19

ダウンタイム不要。強力照射で、
輝く肌*16へ。

BRIGHTSHOT

AUTO SHOT
モード モード

美容器の到達点。1台9役の
エイジングケア*19美容器。

VITALIFT

RF

パナソニック史上最高*20の
角層浸透を叶える
パワーブーストテクノロジー。

IONBOOST

MULTIEX

デュアルダイナミックEMSで
美顔筋を鍛える。*21

VITALIFT

KASSA

EMS 6段階 温感 2段階

光美容器 フォトブライトショット

394 EH-SL85

-W(ホワイト)オープン価格*2

当店価格 **78,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅43×奥行55×高さ20.3mm●質量(約):205g
(寸法・質量はACアダプター、電源コード含まず)

リフトケア*17美容器 バイタリフト RF [充電式]

395 EH-SR85

-K(ブラック)オープン価格*2

当店価格 **78,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅41×奥行42×高さ181mm●質量(約):190g(USB電源
アダプター、USBケーブル含まず)●付属品:スチーマーリフトジェル1本

イオン美容器 イオンブースト マルチ EX [充電式]

396 EH-SS85

-W(ホワイト)オープン価格*2

当店価格 **66,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅41×奥行50×高さ180mm●質量(約):195g
(コットンリング、USB電源アダプター、USBケーブル除く)

リフトケア*17美容器 バイタリフト かつさ [充電式]

397 EH-SP85

-K(ブラック)オープン価格*2

当店価格 **38,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅115×奥行42×高さ76mm●質量(約):165g
(キャップ除く)●付属品:フオーターワリアジェル1本

*1 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。*2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターを
お問い合わせください。*3 充電スタンド、ACアダプターは除く。*4 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるミネラルマイナスイオンです。*5 ナノイオンと高浸透ナノイオンとの
比較(パナソニック(株)調べ) *6 EH-NA0J:パナソニック(株)2021年発売EH-NA9Gとの比較、EH-NA0G:パナソニック(株)従来品2020年発売EH-NA9Eとの比較、EH-KN0J:

ヘアードライヤー ナノケア

乾かすたび、髪の内側まで水分補給 nanocare

うるおい速乾を追求する
ナノケアの進化形態。

ミネラル
マイクスイオ

速乾
ノズル
(本体内部)

4つの
モード

よりしっとり、仕上がりが満足度アップ

高浸透ナノイオンとミネラル*4がEH-NA0Gとパナソニック(株)調べ)吹出口が髪に近くなり高浸透ナノイオンとミネラル*4を含んだ風が髪に届きやすい。ヘアカラー・白髪染めの退色抑制**9やUV・摩擦ダメージケアも

髪だけでなく、肌や頭皮までうるおう

スキンモード**10で肌の水分量約70%アップ**11(EH-NA0J未使用時との比較)頭皮の水分量約20%アップ(EH-NA0J使用前と4週間使用後の比較/パナソニック(株)調べ)

高浸透ナノイオンとミネラル*4ヘアードライヤー ナノケア

387 EH-NA0J-A(ディーブネイビー)、-P(ラベンダーピンク)、-W(ウォームホワイト)、-H(ミストグレー) オープン価格**2

当店価格 43,600 円(税込)

●外形寸法(約)幅148×奥行74×高さ221mm ●質量(約)550g(根本速乾ノズル、セットノズル含まず) ■付属品:根本速乾ノズル、セットノズル ●石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ●9 カラー剤や使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ●10 1日約1分間、顔にあてることで肌のうるおいを保ちます。 ●11 EH-NA0J未使用時と4週間使用後の肌の水分量比較(パナソニック(株)調べ)



コンパクトなのに速乾

ナノケア史上最大風量* 1.6m/分を実現 (風量(国)/ノズル装着6Lの約) ※室内観光環境において

NEW カラー (Hのみ) 環境に配慮したバイオマスベント採用**8 (H(ミストグレー))

髪にうるおいと なめらかさ

ミネラル
マイクスイオ

速乾
ノズル
(本体内部)

5つの
モード



高浸透ナノイオンとミネラル*4ヘアードライヤー ナノケア

388 EH-NA0G-A(ディーブネイビー)、-P(モイストピンク)、-W(ウォームホワイト) オープン価格**2

●外形寸法(約)幅216×奥行89×高さ224mm ●質量(約)595g(セットノズル含まず) ■付属品:セットノズル ●石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ●9 カラー剤や使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ●10 1日約1分間、顔にあてることで肌のうるおいを保ちます。 ●11 EH-NA0J未使用時と4週間使用後の肌の水分量比較(パナソニック(株)調べ)

うるおいの理由は水分たっぷりの高浸透ナノイオン

従来のナノイオンと比べ、水分発生量18倍**5 発生方式を変えることにより、従来のナノイオンに比べ水分発生量が18倍**5になりました。

従来のナノイオンと比べ、髪へのうるおい1.9倍**6 (毛髪水分増加量/パナソニック(株)従来ナノイオン搭載商品比)キューティクルのわずかな間から高浸透ナノイオンが入り込み、髪の内側だけでなく内部にまで水分を与え、髪の内側までうるおいが浸透。

●EH-NA0J-EH-NA0G-EH-KN0Jを中心にご覧しています。

高浸透ナノイオンで、髪の内側までうるおいを浸透させながら、なめらかにまとまりよくスタイリング。

nanoe MOISTURE+ ワイドブローブラシ

多彩なアタッチメント



389 EH-KN0J-A(ディーブネイビー) オープン価格**2

●外形寸法(約)長さ358×最大径69mm ●質量(約)385g ●★外形寸法、質量はワイドブローブラシ取付時 ●アタッチメント:サロンブローブラシ、ワイドブローブラシ、太ロールブラシ、ポリウムアップブラシ、ノズル

●石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ●9 カラー剤や使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ●10 1日約1分間、顔にあてることで肌のうるおいを保ちます。 ●11 EH-NA0J未使用時と4週間使用後の肌の水分量比較(パナソニック(株)調べ)

軽くて使いやすいコンパクトサイズ**12。



速乾
ノズル
(取りはずし可)

速乾ノズル付 (写真は-P用)

ナノイオン


-P(ピンクゴールド)

ヘアードライヤー ナノケア

390 EH-NA2K -P(ピンクゴールド)、-W(ホワイト) オープン価格**2

●外形寸法(約)幅157×奥行79×高さ217mm ●質量(約)475g(速乾ノズル含まず) ■付属品:速乾ノズル ●石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ●9 カラー剤や使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ●10 1日約1分間、顔にあてることで肌のうるおいを保ちます。 ●11 EH-NA0J未使用時と4週間使用後の肌の水分量比較(パナソニック(株)調べ)

摩擦ダメージを抑えながら、1回すべらせるだけで仕上がりが別格。ツヤめくストレートが夜まで続く。



nanoe ナノイオン

速化したナノイオン発生ユニットで、イオン**13の放出効率が向上**14。毛先まで、さらしっとり感アップ**14。

ナノイオン

ストレートアイロン ナノケア

391 EH-HS0J-K(黒)、-W(白) オープン価格**2

●外形寸法(約)幅31.5×奥行42×高さ267mm ●質量(約)380g ●13 電圧100Vでの動作のこと ●14 パナソニック(株)2022年発表 EH-HS0Jとの比較(パナソニック(株)調べ)

ミネラルケア&低温大風量でパワフルドライ。



ダブルミネラルマイクスイオ**4ヘアードライヤー イオニティ

392 EH-NE7L -G(ミントグリーン)、-H(ダークブルー)、-P(コーラルピンク) オープン価格**2

●外形寸法(約)幅184×奥行85×高さ218mm ●質量(約)550g

頭皮エステ

リフトモード新搭載。引き上げる実感がさらにアップ。*15

サイロンの多彩な手に手に22つの動きで、もみあげ引き上げる。

ワイドブローブラシ ストレッチスライド

頭皮エステ(スパイラル&スライド)

393 EH-HE0J-S(シルバー調) 充電式 コードレス オープン価格**2

●本体寸法(約)幅106×奥行117×高さ122mm ●質量(約)365g ●本体寸法、質量は密着もみ上げブラシ取付時、置き台含まず ●15 ストレッチブラシのリフトモードとMIDモードを側頭部に使用したときの比較

リフトケア**17&浸透ケア**18

VITALIFT BRUSH

頭からはじめるリフトケア。*17

頭筋と表情筋に2種類のEMS。

リフトケア**17

頭筋・表情筋を科学的に独自開発の2種類のEMSを搭載。SCALPモード EMS

浸透ケア**18

イオンの力で化粧品美容成分が肌の角層まで浸透。

フェイス用アタッチメント

FACEモード EMSイオンフェイスラインの肌をリフトケア**17

リフトケア**17 美顔器 充電式

バイタリフト ブラシ コードレス

398 EH-SP60 -H(グレー) オープン価格**2

●外形寸法(約)幅51×奥行53×高さ155mm ●質量(約)200g (USB電源アダプター、USBケーブル、アタッチメント除く)

ベースケア

nanocare STEAMER

ナノサイザー濃密ダブルスチーム×化粧水ミストのダブル保湿。うるおいで満たされる肌へ

手塗りと比べて保湿成分の浸透が約15%アップ**24 (角質層まで)

スチーム ナノケア 温冷・化粧水ミストタイプ

EH-SA0B

-N(ゴールド調) オープン価格**2

●外形寸法(約)幅176×奥行191×高さ168mm ●質量(約)1.9kg(本体)、70g(電源コード)

●16 水が蒸らることで肌を見え**17 引上げるように機器を動かすこと ●18 角質層で、フェイス用アタッチメントを装着し、FACEモード選択時 ●19 年齢に合わせた機能を使った肌ケアのこと ●20 2023年11月1日現在 ●21 充電残量を判断して充電を促すこと ●22 IPX5 防水に対する保護等級(相当であり、完全防水仕様ではありません。 ●23 入浴中、水に浸かっている部分には使用しないでください。 ●24 スチームモード使用後に、化粧水ミストとしてあてた場合の浸透量25.3mg/cd、リフトケアモード使用時にあてた場合の浸透量21.8mg/cd 前後での比較(パナソニック(株)調べ) ●25 パナソニック(株)従来品2022年発表 ES-VP98との比較(パナソニック(株)調べ) ●効果・刺激の感じ方は個人差があります。

光エステ(全身のムダ毛ケア)

SMOOTHEPI

さらにハイパワー**25。叶えるのは、刺激レス**2な新・冷却フラッシュ。サロンと同様の技術でムダ毛と美肌にアプローチ

スキンプロテクト冷却

ベルチエ素子冷却でセラフィアクリスタルを通して照射面を約10℃に冷却。肌の表面温度を下げて刺激を感じにくくすることで、ハイパワーと刺激レス**2を両立。*22 刺激が少ないこと

1台で全身まるごとケア

ご家庭でお使いいただけます

光エステ スムースエビ冷却機能搭載モデル)

400 ES-WG0A -H(グレー) オープン価格**2

●本体寸法(約)幅75×奥行56×高さ232mm(照射部)、幅70×奥行56×高さ170mm(コントローラー) ●質量(約)360g(照射部のみ)、870g(本体のみ) ■付属品:アタッチメントフェイス&ボディ用、Vゾーン用、ワイド、ボディ用可能部位置、顔、手、腕、足、Vゾーン、顔

●22 刺激が少ないこと

マッサージチェア マッサージャー

医療機器認証

お部屋サイズやインテリアにあわせてお選びください

REAL PRO

あなた専用のプレミアムシート

全身を包み込む“シェルフォルム”がプライベート空間を創出



目指したのは、プロの親指の動き

最小10mmのもみ技まで実現した、パナソニック独自のヒューマンハンドモミメカ



腰・おしり全体をしっかりとみほぐして腰をラクに

新フレーム採用で、モミ玉移動距離約22%UP*1。モミ玉が太ももつけ根まわりまで届く。腰からおしり全体をもみほぐすことで、腰のコリ・疲れへのアプローチをさらに強化。

*1 パナソニック(株)EP-MA103比

マッサージチェア リアルプロ

401 EP-MA120
-E(ルクソールベージュ)、-C(アイボリー)、-K(ブラック)
オープン価格* (A)

当店価格 **705,400 円(税込)**

●質量(約):91kg 医療機器認証番号 305AKBZX00023000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

ヒューマンハンド
モミメカ

ヒューマンハンド
エアークラッシュ

タッチパネル
コントローラー

温感

モミ玉



-E(ルクソールベージュ)

-C(アイボリー)

-K(ブラック)

厳選した充実マッサージ。スリムデザインで置きやすい。

温感

モミ玉



-KH(ブラック&ダークグレー)

-TC(モカブラウン&アイボリー)

402 マッサージチェア スリムプロ
EP-MA61
-TC(モカブラウン&アイボリー)、
-KH(ブラック&ダークグレー)
オープン価格* (A)

当店価格 **462,500 円(税込)**

●質量(約):73kg 医療機器認証番号 303AKBZX00049000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

部屋のインテリアになじむ洗練されたデザイン。

温感

足裏揉み



-TT(グレイッシュブラウン&ブラウン)

-EC(カーキブラウン&アイボリー)

403 マッサージソファ
EP-MP65
-EC(カーキブラウン&アイボリー)、
-TT(グレイッシュブラウン&ブラウン)
オープン価格* (A)

当店価格 **309,900 円(税込)**

●質量(約):59kg 医療機器認証番号 301AKBZX00072000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

エアーマッサージャー リフレッシュ 医療機器認証

ねるまえに、脚を入れるだけ。毎晩、しあわせマッサージ。



ねるまえ リフレ

404 エアーマッサージャー
ねるまえほっとリフレ
EW-RA150
H(ダークグレー) オープン価格*

当店価格 **46,300 円(税込)**

●寸法(約):幅700×奥行540×高さ60mm ●質量(約):1,850g(ACアダプター、リモコンは除く) ●付属品:リモコン 医療機器認証番号 304AKBZX00005000
*安全にご使用いただくため、使用中に眠らなでください。

別格マッサージで、足先から太もも*2まで、スッキリ軽やか。*2 EW-RA190のみ。EW-RA180は足先からふらはぎまで。



405 エアーマッサージャー
レッグリフレ
EW-RA190
H(ダークグレー)、P(ピンク)
オープン価格* (A)

当店価格 **50,300 円(税込)**

●寸法(約):幅820×奥行350×高さ815mm ●質量(約):2,950g(ACアダプター、足裏用パッド除く) ●付属品:足裏用パッド(2個入り) 医療機器認証番号 303AKBZX00030000

406 エアーマッサージャー
レッグリフレ
EW-RA180
H(ダークグレー)、P(ピンク)
オープン価格* (A)

当店価格 **30,900 円(税込)**

●寸法(約):幅560×奥行350×高さ380mm ●質量(約):2,050g(ACアダプター、足裏用パッド、すな用パッド除く) ●付属品:足裏用パッド(2個入り)、すな用パッド(2個入り) 医療機器認証番号 303AKBZX00031000

骨盤おしりを、ギュッと引き締めマッサージ。



407 エアーマッサージャー
コードレス 骨盤おしりリフレ
EW-RA79
P(ピンク)、K(ブラック)
オープン価格*

当店価格 **34,500 円(税込)**

●寸法(約):幅825×高さ385×奥行50mm ●質量(約):700g(ACアダプター、骨盤おしりリフレ用パッドは除く) ●付属品:骨盤おしりリフレ用パッド(2個入り) 医療機器認証番号 301AKBZX00007000

ひざまわりマッサージャー 医療機器認証

ひざまわりをもみほぐして、疲れたひざをラクに。



408 エアーマッサージャー
ひざまわりマッサージャー
EW-RJ50H(グレー) オープン価格* (A)

当店価格 **33,500 円(税込)**

●寸法(約):幅825×高さ385×奥行50mm ●質量(約):700g(ACアダプター、骨盤おしりリフレ用パッドは除く) ●付属品:骨盤おしりリフレ用パッド(2個入り) 医療機器認証番号 302AKBZX00030000

CoriCoran 業界唯一*2の家庭用高周波治療器。刺激もニオイもないから、いつでもどこでも肩・腰のコリを改善。 医療機器認証

肩まわり全体のコリ*5を広範囲に治療



高周波治療器コリコランワイド
409 **EW-RA550**
K(ブラック)、H(グレー) オープン価格* (A)

当店価格 **43,300 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(肩アタッチメント)幅376×奥行320×厚み7.2mm ●質量(約):(本体)39g(肩アタッチメント)82g ●電圧:(本体)DC3.8V ●付属品:高周波テッカー、肩アタッチメント、電源アダプター 医療機器認証番号 305AKBZX00029000



腰にも使いたい方に
410 肩アタッチメント
EW-9R55W
K(ブラック) オープン価格* (A)
当店価格 **6,660 円(税込)**

仕事時間がコリ*5の治療時間に



412 コリコラン本体
EW-9R50R オープン価格* (コリコラン本体・装着リング 各1個)
当店価格 **6,200 円(税込)**

お肌にやさしい
414 装着テープ(肌にやさしい) 32枚入り
EW-9R01 オープン価格*
当店価格 **1,210 円(税込)**

高周波治療器コリコラン(4個入り)
411 **EW-RA518**K(ブラック) オープン価格*
当店価格 **49,500 円(税込)**

●寸法(約):(本体)高さ8.5×外径φ33mm(充電器)幅150×奥行105×高さ38.5mm ●質量(約):(本体)6g(1個につき)(充電器)170g(乾電池含まず) ●電圧:(本体)DC2.3V(充電器)ACアダプター-AC100V 50-60Hz 乾電池(別売)DC0.0V ●付属品:装着テープ(粘着強力)32枚、肌にやさしい32枚、肩アタッチメント、装着リング4個 医療機器認証番号 229AHZK00022000

より快適に使い続けていただくために
413 肩アタッチメント
EW-9R10 オープン価格*
当店価格 **2,470 円(税込)**

もっとしっかりとめたい方に
415 装着テープ(粘着力強め*6) 32枚入り
EW-9R02 オープン価格*
当店価格 **1,210 円(税込)**

オーラルケア

音波振動ブラシ
Doltz

Bluetooth

日本製
(本体のみ)

歯周ケアなら、ドルツ
歯と歯ぐきをやさしくブラッシング



カスタマイズで自分専用オーラルケア。(最上位モデル)

トータルケアブラシ (3つの機能が1本に集約)

歯ぐきケア 歯垢除去 ステインケア

【紫・青】極細プリアシンス毛
毛の断面形状がひし形で剛性が高く、剛
弾力が高い。歯周ポケットの歯垢を除去

【白】プリアシンス毛
プリアシンス毛が歯面の歯垢、
ステインを除去

ライトリング

ブラッシングのタイミングで
正しい磨き方をサポート

ドルツアプリ※4
□内状態に適した
磨き方をサポート
(主なメニュー)

- カスタマイズ機能 ●磨き角度センサー
- 専門家監修レッスン動画



音波振動ブラシドルツ 充電式

416 EW-DT73
-A(ディーペイビー) オープン価格※②

当店価格 **51,000円(税込)**

●外形寸法(約)幅29×奥行33×高さ241mm(ブラシ含む) ●質量(約)110g(スタンド含まず、
ブラシ含む) ●充電式(約)フル充電で約45分※13、6分間フル充電で約2分使用可能(約)
●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ)
●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ)

W音波振動※5
(ヨコ磨き×タダキ磨き)

417 EW-DT63
-S(シルバー)、-N(シャンパンゴールド) オープン価格※②

当店価格 **45,500円(税込)**

●外形寸法(約)幅29×奥行33×高さ241mm(ブラシ含む) ●質量(約)110g(ス
タンド含まず、ブラシ含む) ●充電式(約)フル充電で約45分※13、6分間フル
充電で約2分使用可能(約) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ)
●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ)

子どもの歯磨きを考えた
電動歯ブラシ



生え変わり時期の複雑なお口でも、
キレイな歯へ(キッズモデル)。

日本製
(本体のみ)

リニア音波振動※7(ヨコ磨き)
軽量 約95g
3モード/
付属ブラシ1本

歯科医師の約89.3%※6が推奨する
「ヨコ磨き」
生え変わり時期の磨きにくい奥歯まで磨ける
「こども用薄ヘッドブラシ」
こども向けに「さらにやさしいモード」搭載
3段階のやさしさを安心して磨ける

音波振動ハブラシ キッズドルツ 充電式

418 EW-DK31
-A(青)、-P(ピンク) オープン価格※②

当店価格 **12,700円(税込)**

●乳幼児や自分で操作ができない方には
使用させないでください。

●外形寸法(約)幅27×奥行30×高さ216mm(スタンド含まず、ブラシ含む)
●質量(約)95g(スタンド含まず、ブラシ含む)
●充電式(約)フル充電で約90分※13 ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ)
●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ) ●防水設計(約)IPX7(日常生活のみ)

nano
CLEANSE

海外国内
兼用

ナノレンジング
水流※8

強い刺激が苦手で、
やさしくケアしたい方に

ジェットウォッシャー
ドルツ

超音波水流
歯ぐきの健康維持のために、
しっかりケアしたい方に

ナノレンジング水流※8
やさしい※9のに、高洗浄※10。
粘つく歯垢まで削り落とす※10。

ナノレンジング水流を
あててみる あてていない部分

歯垢除去率 99.9%
(培養歯垢に対する評価※11)

【試験条件】培養した歯垢に対し3秒間
水流をあてる。水流をあてた部分の歯垢
除去率を算出。

約80秒 ※12※13

ジェットウォッシャー
ナノレンズ 充電式

419 EW-NJ80-W(白)
オープン価格※②

当店価格 **36,600円(税込)**

●外形寸法(約)幅53×奥行89×高さ307mm
●質量(約)435g
寸法・質量はナノレンズノズル含む
■付属品:ナノレンズノズル1本、USB電源
アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

超音波水流※14※15
ひとクラス上の集中ケアを求める方に約3分
たっぷり使える※13※14(大容量・据え置きモデル)。

約3分 ※15
約10秒 ※16
約1分15秒 ※16

水レベル3段階
タンク容量約145mL

超音波水流※14※15
多様なケアとお風呂でも使いたい方にしっかり約1分
使える※13※14(防水※17、ハンディモデル)。

約1分 ※15
約55秒 ※16
約40秒 ※16

水レベル5段階
タンク容量約200mL

ジェットウォッシャー ドルツ
大容量据え置きモデル(交流式)

421 EW-DJ75-W(白)
オープン価格※②

当店価格 **22,400円(税込)**

●外形寸法(約)幅120×奥行40×高さ300mm(本体含む) ●質量(約)990g(活動モード含む)
●付属品:歯垢除去ノズル1本、ポイントノズル1本、舌磨きノズル1本、ブラシスタンド

ジェットウォッシャー ドルツ
防水コードレスモデル(充電式)

422 EW-DJ55-W(白)
オープン価格※②

当店価格 **20,200円(税込)**

●外形寸法(約)幅75×奥行85×高さ310mm(本体含む) ●質量(約)276g(活動モード含む)
●付属品:歯垢除去ノズル1本、ポイントノズル1本、舌磨きノズル1本、ブラシスタンド

手軽にのど・鼻ケア 医療機器認証

約43℃のあったか微細スチームで、
のど・鼻の奥まで潤し洗い流す。



423 EW-KA65-W(ホワイト) オープン価格※②

当店価格 **15,700円(税込)**

●寸法(約)幅220×奥行100×高さ255mm(使用時) ●質量(約)1,000g
■付属品:計量カップ、スチーム吐出穴押除針
医療機器認証番号 302AKBZX00008000

トレーニング家電 日本製

ひざ周りの筋肉を
効果的に鍛えられる。



424 ひざトレーナー
EU-JLMS25-K(ブラック)

メーカー希望小売価格
140,800円(税込)

●質量(約)445g(操作部+電源ユニット+サポーター(右用・左用))

カラダチェック

かんたん測定と充実機能で
体重管理をサポート!



425 EW-FA24-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **8,060円(税込)**

●外形寸法(約)幅250×奥行250×高さ26mm ●本体質量(約)1.31kg(乾電池含まず)

426 EW-FA14-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **6,910円(税込)**

●外形寸法(約)幅250×奥行220×高さ26mm ●本体質量(約)1.16kg(乾電池含まず)

●次の人は使用しない。①医師からマッサージを禁じられている人(例:血栓性塞栓症、下肢静脈血栓症、肺塞栓症、重度の動脈硬化(動脈)、急性静脈炎(脚)、静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など)②骨粗しょう症(骨)の人、せきつ
(骨)を骨折している人、むくみ(浮腫)、肉離れなどの急性性(骨)痛性疾患の人③ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療機器を使用している人④妊娠中や出産直後の人⑤急性腰痛、慢性腰痛、椎間ヘルニア、腰痛、骨格異常、骨
変形性変性症の症状がある人⑥骨質に異常がある人、血圧が高い人⑦次の人はマッサージ器、足・お尻・マッサージ器、骨盤ストレッチを使用しない。①お尻・お尻に急性炎症のある人、急性腰痛症、坐骨神経痛の症状がある人②変形性股関節症など股関節の
痛みの人、変形性股関節症など股関節の痛みの人③使用中にお尻・お尻に痛み、しびれ、だるさを感じた人(症状を悪化させる原因)④自分で意思表示ができない人、または操作できない人は使わない。(事故やけがの原因)⑤医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師と
相談の上で使用する。①急性炎症性(骨)痛のある人②心臓に障害のある人③温度感覚喪失が認められる人④糖尿病など高度な末梢神経障害による知覚障害のある人⑤狭心症や心臓病のある人⑥けいれん(けいれん)発作のある人⑦治療部位に創傷のある人⑧体温38℃
以上(発熱)の人(例:急性炎症性(骨)痛、発熱、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき)⑨安静を必要とする人や詳しく医師の指示に従う。⑩上記以外に身体に特に異常を感じているとき⑪使用中に身体に異常があらわれればすぐに停止し、使用し
てはいけない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。(事故やけがの原因)⑫脚のせり・背もたれやひざ掛けの上にはならない。⑬お子様に使わせない。また本体の上で遊ばせたり、脚のせり・背もたれやひざ掛けの上にはならない。⑭お子種を抱えてマ
ッサージ器を使用しない。⑮使用中に背もたれやひざ掛けを覆っている布に手、肘、足を押さない。(事故やけがの原因)⑯安全のためにアースを確実に取り付ける。(アースは付属していません)守らぬと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。

※1 肌と接触する内側生地 ●試験機関: (一財)ポーション品質評価機構 ●試験方法: 菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法: 無機抗菌成分(銀系)を生地に浸漬 ●試験結果: 抗菌活性値2.5以上(抗菌効果は2.0以上) ※2 温感フット
カバーに装着されたインナーカバーは除く。 ※3 肌と接触する生地(上ベルト、面ファスナーは除く)。 ●試験機関: (一財)ポーション品質評価機構 ●試験方法: 菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法: 無機抗菌成分(銀系)を生地に浸漬 ●試験結果: 抗菌活性値2.5以上(抗菌効果は2.0以上) ※4 もみ感覚の圧迫機能です。 ※5 肩・腰の部位 ※6 EW-9R011(貼り直すと粘着性が低下します)。 ※7 海外でご利用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターを
お問い合わせください。 ●iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、Apple Inc. のライセンスに基づき使用されています。 ●AndroidおよびGoogle Playは Google LLCの商標または
登録商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有しています。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 ●シーン写真・イラストはイメージです。
●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

マッサージチェア・マッサージャー・健康商品・電動歯ブラシ

街のでんきやさんでできること

この春、新しい暮らし方をはじめませんか。
なんでもパナソニックの店にご相談ください。

春の
新生活編

もっと詳しく
知りたい方は
こちら▼



きれいな空気のある暮らし



新しいエアコンで
快適に暮らす

おいしい暮らし



今どきの調理家電で
簡単便利に
おいしい暮らし

明るく省エネな暮らし



LED照明器具に交換して
色鮮やかな暮らし

スマホでつながる暮らし



IoT家電で便利な暮らし
はじめませんか

家電の健康チェック



長く使っている家電、
一度点検してみませんか

「そのほかにも!!」



パナカードやパナソニックホームズの
紹介もいたします



本誌掲載 (P5~P58) の商品は

お電話からご注文いただけます。

お気軽に
お電話
ください!

1 当店にお電話ください。

表紙に
掲載されている
当店の電話番号に
ご連絡ください。

※電話番号はお間違いの
ないようにお願いします。



2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の
注文番号 **000** を
お伝えください。

オープン価格
00 NE-T15A4
※送料別
オープン価格
当店価格
00,000円(税込)
●送料別(送料:455円/152kg)
※2024年4月10日まで



3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。
※㊦、㊧は有償保証制度対象商品区分、㊦についてはIoT延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2024年2月1日現在のものです。発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。また、掲載商品のお届けや新商品の発売日が遅れる場合がございます。

掲載内容有効期限 2024年4月末日