

パナソニックの
おみせ
くらしの特選カタログ

Panasonic

2024年 夏号 保存版



●イラストはイメージです。

000 お電話でもご注文を承ります。
このマークの番号をお伝えください。

詳しくはパナソニックホームページで panasonic.jp

“パナソニックの店”
取り扱いモデル

で豊かな

美味しい
イイコト

毎日の食事をもっと手軽に、より豊かに。



冷凍冷蔵庫
NR-SMF489X
(詳しくはP35-36)

野菜室
「お掃除らくらくトレイ」付




冷凍冷蔵庫
NR-SPF45X1
(詳しくはP35-36)

同梱の専用マグネット
使用可能ガラスドア



スチームオープンレンジ
「ビストロ」
NE-SBS6A
(詳しくはP42)

「凍ったままグリル」
搭載



可変圧力
IHジャー炊飯器
SR-SJW058
(詳しくはP40)

「ごはんからおかゆ」
コース搭載

快適な
イイコト

清潔で快適な空気で、
毎日をすこやかに。



エアコン
2024年モデルXSシリーズ
(詳しくはP21-23)

「選べる」もっとモード搭載
「能動音声発話ガイド」搭載



次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
「ジアイノ」
F-SMV4300
(詳しくはP25)

塩タブレット2ピン両細
見やすい、はっきりボタン

INDEX

“パナソニックの店”取り扱いモデル……………1-2
IoT家電でできること……………3-4
デジタル・AVC
4K有機ELテレビ……………5-6
4K液晶テレビ……………7-8
液晶テレビ・オーディオ……………9-10

ポータブルテレビ……………11-12
ブルーレイディスクレコーダー……………13-14
カメラ・ビデオカメラ・ラジオ 他……………15
ファクス・電話機……………16
テレビドアホン 他……………17-18
ワイヤレスイヤホン・ホームネットワークシステム 他……………19
補聴器……………20

生活家電

エアコン……………21-24
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機・加湿空気清浄機 他……………25-26
扇風機・ふとん暖め乾燥機 他……………27
電池応用商品・住宅用火災警報器 他……………28
掃除機 他……………29-30
ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機……………31-33

くらしに イイコト

みなさまのくらしの
ご要望から生まれた
“パナソニックの店”
取り扱いモデルをご提案



忙しい毎日を少しでも
ラクに、よりキレイに。



〈タテ型〉全自動洗濯機
NA-SJFA8K2
(詳しくはP32)

「おまかせしっかり」コース
「取り忘れアラーム」搭載



紙パック式掃除機
MC-SJP860K
(詳しくはP29)

「軽量まがる
スリムノズル
(LEDあり)」付属



家族みんなが
過ごしやすい、
より心地よい空間へ。

アラウーノ
XCH150CWSK
(詳しくはP49)

「オゾンウォーター」
「ナノイーX」搭載



IHクッキングヒーター
KZ-PA77NS
(詳しくはP45)

「120レシピ集」を
同梱



LEDシーリングライト
HH-JCG1242AS
(詳しくはP51)

「あざやかモード」搭載



エコキュート
HE-AJ37LQS
(詳しくはP48)

「コミュニケーション
リモコン」付属



衣類乾燥除湿機 他34

調理家電

冷蔵庫 他35-37

食器洗い乾燥機・還元水素水生成器 他38

炊飯器39-40

オープンレンジ 他41-42

調理器具43-44

IHクッキングヒーター 他45-46

住宅設備・美容・健康

太陽光・創蓄連携システム特集47

エコキュート48

トイレ設備49-50

LED照明器具・LED電球 他51-52

キッチン・宅配ボックス53

バスルーム・洗面台・業務用冷蔵庫 他54

メンズシェーバー・美容商品55-56

マッサージチェア・健康商品・電動歯ブラシ 他57-58

アイ オー ティー

IoT家電で できること

スマホとつながる、

ブルーレイ・DVDレコーダー

DIGA



無料スマホアプリ *1

スマホで「録る」「見る」が いつでも、どこでも、楽しめる^{*2}



対応機種

- DMR-4X1002/4X602
- DMR-2X602/2X302/2X202
- DMR-4T403/4T303/4T203
- DMR-2W202/2W102

スマホで 録る

どこでも録画予約^{*2}

予約し忘れた番組も
スマホやタブレットで
かんたん予約。



散歩など外出中でも

スマホで 見る

どこでも録画視聴

録画したのに見る時間がない、
そんなあなたに。録画番組をいつでも、
どこでもスマホで視聴!

地上波サブチャンネル^{*4}
4K放送のリアルタイム視聴にも対応!

【4K放送対応機種】
4X1002/4X602/4T403/
4T303/4T203



【かんたん操作手順】

見たい番組を選んでタップするだけで視聴スタート!^{*3}



番組を選んで

すぐ再生!



おうちの別室で



おでかけ中でも

くらしが変わる。

家電とスマホを
つなげることで始まる、
あなたに“ちょうどいい”くらし。



スマホで
見る

リアルタイム視聴

スポーツ中継など
リアルタイムで見たい番組を
スマホでいつでも、どこでも。



ホーム画面から
ワンタップ!



料理をしながら



通勤中に

全自動 DIGA なら

全自動録画された番組が探しやすい!



日付を選べば、
過去の番組を一覧表示。
番組表と同じ感覚で
番組を探せる!

番組表と同じ感覚で探せる!



放送終了

録画番組が見られる

放送中

放送中の番組が見られる

放送予定

録画予約が登録できる

サービスご利用条件



スマートフォン*6
が対応機種である



常時接続インターネット
環境(ブロードバンド回線)
がある



ブロードバンドルーター*7
は設置されている

*1 別途、通信費が必要です。*2 4Kチューナー内蔵モデルについては「新4K衛星放送」の番組の録画予約にも対応しています。*3 操作するにはホームの「設定」>「番組表」>「番組表を選択したときの動作」→「タップして番組を再生する」が必要です。*4 リモート視聴するには、ホームの「設定」>「番組表」>「サブチャンネル」→設定オンが必要です。*5 電子番組表は、米国TiVo Corporationが開発したGガイドを採用しています。TiVo、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国TiVo Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。*6 スマートフォンアプリ「どこでもディジー」(無料)のダウンロードが必要です。iOS 15.6以降、Android™ 8.0以降に対応。*7 ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線ブロードバンドルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4 (PPPoE等)の接続環境でご使用ください。[v6プラス]、[transix]等のIPv4 over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用にならない場合があります。●サービスのご利用には、CLUB Panasonicへの会員登録(無料)と、インターネットサービス「ディモラ」への機器登録(無料)が必要です。一部サービスの利用には、「ディモラ」のプレミアム会員登録[月額利用料330円(税込)]が必要です。●イラスト、アプリのハメコミ画面はイメージです。

Panasonic

Worldwide Partner



PARIS 2024



PARIS 2024

パナソニック
特設サイトへ



コントラスト、色表現、精細感、



TV-65Z95A

Z95A

Micro Lens
有機EL

360立体音響+
サウンドシステム

BS 4K 110CS 4K x2



マイクロレンズ4K有機ELテレビ

65V型

NEW 1

TV-65Z95A [今夏発売予定]
オープン価格※ ㊦㊧㊨

55V型

NEW 2

TV-55Z95A [今夏発売予定]
オープン価格※ ㊦㊧㊨

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,448×高さ916×奥行348mm(ス
タンド取付時)●質量(約):30.5kg(スタンド取付時)

●外形寸法(約):幅1,227×高さ792×奥行348mm(ス
タンド取付時)●質量(約):25.5kg(スタンド取付時)

Micro Lens
有機EL

「マイクロレンズ有機EL」による 高コントラストかつ美しい色表現

1画素あたり数千個のレンズが並べられたマイクロレンズと有機EL発光層を一体形成した新世代の有機ELパネルを採用。効率的に光を取り出し、高コントラスト化と色表現の進化により、ピエラ史上最高の映像美を実現。



※ディスプレイ構造はイメージです。

360立体音響+
サウンドシステム

音の臨場感を追求し、 動きまで感じる



前向きのラインアレイスピー
カー、上向きのイネーブルドス
ピーカー、横向きのワイドスピー
カーにより、部屋中が音に包まれ
るような臨場感を演出します。

※2画像は65Z95Aです。



多数のスピーカーユニットを前
向きに並べることで、解像感の
高いクリアな音と、本格的な
オーディオシステムのような厚
みのある音を実現します。

●新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。BS放送は受信できません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。●3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connectをご覧ください。●モニター出力端子非搭載のため、

すべてが初体験。

VIERA

Micro Lens
有機EL

4K有機ELテレビ



FireTV搭載

放送もネット動画も観たいコンテンツが直感的な操作で、すぐに見つかる。^{※1}

Z95A、Z90A、Z85A、W95A、W90A、W80A

[ホーム画面]

アプリストア

ネット動画、音楽配信、ゲームまで豊富なアプリから選んで楽しめる。

ホーム画面


テレビ番組もネット動画も同じ画面で表示。サクサク選べる。

音声検索・操作

リモコンに話しかけるだけで検索・操作が可能。Z95A、Z90Aは、リモコンを手にとらずにテレビ内蔵のマイクに話しかけるだけで検索・操作できます。

テレビ番組

ネット動画



※1 オンラインサービスをお使いになる場合は、Amazonアカウントでのサインインが必要です。サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。Fire OS および Fire TV の画面等は随時更新されるため、2024年2月現在の情報で記載しております。本誌に記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。一部機能のご利用には、インターネットの接続が必要です。インターネットの接続に際しては、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。Amazon、Prime Video、Fire TV、Alexaおよびこれらに関連する全ての商標はAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

Z90A



高輝度有機ELと立体音響を備えたハイグレードモデル。

有機EL



BS 110CS 4K 4K x2



4K有機ELテレビ

TV-65Z90A

65v型

NEW 今夏発売予定
3 TV-65Z90A
オープン価格※ ㊤㊦㊧

55v型

NEW 今夏発売予定
4 TV-55Z90A
オープン価格※ ㊤㊦㊧

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,448×高さ889×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):24.0kg(スタンド取付時)

●外形寸法(約):幅1,227×高さ765×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):21.0kg(スタンド取付時)

Z85A



4K有機EL
スタンダードモデル。

有機EL

BS 110CS 4K 4K x2



4K有機ELテレビ

TV-48Z85A

48v型

NEW 今夏発売予定
5 TV-48Z85A
オープン価格※ ㊤㊦㊧

42v型

NEW 今夏発売予定
6 TV-42Z85A
オープン価格※ ㊤㊦㊧

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,069×高さ676×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.5kg(スタンド取付時)

●外形寸法(約):幅933×高さ599×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):17.5kg(スタンド取付時)

チューナーを使っの外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby,ドルビー, Dolby Vision,ドルビービジョン, Dolby Vision IQ,ドルビービジョンIQ, Dolby Atmos,ドルビーアトモス, Dolby Audio,ドルビーオーディオ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズライセンスングコーポレーションの商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

*Z95A、Z90A、Z85Aの機能一覧表につきましてはP8をご覧ください。

VIERA

明るく鮮やかな映像を、

W95A



液晶

ミニLED
バックライト搭載

ミニLEDバックライトと量子ドットを採用。
明るく鮮やかな映像を表現する

「液晶ビエラ最上位モデル」



4K液晶テレビ

65V型

NEW 7

今夏発売予定
TV-65W95A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,448×高さ885×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):28.5kg(スタンド取付時)



W90A



直下型分割駆動 高輝度液晶を搭載
明るく高コントラストな映像が楽しめるハイグレードモデル。



TV-65W90A



4K液晶テレビ

65V型

NEW 8

今夏発売予定
TV-65W90A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,451×高さ891×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):25.5kg(スタンド取付時)

50V型

NEW 10

今夏発売予定
TV-50W90A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,119×高さ701×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):16.0kg(スタンド取付時)

55V型

NEW 9

今夏発売予定
TV-55W90A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,231×高さ768×奥行303mm(スタンド取付時) ●質量(約):19.5kg(スタンド取付時)

43V型

NEW 11

今夏発売予定
TV-43W90A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅964×高さ615×奥行250mm(スタンド取付時) ●質量(約):13.0kg(スタンド取付時)

W80A



明るく鮮やかな映像が楽しめるスタンダードモデル。



TV-50W80A



4K液晶テレビ

50V型

NEW 12

今夏発売予定
TV-50W80A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅1,120×高さ720×奥行269mm(スタンド取付時) ●質量(約):11.5kg(スタンド取付時)

43V型

NEW 13

今夏発売予定
TV-43W80A
オープン価格※④

価格については発売日以降に
当店にお尋ねください

●外形寸法(約):幅965×高さ617×奥行219mm(スタンド取付時) ●質量(約):9.0kg(スタンド取付時)

液晶ビエラで。液晶

Panasonic

Worldwide Partner



MR770

テレビも、録画も、これ一台で。

4Kブルーレイディスクレコーダー 一体型

BS 4K 110CS 4K ×2

パナソニック
特設サイトへ



4K 液晶ビエラ



TH-50MR770

ブルーレイ
ディスクドライブ
搭載
再生・ダビング対応

HDD内蔵
2TB
最大約1,560時間録画

(4K8~12倍録 *3
モードの場合)

4K液晶テレビ

50V型 14 TH-50MR770
オープン価格※(A)

当店価格 294,300 円(税込)

●外形寸法(約)幅1,125×高さ710×奥行301mm ●質量(約):20.5kg
●定格消費電力:166W(待機時消費電力 約0.2W) ●年間消費電力量:143kWh/年*2 ●スタンド一体型

43V型 15 TH-43MR770
オープン価格※(A)

当店価格 245,300 円(税込)

●外形寸法(約)幅974×高さ621×奥行301mm ●質量(約):15.5kg
●定格消費電力:155W(待機時消費電力 約0.2W) ●年間消費電力量:142kWh/年*2 ●スタンド一体型

機能比較 Z95A・Z90A・Z85A・W95A・W90A・W80A

4Kテレビ 機能一覧表	マイクロレンズ 4K 有機ELテレビ	4K 有機ELテレビ			4K 液晶テレビ		
	Z95A	Z90A	Z85A	W95A	W90A	W80A	
画面サイズ	65v型・55v型	65v型・55v型	48v型・42v型	65v型	65v型・55v型 50v型・43v型	50v型・43v型	
高画質	パネル(表示部)	マイクロレンズ 有機ELディスプレイ	Dynamicハイコントラスト 有機ELディスプレイ	有機ELディスプレイ	ミニLEDバックライト液晶 +量子ドット	直下型分割駆動 高輝度液晶	直下型高輝度液晶
	動きに強い 倍速技術とパネル	オブジェクト検出 倍速表示 有機ELパネル + クリアモーション			オブジェクト検出 倍速表示 クリアモーション		
自動画質・音質調整	AutoAI** / AutoAI**						
高音質	高音質技術	Dolby Atmos		Dolby Atmos			
	スピーカー構成	ラインアレイスピーカー イネーブル&ワイドスピーカー	イネーブルスピーカー	-	-	-	
	チューナー	4Kダブルチューナー 4K×2 110CS×3			4Kダブルチューナー 4K×2 110CS×3		
USBハードディスク 録画対応	4K 2番組同時録画 *5*6 2番組同時録画 *5*7			4K 2番組同時録画 *5*6 2番組同時録画 *5*7			
安心 快適	転倒防止 スタンド	●	●	●	●	-	
	スリーベル (首ふり)	●	-	-	-	-	

4Kテレビ共通特長
(W80A、MR770除く)
もしもの時に
転倒防止スタンド

子どもがテレビに手をかけたたりぶ
つかったりしても、テレビ台にピ
タッと吸着*1する独自のスタンド
が、テレビを倒れにくくします*8。



地震が多い日本ならではの心配
や不安にも配慮。もしもの地震
の時でも、テレビがかんたんに
倒れるのを防ぎます。



●新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。●Z95A・Z90A・Z85A・W95A・W90Aは3
チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●W80Aは2チューナー搭載ですが、2番組同時録画はできません。*1 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)は、災害等によるテレビの転倒・落
下に伴う損害については補償いたしません。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が異なる場合があります。*2
年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。HDDを内蔵するテレビでは、1日の平均録画時間(視聴時0.4時間+待機時0.4時間)が算出に含まれています。*3 録画時間は目安で
す。記録する内容によっては変化する場合があります。*4 リモコンのデザイン、ボタンは、機種により異なります。*5 テレビ本体に録画することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。*6 4K放送2番組録画中の4K放送は録画中のチャンネルのみ視聴可能です。
*7 BS4K・110度CS4K放送の2番組同時録画はできません。*8 1~2歳児がテレビを押す/引く状態を想定した試験に基づく。(試験は、Z95A/Z90A/Z85A/W95A同等のMX950/W90Aで実施) ●対応のUSBハードディスクについてはpanasonic.jp/support/tv/connect
をご覧ください。●モニター出力端子が搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録画はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。●Dolby、ドルビー、Dolby Vision、ドルビービジュン、Dolby Vision IQ、ドル
ビービジュンIQ、Dolby Atmos、ドルビーアトモス、Dolby Audio、ドルビーオーディオ及びダブルDの記号はドルビーラボラトリーズライセンスプログラム・ホーレションの商標です。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●利用でき
るサービス内容や画面は予告なく変更する場合があります。●画面はハモミ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

P8・P9のこのマークは省エネ性能を表し、省エネ基準達成率は緑色、未達成率は黄赤色になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法で定めら
れた2026年度基準に対する省エネルギー基準達成率を示すものです。2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能によ
り消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。

4K有機ELテレビ **ウォールフィットテレビ** **LW1**

好きな場所にすっきり壁掛けできる。

くらし
スタイル
series

すっきり・かんたん^{*1}に掛けられる新機構採用。

壁から画面まで約3.5cmで見た目すっきり。
付属の専用金具を細いピンで固定することで、
石膏ボードの壁に手軽に取り付けられます。



4K有機ELテレビ
モニターとチューナー部のセット

55V型 **16** TH-55LW1
オープン価格※②

当店価格 **429,900円** (税込)

●本体寸法(約):(チューナー部)幅215×高さ80×奥行215mm(突起部含まず)、(モニター)幅1,227×高さ706×奥行31mm ●本体質量(約):(チューナー部)1.8kg、(モニター)12.5kg

チューナー部
2TB HDD内蔵*2

4K有機ELテレビ
モニターとチューナー部のセット

55V型 **17** TH-55LW1L
オープン価格※②

当店価格 **348,300円** (税込)

●本体寸法(約):(チューナー部)幅259×高さ51×奥行166mm(突起部含まず)、(モニター)幅1,227×高さ706×奥行31mm ●本体質量(約):(チューナー部)0.9kg、(モニター)12.5kg

チューナー部
USB/ハードディスク
録画対応(別売)

有機EL **BS 4K** **110CS 4K** ×2



ハイビジョン **J300**

あざやか色再現回路^{*1}で色を美しく鮮やかに。

※1 32v型のみ

VIERA

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

お楽しみジャンプ
Link

32V型 **18** TH-32J300
オープン価格※④

当店価格 **67,200円** (税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ478×奥行184mm(スタンド取付時) ●質量(約):6.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年*4

USB-HDD
(別売)
録画対応

24V型 **19** TH-24J300
オープン価格※④

当店価格 **55,000円** (税込)

●外形寸法(約):幅562×高さ409×奥行180mm(スタンド取付時) ●質量(約):5.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:47W(待機時消費電力約0.1W) ●年間消費電力量:43kWh/年*4



TH-32J300

ハイビジョン **J350**

ドラマのセリフがハッキリ聞こえる「はっきりスピーカー^{*5}」搭載。

VIERA

お楽しみジャンプ
Link

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

32V型 **20** TH-32J350
オープン価格※④

当店価格 **79,600円** (税込)

●外形寸法(約):幅733×高さ487×奥行245mm(スタンド取付時) ●質量(約):10.0kg(スタンド取付時) ●定格消費電力:69W(待機時消費電力約0.1W) ●年間消費電力量:49kWh/年*4

合計出力
20W



転倒防止

USB-HDD
(別売)
録画対応

「かんたん
リモコン」
付属

見るだけじゃなく! 便利な3ポイント

安心設計 地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド^{*6}

テレビが大きく揺れたときにもテレビ台にしっかり吸着^{*6}して倒れにくくします。

快適 「きこえサポート」モード^{*7}

加齢による聞こえの状態に合わせて、きめ細かく音質補正^{*5}。

便利 クリアな音をはっきりスピーカー^{*5}

音が前方方向に反射して聞こえるので、よりはっきりクリアな音質に。



ビエラ・ディーガの
操作がこのリモコン1台で

別売

リモートコントローラー

21 DY-RM50
オープン価格※

当店価格

3,730円 (税込)

ビエラとディーガ両方を1台で操作できる
リモコンもご用意しております。

小型テレビをお求めなら 見たい時に、好きなところに持ち運べるプライベート・ビエラ! **P11**に掲載

●新4K衛星放送(BS4K・110度CS4KおよびBS・110度CSデジタル放送)の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。8K放送は受信できません。*1 石膏ボードに取り付ける場合です。石膏ボード以外の壁に取り付ける場合は、工事専門業者による工事が必要です。●開梱・設置は2人以上で行ってください。●作業は指定の手順以外では行わないでください。専用金具やピンは付属しています。●平らで垂直の壁に取り付けてください。●壁にピンを差しても問題のない場所でご使用ください。●設置方法は取扱説明書や壁掛け設置用紙、設置動画を確認のうえ、正しく取り付けてください。●パネル表面などに強い衝撃を与えないでください。*2 外付けUSB-HDDは写真・動画のバックアップ用で放送録画はできません。*3 お部屋ジャンプリンクに対応のビエラやディーガについて、詳細はhttps://panasonic.jp/support/r_jumpをご参照ください。お部屋ジャンプリンクをするには、無線LANブロードバンドルーター(アクセスポイント)との接続が必要です。*4 年間消費電力量とは:省エネ法に基づいて、一般家庭での1日の平均視聴時間(5.1時間)を基準に算出した、一年間に消費する電力量です。*5 聴き取りやすさは個人差があります。*6 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、パナソニック(株)、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償いたしかねます。使用上の注意を十

聴き取りづらくなったテレビの音が 手元や耳元で聴こえる♪

置いて「手元で聴く」

みんなで
テレビを
楽しむときに



大きな音が
出せない
ときも



ワイヤレス送信機



ドラマや
ニュースが
聴きやすい! *5
人の声を強調する
「快聴音」を搭載。



さらにラジオも
楽しめる!
AMラジオ番組が
FM放送で聴ける
ワイドFM対応。



-W(ホワイト)



-K(ブラック)



ワイヤレス送信機

Bluetooth®

快聴音

コンパクトな
手元
スピーカー

ポータブルワイヤレススピーカーシステム

23 SC-MC30-W(ホワイト)、K(ブラック)
オープン価格*

当店価格 **22,200 円(税込)**

●外形寸法(約):(スピーカー)幅91×高さ43.5×奥行91mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(スピーカー)155g(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル):2W

NEW 22 ポータブルワイヤレススピーカー

SC-HS30
オープン価格*

当店価格 **27,400 円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅261×高さ157×奥行83mm(ワイヤレス送信機)幅44×高さ16×奥行69mm ●質量(約):(本体)1.4kg(ワイヤレス送信機)22g ●実用最大出力(モノラル):2W ●防滴性能*10:IPX4相当*11

肩にかけて「耳元で聴く」



テレビ
視聴

在宅
ワーク

家事中

肩掛けタイプなので
両手が使えて、便利



家事中でも
聴き取りやすい *5



-W(ホワイト)

-K(ブラック)

ワイヤレス送信機

Bluetooth®



充電式

快聴音

ワイヤレスネックスピーカーシステム

24 SC-WN10 -W(ホワイト)、
K(ブラック)オープン価格*

当店価格 **22,200 円(税込)**

●連続再生時間:約13時間*8 ●充電時間:約6時間*8*9 ●寸法(約):(スピーカー)幅189×高さ36×奥行183mm ●質量(約):(スピーカー)108g ●防滴性能*10:IPX4相当*11 ●寸法(約):(ワイヤレス送信機)幅72×高さ16×奥行48mm ●質量(約):(ワイヤレス送信機)29g ●音声入力:φ3.5mmステレオミニ

- 約6時間の充電で*8*9
- 約13時間の長時間再生*8

かんたん接続!つなぐだけ

送信機と本体はペアリング済みな
ので、送信機をテレビのヘッドホン
端子と接続するだけで、すぐに使用
できます。



分ご確認のうえ、ご使用ください。凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。*7 きこえサポートの効果は周囲の環境、個人により異なります。*8 使用条件や周囲の環境により変わります。*9 周囲温度25°C/電池を使い切った状態で充電時。*10 本機は、JIS C 0920 (IEC 60529)「電気機械器具の外殻による保護等級 (IPコード)」のIPX4 相当の防滴仕様であり、完全防水仕様ではありません。*11 常温の水水道にて、本機から約20cm離れて、あらゆる方向から約1.8L/分の水を10分間ノズル散水したあと、本機が動作することに対応しています。付属のワイヤレス送信機やACアダプター、DCケーブル、音声接続コードは防滴仕様ではありません。すべての条件での防滴を保証するものではありません。●LW1は3チューナー搭載ですが、3番組同時録画はできません。●J300は2チューナー搭載ですが、2番組同時録画や2画面表示はできません。●LW1・J300・J350はテレビ本体に録音することはできません。別売のUSBハードディスクを接続してください。●モニター出力端子非搭載のため、チューナーを使っている外部録画機器への録音はできません。●アンテナケーブルは付属していません。●画面はハメコミ合成のイメージです。●Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック ホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

パリ2024 オリンピック・パラリンピック 公式ポータブルテレビ

プライベート・ビエラ VIERA 「持ち」

15LD12H

1台4役。テレビも、
ネット動画*3も、録画も、
ブルーレイも楽しめる。



充電時は、モニター部を
充電台にセットするだけ。

モニター用充電台付



ブルーレイディスクプレーヤー/
HDDレコーダー付 ポータブル
地上・BS・110度CSデジタルテレビ*

25 UN-15LD12H
オープン価格※(A)②

当店価格 **107,000円(税込)**

本体寸法(約):(チューナー部)幅317×高さ47×奥行189mm(突起部含む)。(モニター部)幅407×高さ278×奥行47.4mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):(チューナー部)1.5kg。(モニター部)1.4kg

4K超解像スタン ド/モニター部 引上げ	ネット動画 視聴	ブルーレイ ディスク・ DVD再生	2番組 同時録画	バッテリー 搭載	*4 防水 タイプ JIS IPX6/ IPX7相当
内蔵HDD (500GB)	お部屋 ジャンプ リンク	USB- HDD(別売) 録画 対応*2	防水 タッチ パネル	HDMI入力 (モニター部) *3	

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ **15v型**

26 UN-15L12H
オープン価格※(A)②

当店価格 **85,000円(税込)**

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×
奥行119mm(突起部含む)。(モニター部)幅
407×高さ278×奥行47.4mm(スタンド・突起
部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量
(約):(チューナー部)0.3kg。(モニター部)1.4kg

ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ **10v型**

27 UN-10L12
オープン価格※(A)②

当店価格 **67,500円(税込)**

本体寸法(約):(チューナー部)幅136×高さ43×
奥行119mm(突起部含む)。(モニター部)幅
280×高さ195×奥行43.8mm(スタンド・突起
部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):
(チューナー部)0.3kg。(モニター部)0.89kg

ネット動画対応モデル

	ネット動画もラジオもこれ1台で楽しめる	HDMI接続で楽しめる
15LD12H 15L12H 10L12 防水 タイプ*4		Fire TVシリーズ・ Chromecastと つないで*3 さらに豊富な コンテンツを 楽しめる。 prime video NETFLIX Disney+
19FB10H 非防水 タイプ		*UN-10L12は HDMI接続できません。
19F11	—	—

*1 [radiko]プレミアム(エリア)・[radiko]ライブ・[radiko]ライブ・[radiko]ライブは株式会社radikoの提供するサービスです。
*2 Netflix(ネットアクセス)を利用するためには、Netflix視聴プランのメンバーシップが必要で、サービスの詳細については、公式サイト(https://netflix.com)を
ご覧ください。*3 Fire TVシリーズ/Chromecast等は別途販売です。*4 外部機器との接続には端子と対応していることと、HDMI端子部は防水対応です。*5 外部
機器との接続時は設置及び、直流水や蒸気がかかる場所や、非常に高温の環境下での使用はできません。外部機器との接続中には端子と対応していることと
できません。HDMI端子部は防水対応です。*6 サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要となる場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく
変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了に際しては、あらかじめご了承ください。また、アプリご利用の際
には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの性能はご自身のデバイスの一部が利用できない場合があります。*7 Amazon, Fire,
Prime videosはアマゾン・ドット・コムが提供するサービス、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。*8 Google Chromecast with Google TVとはGoogle LLCの
Google LLCの商標です。*9 ディズニー+は、ウォルト・ディズニー・スタジオ株式会社が運営するサービスです。©2023 Disney and its related entities

防水モデル

UN-15LD12H/15L12H/10L12

お風呂で続きを楽しむ!



キッチンでも
競技を
楽しめる

さらに

競技が
延長しても



続きをお風呂で
楽しめる

ここがおすすめ

防水*4だから
もし汚れても、
水洗いができる。



別売 モニター用充電台

28 DY-BC50
K(ブラック)
オープン価格※

当店価格
7,500円(税込)

充電台を持ち運ばずに複数の場所で充
電を。本体寸法(約):幅10.4×高さ
58.2×奥行69.4mm。質量(約)0.12kg

別売 防水*4

リモートコントローラー
29 DY-RM35-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **3,730円(税込)**

●データ放送はプライベート・ビエラの
モニター部では視聴できません。●防
水リモコンのdボタンはチューナー部と
HDMIケーブル(別売)で接続したテレ
ビ(別売)で視聴時のみ有効です。

別売 無線LAN中継機

30 DY-WE20
-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
18,400円(税込)

チューナー部から
遠いお部屋やお風呂などで
楽しむときに。

運び」を自由に。

Panasonic

Worldwide Partner



パナソニック
特設サイトへ



ポータブルテレビ

非防水モデル

UN-19F11/19FB10H

寝室でゆっくり楽しむ!

それぞれ
見たい競技を
楽しむ



さらに

遅い時間の
競技でも



ここがおすすめ

コンパクト
なので収納にも
困らない。



※イメージはUN-19FB10Hです。

寝室へ移動して
続きが見られる

19F11

アンテナ線が
ない部屋でも
楽しめる19v型
スタンダード
テレビ。



ポータブル地上・BS・110度CSデジタルテレビ

31 UN-19F11-K(ブラック)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **53,600 円(税込)**

本体寸法(約):<チューナー部>幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、<モニター部>幅446×高さ301×奥行46.4mm(スタンド・突起部含む)※スタンド使用時奥行112mm、本体質量(約):<チューナー部>0.3kg、<モニター部>1.8kg



リモコン チューナー部

番組の録画をお楽しみになる場合はUSBハードディスク(別売)が必要です。

*1

シンプル スタンド	リモコン 付属	バスレフ ポート付 スピーカー ボックス搭載	お部屋 ジャンプ リンク	USB-HDD (別売) 録画対応*2	HDMI 入力 (モニター部)
--------------	------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

設置もかんたん!

- 1 チューナー部をアンテナ線とコンセントにつなぐ(アンテナ線は同梱されていません。)
- 2 モニター部はコンセントにつなぐだけ(UN-19F11のみ)
- 3 電源オンで視聴OK(チューナー部とモニター部はすでにワイヤレス接続されています。)(初期設定が必要です。)

19FB10H

バッテリー搭載!
ネット動画*3も楽しめる

ポータブル地上・BS・
110度CSデジタルテレビ

32 UN-19FB10H リモコン
オープン価格※(A)(Z)

当店価格 **66,400 円(税込)**

本体寸法(約):<チューナー部>幅136×高さ43×奥行119mm(突起部含む)、<モニター部>幅462×高さ346×奥行52.2mm(スタンド・突起部含む/スタンドを上げた状態)、本体質量(約):<チューナー部>0.3kg、<モニター部>2.3kg



リモコン
チューナー部

●本カタログ掲載のポータブルテレビ チューナー部には、2018年12月に開始されたBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 各機能について詳しくは商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページをご覧ください。*2 パナソニック(株)にて動作確認をしているUSB-HDDをお使いください。すべての製品の動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。動作確認機器について詳しくは、panasonic.com/jp/support/portable_tvをご覧ください。USB-HDDに記録できる最大番組数は1000です。*3 アプリのご利用には別途契約が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわらずいかなる損害、損失に対してもパナソニック(株)は責任を負いません。動画配信サービスはモニター部で直接受信となります。インターネット動画の再生状況については、お客様のネット環境によります。サービスについては、panasonic.jp/viera/appsをご覧ください。*4 【防水モニター部と防水リモコン(別売)の防水性能について】●防水性能は、ヘッドホン出力端子部・HDMI入力端子部のふたが正しく閉まった状態です。●IPX6(噴流に対する保護等級)について常温の水道水にて、機器から約3m離れて、内径12.5mmのノズルであらゆる方向から約100L/分の水を3分以上注水したあと、機器の機能が動作することに対応しております。●モニター部の端子ふた、防水リモコン(別売)の電池ふたをしっかりと確実に閉じてください。ふたが閉じられていない状態でモニター部または防水リモコン内部に浸水します。浸水による故障時は商品保証対応となりません。●石鹸水・シャンプーなどがかかった場合は、常温の水道水で弱めの水量で洗い流してください。●故意に落下させたり湯船(湯水)に落としたりすると、故障の原因になりますのでご注意ください。●水のかわるおそれのある場所で、ACアダプターや充電台を使用しないでください。●ご使用後は、乾いた柔らかい布で、浴室から取り出してください。●モニター部と防水リモコン(別売)以外、防水および防滴仕様ではありません。●防水性を維持するため、2年に1度はモニター部の端子ふたなどの防水に関する部品の交換(有料)をお勧めします。●液晶パネルについてモニター部の液晶パネルは非常に高密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや輝点が存在する場合があります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●【視聴について】金属製のドアや、アルミ造りに入った壁、コンクリートやタイル製の壁、複層ガラスの窓、壁を何枚かへだてたところ、別の場所で使うときなど、建物の構造や周囲環境によっては、電波が届かない場合があります。モニター部を使いたい場所の近くにチューナー部を設置する、または無線LAN中継機(別売)をお使いいただくことで受信しやすくなります。データ放送はモニター部では視聴できません。●インターネットサービスのご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットのご利用には、FITH(光)、CATVなどのプロバイダーを推奨。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。●記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。●画面はハモコ合成のイメージです。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。



全自動 DIGA 好きなときに好きな競技が見られる

全自動録画

オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会を
まるごと自動録画!

最大10ch×約28日間自動録画

※DMR-2X602の場合

オリンピック 7月26日～8月11日
【17日間】

パラリンピック 8月28日～9月8日
【12日間】

録画予約しなくても
自動で全競技を録画!

好きな時に
好きな競技が見られる!

話題のシーンを
後からゆっくり見られる!

「どこでもディーガ」を
使えば...



外出先や別室でも
競技をチェック

※スマートフォンアプリ「どこでもディーガ」
(無料)のダウンロードが必要です。
iOS15.6以降、Android 8.0以降に対応。

詳細はパナソニック特設サイトへ

*全自動録画は全自動ディーガのみの機能になります。

4Kの臨場感あふれる映像も
自動録画で楽しめる



DMR-4X1002

4K **HDD容量 10TB** **ハイビジョン放送** 最大8ch×約28日間ぜんぶ自動録画 + **4K放送** 最大1ch×約13日間ぜんぶ自動録画

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2

33 **DMR-4X1002**
オープン価格※(A)(T)(D)

当店価格 **338,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ66×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.3kg

ULTRAHD **Blue-ray** **ULTRAHD PREMIUM** **HDR10+**

4K **HDD容量 6TB** **ハイビジョン放送** 最大4ch×約28日間ぜんぶ自動録画 + **4K放送** 最大1ch×約7日間ぜんぶ自動録画

4Kチューナー内蔵全自動ディーガ*2

34 **DMR-4X602**
オープン価格※(A)(T)(D)

当店価格 **191,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず) ●質量(約):4.0kg

ULTRAHD **Blue-ray** **ULTRAHD PREMIUM** **HDR10+**

*DMR-4X1002/DMR-4X602とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

機能一覧表	全自動 DIGA						DIGA				
	4K *5		-				4K *5		-		
	4X1002	4X602	2X602	2X302	2X202	4T403	4T303	4T203	2W202	2W102	
HDD容量	10TB(通常録画:6TB)	6TB(通常録画:4TB)	6TB(通常録画:2TB)	3TB	2TB	4TB	3TB	2TB	2TB	1TB	
全自動録画録画可能日数	15倍録モード	8ch×約28日間	4ch×約28日間	10ch×約28日間	6ch×約24日間	6ch×約16日間	-	-	-	-	
	4K DRモード	1ch×約13日間	1ch×約7日間	-	-	-	-	-	-	-	
録画時間目安*8	4K画質*6	4K4倍録モード*7	約1560時間	約1040時間	-	-	約1040時間	約780時間	約520時間	-	
		4KDRモード	約390時間	約260時間	-	-	約260時間	約195時間	約130時間	-	
	ハイビジョン画質	15倍録モード	約8100時間	約5400時間	約2700時間	約4050時間	約2700時間	約5400時間	約4050時間	約2700時間	約1350時間
		DRモード*4 +D放送(517Mbps)	約762時間	約508時間	約254時間	約381時間	約254時間	約508時間	約381時間	約254時間	約127時間
Ultra HDブルーレイ対応*4	●	●	-	-	-	●	●	●	-	-	

感動をまるごと逃さない

パリとの時差は7時間

Panasonic

Worldwide Partner



パナソニック
特設サイトへ



ブルーレイディスクレコーダー

DIGA

手軽に全自動で楽しみたい



DMR-2X602

HDD
容量 **6TB**

ハイビジョン放送
最大10ch×約28日間ぜんぶ
自動録画

全自動ディーガ*2
35 DMR-2X602
オープン価格* (A)(B)
当店価格 **179,600円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行239mm(突起部含まず)
●質量(約):4.0kg

HDD
容量 **3TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約24日間ぜんぶ
自動録画

全自動ディーガ*2
36 DMR-2X302
オープン価格* (A)(B)
当店価格 **102,800円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず)
●質量(約):2.9kg

HDD
容量 **2TB**

ハイビジョン放送
最大6ch×約16日間ぜんぶ
自動録画

全自動ディーガ*2
37 DMR-2X202
オープン価格* (A)(B)
当店価格 **76,900円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ60×奥行199mm(突起部含まず)
●質量(約):2.7kg

4Kの臨場感を楽しめる



DMR-4T403

4K

3番組同時録画モデル **4K放送 2番組同時録画**

HDD
容量 **4TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル
38 DMR-4T403
オープン価格* (A)(B)
当店価格 **123,500円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル
39 DMR-4T303
オープン価格* (A)(B)
当店価格 **107,200円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.3kg

HDD
容量 **3TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル
40 DMR-4T203
オープン価格* (A)(B)
当店価格 **89,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ49×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.2kg

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル
41 DMR-2W202
オープン価格* (A)
当店価格 **71,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

HDD
容量 **2TB**

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル
42 DMR-2W102
オープン価格* (A)
当店価格 **62,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.7kg ●HDD容量:1TB

4Kチューナー内蔵スタンダードモデル
41 DMR-2W202
オープン価格* (A)
当店価格 **71,400円(税込)**
●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

*DMR-2X602/DMR-2X302/DMR-2X202/DMR-4T403/DMR-4T303/DMR-4T203/DMR-2W202/DMR-2W102とテレビとの接続には、HDMIケーブル(別売)が必要です。アナログ出力端子がありません。HDMI端子のないテレビでは、ご利用できません。

手頃な スタンダードモデル

スタンダードモデル
41 DMR-2W202
オープン価格* (A)
当店価格 **71,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):2.1kg ●HDD容量:2TB

スタンダードモデル
42 DMR-2W102
オープン価格* (A)
当店価格 **62,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅430×高さ41.5×奥行179mm(突起部含まず) ●質量(約):1.7kg ●HDD容量:1TB

●DMR-4X1002・4X602・4T403・4T303・4T203は2018年から放送が開始されたBS11による8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。●DMR-2X602・2X302・2X202・2W202・2W102はBS-110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信および録画機能は搭載されていません。*1 新4K衛星放送(BS4K・110度CS4K放送)およびBS-110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。有料放送は加入申し込みと契約が必要です。ご使用の環境によっては番組表に8K放送の放送局も表示される場合がありますが、8K放送の受信および録画機能は搭載されていません。本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profileを指します。*2 [4X1002/4X602/2X602/2X302/2X202] [全自動ディーガ]とは、「全自動録画」機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するパナソニック(株)製レコーダーを指します。有料放送を全自動録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。[4X1002/4X602] 4K放送の有料番組を通常録画中は、該当番組の全自動録画は一時停止します。ハイビジョン放送の有料番組の通常録画と全自動録画で同じ番組を同時に録画するための視聴・録画用ACAS番号と全自動録画用B-CAS番号の両方に契約が必要です。[2X602/2X302] 通常録画と全自動録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴・録画用と全自動録画用のB-CAS番号2枚とも契約が必要になります。*3 [4X1002] 全自動録画用8チャンネルのうち、BS-110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。[4X602] 全自動録画用4チャンネルのうち、BS-110度CSは最大3チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。[4X1002/4X602] 新4K衛星放送の全自動録画は、追加チャンネルにのみ設定可能です。新4K衛星放送の全自動録画ができるのは1チャンネルのみとなります。また、録画モードは4KDRモードのみで、4X1002が最大13日間、4X602が最大7日間になります。[4X1002/4X602] 地上デジタル放送やBS-110度CS放送を追加チャンネル設定した場合、録画はDRモードのみとなります。[2X602] 全自動録画用10チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。[2X302] 全自動録画用6チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。[2X202] 全自動録画用6チャンネルのうち、BS-110度CSデジタル放送は最大2チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。●全自動録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い録画番組から自動で上書き消去します。*4 著作権保護のために、ディスクによっては本機をインターネットに接続していないと再生できない場合があります。4K/HDRで視聴するためには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応する機器や端子に接続してください。また、18Gbps対応のHDMIケーブル(別売)が必要です。*5 [新4K衛星放送]の2番組同時録画中は、他の[新4K衛星放送]を視聴することはできません。地上デジタルやBS-110度CSデジタルの番組を新4K衛星放送の番組と録画する場合は、「新4K衛星放送」の視聴・録画はできません。*6 [新4K衛星放送]は、放送画質(4KDRモード)または4K長時間録画モード([4K 1.3倍録]から[4K 8~12倍録]まで)で録画可能です。「新4K衛星放送」の録画番組をハイビジョン画質(1.5倍~15倍録モード)に変換した番組は、字幕の入/切や、音声の切り換えはできません。*7 [新4K衛星放送]を4KDRモード(約33Mbps)で録画した場合と、それぞれの4K長時間録画モードで録画した場合の録画時間の倍率。4K長時間録画モードの録画は、一旦、4KDRモードに録画した後指定した録画モードに自動変換します。複数の音声信号を含む番組を録画する場合、4K長時間録画モードで記録できる音声は最大2つまでです。設定[4K画質の音声ch数優先]が「切」(初期値)の場合、記録音声はAAC 5.1chまたはAAC 2chのいずれか一方のみです。設定[4K画質の音声ch数優先]が「入」の場合、AAC 22.2chまたはAAC 7.1chの音声も記録できますが、実際に録画できる時間が残量表示よりも短くなる場合があります。*8 録画時間は目安です。記録する内容によっては変化する場合があります。スマホ転送番組を記録した場合、記録時間は少なくなります。録画時間について詳しくは総合カタログ等をご覧ください。●全自動ディーガの録画日数に関する事項は、ホームページhttps://panasonic.jp/diga/をご覧ください。●このカタログに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

日常の出来ごとにも 特別な日の思い出も 手軽にキレイに残そう

デジタル一眼カメラ

NEW
43

デジタル一眼カメラ
ダブルズームレンズキット イベント撮影にも活躍
ダブルズームレンズキット。

DC-G100DW-K(ブラック)
オープン価格※ (税込)

当店価格
125,400円(税込)



●外形寸法(約):幅115.6×高さ83.1×奥行54.2mm(突起物を除く) ●本体質量(約):304g(バッテリー、メモリーカード含む:346g) ●レンズマウント:マイクロフォーサーズマウント ●4/3型Live MOSセンサー ●カメラ有効画素数:2030万画素 ●付属レンズ:標準ズームレンズ12-32mm/F3.5-5.6 望遠ズームレンズ45-150mm/F4.0-5.6

NEW
44

デジタル一眼カメラ標準ズームレンズキット 手持ち動画撮影を
トライポッドグリップ付属 快適にする
一眼クオリティを 専用グリップ付き
カメラまかせでカンタンに。

DC-G100DV-K(ブラック)
オープン価格※ (税込)

当店価格
110,200円(税込)

動画もおまかせ



●外形寸法(約):幅115.6×高さ83.1×奥行54.2mm(突起物を除く) ●本体質量(約):304g(バッテリー、メモリーカード含む:346g) ●レンズマウント:マイクロフォーサーズマウント ●4/3型Live MOSセンサー ●カメラ有効画素数:2030万画素 ●付属レンズ:標準ズームレンズ12-32mm/F3.5-5.6 ●トライポッドグリップ付属

4K Bluetooth

WiFi CERTIFIED

小型・軽量
約413g

5軸
ハイブリッド
手ブレ補正
(動画のみ)

標準ズームレンズ装備時

デジタルビデオカメラ

高機能・高画質
4K PREMIUM

高画質な映像を可能にする
広角レンズ・センサーを搭載。

45 デジタル4Kビデオカメラ
HC-VX2MS-K(ブラック)★
オープン価格※ (税込)

当店価格
104,500円(税込)



●外形寸法(約):幅68×高さ77×奥行142mm(同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量(約):430g(同梱バッテリーパック装着時:473g) ●4K記録(4K PHOTOモード含む) ●MP4 1080/50M・2160/24p・1080/24p・スロー&クイック撮影・スーパースローをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。

4K

LEICA
DICOMAR

WiFi
CERTIFIED

SD

内蔵メモリー
64GB&
SDカード*1
個別
モデル

光学24倍ズーム
IA32倍ズーム
100x
IA48倍ズーム
ウルトラハイゼーション

新ハイブリッド
手ブレ補正

軽いカンタン
2K AIR

軽量・コンパクトで
気軽に楽しめる。

46 デジタルハイビジョンビデオカメラ
HC-V495M-K(ブラック)
オープン価格※ (税込)

当店価格
73,200円(税込)



●外形寸法(約):幅60×高さ62×奥行129mm(同梱バッテリーパック装着時) ●本体質量(約):261g(同梱バッテリーパック装着時:304g)

WiFi
CERTIFIED

SD

内蔵メモリー
64GB&
SDカード*2
個別
モデル

光学50倍ズーム
IA90倍ズーム

5軸
ハイブリッド
手ブレ補正
×
傾き補正

HDハイビジョン
AF
HDR動画

ラジオ、コンポで生活をもっと豊かに。

5<5<
チューニング★ 大型同調
つまみ採用

ワイドFM

FM/AM2バンドラジオ

47 RF-2450
-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 7,490円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅234×高さ122×奥行82mm
●質量(約):756g(乾電池含む)

★従来(アナログチューニング)のシビアなチューニング精度からAFCで受信幅が広く周波数改善(PLL選局に例える)と3ステップすれでも感度変わらず受信、TUNING_LEDはセンター同調で点灯



5<5<
チューニング★ 高感度
設計

ワイドFM

FM/AM 2バンドラジオ

48 RF-U156
-S オープン価格※

当店価格 5,860円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅164×高さ89×奥行37mm
●質量(約):380g(乾電池含む)



FM/AM 2バンド通動ラジオ

49 RF-ND380RK
-K(ブラック)オープン価格※

当店価格 18,400円(税込)

●最大外形寸法(JEITA)(約):幅61.6×高さ96.3×奥行18.2mm ●質量(約):106g(充電式乾電池含む)

ワイドFM

充電式エポルタ
単3形×1本付属



CDステレオシステム

50 SC-PM270
-S(シルバー) オープン価格※ (A)

当店価格 22,500円(税込)

●外形寸法(約):(本体)幅184×高さ123×奥行231mm(スピーカー1本)幅139×高さ224×奥行136mm ●合計質量(約):3.7kg(本体)約1.1kg(スピーカー)約1.3kg(×2) ●チューナー:ワイドFM/AM
※ハイレゾソース再生は非対応

Bluetooth

ワイドFM

USBメモリー
再生

COMPACT
DIGITAL
AUDIO



幅:約462mm

ワイドFM

※ FM補完放送に関する放送局、開始時期、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域の放送局ホームページなどをご確認ください。

いろいろな家電で活躍!

リモコン ライト ヘルステア



交換用の乾電池は
10年保存可能*3な
エポルタNEO

詳しくはP28へ

*1 ビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。●LEICA/ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbHの登録商標です。●DICOMAR/ディコムARはライカカメラ AGの登録商標です。●LEICA DICOMARはライカカメラ社が設定した品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産しています。●"Wi-Fi CERTIFIED"ロゴは、"Wi-Fi Alliance"の認証マークです。●"Wi-Fi"はWi-Fi Allianceの登録商標です。●SDXC、SDHC、SD、microSDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。*2 MP4/iFrame 1080/50Mをカードに記録する場合は、SDスピードクラスがClass10以上準拠のカードをお使いください。それ以外のビデオ撮影には、SDスピードクラス Class4以上準拠のSDメモリーカード・SDHCメモリーカード・SDXCメモリーカードをお使いください。*3 単1形・単4形のみ。使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:±20±2℃ 相対湿度:±5±20% *4 通話を開始して約2秒後から録音されます。本体メモリーにPD750・PD550は、1件(最大約10分)録音され、電話に出るたびに上書きされます。GD69・GD58は、4件(1件あたり最大約5分)まで録音され、最も古い録音が消去されて録音されます。保存の操作を行うことで、録音を残すこともできます。*5 設定が必要です。ナンバーディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときの迷惑防止機能が働きます。*6 子機の通話では、迷惑電話相談の機能は使えません。録音の再生中は電話の相手の声は聞こえますが、自分の声は相手に聞こえません。*7 お買い上げ時は温度・湿度アラームの機能は働きません。使い方に合わせて設定してください。本機の温度・湿度表示と温度・湿度アラームの機能は、医療用、介護用、育児用、業務用などを目的としたものではありません。また、本機は熱中症発症、乾燥を防止できる製品ではありません。本機能を使用することによる損害の発生などについて、パナソニック(株)の故意、過失により生じた場合を除き、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。*8 光回線などご利用の方は、親機が接続されているアダプターなどの通信機器が停電時に動作しないため、通話できません。*9 親機本体用の電池パックは付属されていません。容易停電通話を使う場合は、別売品(KK-FAN57)をお買い求めください。*10 音声設定が必須です。●シーン写真・イラストはイメージです。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。



詐欺 迷惑電話の対策は万全ですか？

ご自宅の
電話機、ファクスの
防犯レベルをチェック。



カメラ・ビデオカメラ・ラジオ・ファクス・電話機他

- 1 着信前に 警告して撃退
- 2 着信中に 注意喚起
- 3 通話中に 会話を録音^{*4}
- 4 通話後に あやしい時は相談

この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。



げっ、警告だ切っちゃおう

迷惑電話発信側

迷惑電話にご注意ください。



SDカードにたっぷり録音できる。



SDカード対応モデル：PD750シリーズ PD550

(別売品)



相談ボタン 搭載



こんな電話があったんだけど...

「温度・湿度アラーム」搭載 受話器コードレスファクス

***5** 迷惑防止機能 ***6** 迷惑電話相談

***7** 温度・湿度アラーム ***8** 停電時通話対応 ***9** 留守待機電話

受話器コードレス

ナンバーディスプレイ対応[※] キヤノンディスプレイ

[※] NTTのサービスです。(有料)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

51 KX-PD750DL
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **43,000円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅318×高さ88×奥行213mm(受話子機・突起部除く) ●観機質量(約):2.5kg(お話し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

52 KX-PD750DW
-N(シャンパンゴールド)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **55,800円(税込)**

大画面液晶で見やすいあんしん機能充実電話機

***5** 迷惑防止機能 ***6** 迷惑電話相談

***7** 温度・湿度アラーム ***8** 停電時通話対応

ナンバーディスプレイ対応[※] キヤノンディスプレイ

[※] NTTのサービスです。(有料)

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

NEW 53 VE-GD69DL-W(ホワイト)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **22,100円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅171×高さ67×奥行212mm(アンテナ除く) ●観機質量(約):640g

デジタルコードレス電話機(子機2台付き)

NEW 54 VE-GD69DW-W(ホワイト)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **34,800円(税込)**

熱中症対策に 夏の熱中症への注意をお知らせ! PD750-GD69シリーズ対応 温度・湿度アラーム^{*7}(熱中症警戒・乾燥警戒)

温度・湿度を親機が検知し、熱中症や乾燥への警戒(注意)をお知らせします。

温度や湿度が高くなったとき → 熱中症警戒

湿度が40%未満になると → 乾燥警戒

ディスプレイ表示でお知らせ

LED(赤色)でお知らせ

音声でお知らせ

「熱中症にご注意ください。適切な温度と湿度に調節してください。」^{*10}

あらっ! エアコンつけなきゃ!

詳しくはこちら

あんしん機能充実のファクス。子機2台付きも登場

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き)

55 KX-PD550DL
-N(ピンクゴールド)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **36,000円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅315×高さ86×奥行191mm(受話子機・突起部除く) ●観機質量(約):2.5kg(お話し用インクフィルム5m装着時、受話子機含む) ●SDカード対応(別売)

デジタルコードレス普通紙ファクス(子機2台付き)

NEW 56 KX-PD550DW
-N(ピンクゴールド)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **48,800円(税込)**

取り次ぎらくらく、受話器コードレス

デジタルコードレス電話機(子機1台付き)

57 VE-GD58DL
-N(ピンクゴールド)
オープン価格[※] (A)(2)

当店価格 **22,100円(税込)**

●観機外形寸法(約):幅159×高さ78×奥行189mm ●観機質量(約):510g(受話子機含む)



防犯対策をしていない家が狙われている!?

侵入犯罪の対策に「ドアホン」

防犯意識を高く持つ

カメラ付きドアホンを設置する事自体が防犯に。



留守中の来客もしっかり確認

来客画像を自動で録画・保存できます。



留守であると思わせない

家に誰もいなくてもスマホで外から来客対応*1



ワイヤレスモニター付 テレビドアホン

来客対応はもちろん
自然災害情報などもお知らせ。
毎日のくらしがもっとあんしんに。



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

58 VL-SWZ700KF
オープン価格※ ㉔

当店価格(工事費別)
95,100 円(税込)

●モニター親機外形寸法(約):幅210×高さ183.5×奥行29mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約):860g

広角レンズ
だから
ひろびろ
見やすい

コンパクト玄関子機付属



カメラ玄関子機

見やすい
モニターサイズ(親機)
約7型ワイド



持ち運べる
モニターサイズ(子機)
約2.7型



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

災害時にも

「安心アラート」

気象情報や災害警戒情報、避難情報などをモニター親機から音・画面表示・ランプでお知らせします。



通知音



あなたの代わりにドアホンが応答

あんしん応答



あんしん
応答モードです...
お名前とご用件を
お話しください

見知らぬ来訪者でもあんしん
ドアホンが音声で応答。
確認後に応答するか選べます。

※応答時の自動録画、荷受けのお知らせには別売のCOMBO-LIGHT、開閉センサー(KX-HJS100-W)が必要です。

宅配ボックス荷受け応答



宅配業者の方は
宅配ボックスに
荷物を入れて
ください

通販の利用もさらに便利
音声で荷物の投函を依頼します。

詳しくは当店にお問い合わせください。

アルミヘアライン
仕上げの
玄関子機
付属セット



59 VL-SWZ700KS
オープン価格※ ㉔

当店価格(工事費別)
120,100 円(税込)

「カラーナイトビジョン」

夜間の視認性を向上、左右・奥行きハッキリ確認。*5



従来



VL-SWZ700KF

画像はLEDライト点灯時のイメージです。

外から来客対応*1

外出先でもスマホを使って映像と音声で対応できるから、予想せぬ来客でも安心です。

* インターネット接続が必要です。

モニターサイズ
(親機)
約5型ワイド

モニターサイズ
(子機)
約2.4型



ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

60 VL-SWD505KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
74,900円(税込)

●モニター親機外形寸法(約)幅165×高さ192×奥行27mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)635g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレスモニター子機

ワイヤレス
モニター子機と
スマホ連携で
応対もあんしん便利

カメラと連携して
お家をドアホンの
モニターで見守り!

■ ドアホン対応機種: VL-SWZ700、
VL-SWD505、VL-SWZ300KF シリーズ



屋外用

LAN配線不要
4台まで増設対応



センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ

61 VL-WD813K
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
47,400円(税込)

●外形寸法(約)幅118×高さ160×奥行290mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約)990g(電源コード除く)



屋外用

LAN配線不要
4台まで増設対応



センサー付屋外ワイヤレスカメラ

62 VL-WD712K
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別) **31,300円(税込)**

●外形寸法(約)幅75×高さ126.5×奥行193mm(正面設置時、スタンドベース含む) ●質量(約)450g(電源コード除く)

外から来客対応**!

外出先でもスマホを使って映像と音声で応対できるから、予期せぬ来客でも安心です。★インターネット接続が必要です。



スマホでリアルタイム
応対

アルミヘアライン仕上げの
玄関子機付属セット

63 VL-SWD505KS
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
99,900円(税込)



帰宅・外出をスマホ*1にお知らせ

VL-SWD505
シリーズ専用

みまもりリモコン

64 VS-WD100-K
メーカー希望小売価格

2,200円(税込)

●外形寸法(約)幅31×高さ92×奥行19mm
●質量(約)37g(電池含む) ●リチウム電池(CR2)1個付属



モニターサイズ
(親機)
約3.5型

モニターサイズ
(子機)
約2.4型

ワイヤレスモニター付
テレビドアホン

65 VL-SWZ300KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
54,600円(税込)



●モニター親機外形寸法(約)幅143×高さ186×奥行23.5mm(突起部除く) ●モニター親機質量(約)440g



カメラ玄関子機



モニター親機



ワイヤレス
モニター子機

あんしん応答

あなたの代わりに
ドアホンが応答



有線テレビドアホン

大画面約5型ワイドのシンプルドアホン

モニターサイズ
約5型ワイド



テレビドアホン

66 VL-SZ50KF
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
41,200円(税込)

●モニター親機外形寸法(約)幅161×高さ186×奥行23mm(突起部除く)
●モニター親機質量(約)540g



カメラ玄関子機



モニター親機

アルミサークキュラー
ライン仕上げの
玄関子機付属セット



67 VL-SZ50KP
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
54,900円(税込)

ワイヤレステレビドアホン

配線工事不要の
ワイヤレスタイプ

モニターサイズ
約3.5型



設置かんたん 配線工事不要

モニター壁掛け式
ワイヤレス
テレビドアホン

68 VL-SGZ30
オープン価格※(A)

当店価格(工事費別)
29,400円(税込)

●モニター機外形寸法(約)幅129×高さ169×奥行29mm(突起部除く) ●ワイヤレス玄関子機外形寸法(約)幅99×高さ131×奥行37.2mm(突起部除く) ●モニター機質量(約)395g ●ワイヤレス玄関子機質量(約)245g(電池含まず)



ワイヤレス
玄関子機
電池(別売)式



ワイヤレス
見通し
100m



モニター機

■プライバシー・肖像権について…ドアホンおよびドアカメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー・肖像権などを考慮の上、行ってください。●本製品は、侵入・盗難を阻止するものではありません。発生した損害については責任を負いかねますのでご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これら目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 モニター親機をルーター経由でインターネットに接続できる環境および、スマートフォンへの専用アプリケーション「ドアホンコネクト」のインストールが必要です。スマートフォンを連携させるには、インターネットに接続したルーター(別売品:グローバルIPアドレス[IPv4][IPv6]を用いたIPv4)が付与されているインターネットとUPnPに対応したものにモニター親機を接続する必要があります。インターネット環境はグローバルIPアドレスが付与されるものをご用意いただき、UPnP機能「2.4 GHz」の周波数帯域に対応したルーターをご使用ください(5 GHzの周波数帯域では使用できません)。ご自宅使用の場合でもインターネット環境が必要です。ご契約の回線がDSLなどでインターネット上回線速度が低いような場合は、室外接続で画像などが正常に表示できない場合があります。スマートフォン1台あたりインターネット上り帯域で1 Mbps以上(4台の場合は4 Mbps以上)を推奨。*2 ご利用には、インターネット接続が必要です。インターネットの接続に際しては、プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。*3 [コンテンツ提供・運用協力 株式会社レスキューナウ] 株式会社レスキューナウは、24時間365日有人体制で運営する危機管理情報センターから、鉄道遅延情報・避難情報・ライフライン情報・防犯情報・地震・津波・火山等の危機管理情報を配信しており、インターネットポータルサイトやテレビ局、路線検索サービス、自治体官公庁、デジタルサイネージなど多数のメディア・システムで採用されています。本機能は、サービス提供会社の情報提供終了に伴い、本機での「安心アラート」機能を停止する可能性があります。*4 応答メッセージ対応の玄関子機は「ドアホン1」のみです。応答メッセージ機能は設定変更が必要になります。ただしCOMBO、COMBO-LIGHT連携した際は設定変更は必要ありません。*5 パナソニック(株)製2017年発売VL-SWH705KS/SWH705KLのカメラ玄関子機(最低被写体照度:1ルクス)と比べ、セットされた玄関子機の機能となります。●SDカードは別売です。●SDXCロゴはSD-3C、LLCの商標です。●液晶画面はハモコ合成です。●画面サイズは、液晶パネルの大きさです。(実際に映像が表示される範囲とは異なります) ●J-DECTロゴは、DECT Forumの商標です。●J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しています。同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

テレビドアホン他

ワイヤレスイヤホン

Technics

ワイヤレスとは思えないクリアな音で
圧倒的な臨場感を楽しめます。



テクニクスが
60年近く培った音響技術と
先進テクノロジーが結晶

新素材&
大口径ドライバーによる
圧倒的臨場感

独自構造により
音の広がり、奥行きを
リアルに再現

ダイレクトモードで
音質の劣化を防ぎ
本来の音に近づけます

旅行での移動時の機内や
列車内でもクリアな音を楽しめます



ノイズキャンセリング機能

外部の騒音を打ち消し
より自然な静けさの中で音楽を楽しめます。

動画を楽しんでいる時に
電話が来ても自然に切り替え、
話し声もクリアに届けます



3台マルチポイント
接続

PCとスマホなどの
機器を素早く切り替え。

Just My Voice™

※ EAH-AZ80-EAH-AZ60M2のみ
自分の声だけを
クリアに相手に届けます。

ワイヤレスの常識を変える
高級フラッグシップモデル。



ワイヤレスステレオインサイドホン

69 EAH-AZ80
-S(シルバー)、-K(ブラック)
オープン価格※②

当店価格 **43,000円(税込)**

装着時

●再生時間*1:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間*2 ●充電時間*3:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約50g ●防水性能:IPX4相当*4(イヤホン本体のみ)

優れた音質と高い通話性能を両立。



ワイヤレスステレオインサイドホン

70 EAH-AZ60M2
-K(ブラック)、-S(シルバー)
オープン価格※②

当店価格 **32,500円(税込)**

装着時

●再生時間*1:イヤホン本体約7.0時間、充電ケース含む約24時間*2 ●充電時間*3:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約7g(片側)、充電ケース約45g ●防水性能:IPX4相当*4(イヤホン本体のみ)

ノイズキャンセリングとハイレゾリューション高音質が楽しめる
コンパクトモデル



ワイヤレスステレオインサイドホン

71 EAH-AZ40M2
-K(ブラック)、-N(ローズゴールド)、
-S(シルバー) オープン価格※②

当店価格 **17,400円(税込)**

装着時

●再生時間*1:イヤホン本体約5.5時間、充電ケース含む約18時間*2 ●充電時間*3:イヤホン+充電ケース(同時充電)約3.0時間 ●質量:イヤホン本体約5g(片側)、充電ケース約35g ●防水性能:IPX4相当*4(イヤホン本体のみ)



機能一覧

ドライバーサイズ

振動板

ノイズキャンセリング

装着性

ジャストマイボイス

AZ80

直径 10mm

アルミ振動板

★★★★★

独自コンチャフィット形状 イヤーピース7種類

○

AZ60M2

直径 8mm

バイオセルローズ振動板

★★★★★

独自しずく型 イヤーピース7種類

○

AZ40M2

直径 6mm

PEEK振動板

★★★★☆

独自しずく型 イヤーピース4種類

—

ペットカメラ

外出先から自宅の
ペットの様子を
スマホ⁵で確認。

動作検知
音・温度
センサー

約200万
画素

自動追尾

録画機能^{*6}

会話機能^{*7}

音響機能

画面角
音響

左右方向
カメラ画面角約54°

上下方向
カメラ画面角約31°



特許
取得

倒れにくい
転倒防止構造^{*8}
横方向から押しても倒れにくい

HDペットカメラ

72 KX-HDN215-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **31,000円(税込)**

■プライバシー・肖像権について...カメラの設置や使用については、ご使用になるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、行ってください。●本システムは侵入や盗難などを防止することを目的とした製品ではありません。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムのカメラは育児や介護、医療等の専用監視用ではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。●本システムは無線通信を利用した商品であるため、混信や干渉により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、パナソニック(株)は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

*1 使用条件によって異なる場合があります。*2 ノイズキャンセリングON、AAC設定時。*3 周囲温度25℃/電池残量がい状器から満充電にかかる時間です。*4 本機(イヤホン本体のみ、充電ケース、付属品を除く)、JIS C 0820(IEC 60529)「電気機械器具の外装による保護等級(IPコード)」のIPX4相当の防水仕様であり、完全防水仕様ではありません。*5 Android™ 7.0以降を搭載し、Google Play™に対応したスマートフォン/タブレット、またはiOS 12.0以降を搭載したiPhone(iPhone 5s以降)、iPad(iPad Air以降)に対応しています。ご利用には専用アプリケーション[ホームネットワークW]のインストールが必要です。OSのバージョンアップに伴い[ホームネットワークW]アプリケーションが対応できるバージョンや端末も変更になることがあります。機器の接続にはグローバルアドレス(IPv4) [IPv6を用いたIPv4]が付けられるインターネット接続環境とUPnP機能、[2.4GHz]の周波数帯域に対応した無線ルーターが必要です。*6 録画をするためには、本機にmicroSDカード(別売)を挿入してください。*7 双方の送話器を通る全二重通話です。双方向通話が可能です。同時に話す音が途切れて聞こえることがあります。*8 異なる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではありません。また、転倒・落下に伴う損害については補償いたしません。*9 Full HD/HD映像に設定すると、モーション検出のデータ量が多くなるので、パケット通信料が高くなります。この契約のインターネット回線が、XDSLなどでインターネット上回線速度が低いような場合は、モーション検出機能が正常に表示できない場合があります。スマートフォン台あたりインターネット上り帯域で3Mbps以上の通信環境が必要です。●iPhoneは、Apple Inc.の商標です。●iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Android、Google Playは、Google LLCの商標です。●ハイレゾワイヤレスは日本オーディオ協会登録商標または商標です。●LDACおよびHi-Res Audioは、ソニー株式会社の商標です。●Bluetooth®マークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニックホールディングス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

ALSOK 離れて暮らすご家族が心配な方へ、安全安心のALSOKが見守り・駆けつけます。



HOME ALSOK
みまもりサポート

主な
機能

●24時間いつでも健康相談ができる
●体調不良などの異常時に、緊急通報でガードマンが駆けつけ

初期費用0円プランの場合

月額 **3,267円** (税込)
1日あたり
約100円!

ALSOKテレホンサービスセンター
TEL 0120-39-2413

*お問い合わせの際には「パナソニックのお店から案内を受けた」旨も伝えください。

ボタン1つで簡単操作!ご高齢の方でも安心してご利用いただけます。

※上記はコントローラー1台の料金です。金額はセンサー数等により異なります。※他、防犯つきの商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。



家族と楽しい会話が生まれる 充電式補聴器

医療機器認証

聞こえのチェックを
してみませんか？

詳しくはこちらへアクセス！



NEW R5シリーズ
C5シリーズ

スマホと直接つながって
クリアな音声で通話



テレビとつながって
より良い音で楽しめる



電池長持ち
旅行のときも使いやすい



ライフスタイルに合わせて選べます

耳かけタイプ R5シリーズ

約4時間の充電で
約36時間
使用可能

防水・防塵
国際保護等級
IP68*11

T (アッシュ ブラウン)
K (スモーキー ブラック)
C (サンド ベージュ)
V (リッチ ボルドー)

T (アッシュ ブラウン)
P (パール ラベンダー)
A (アズール ブルー)

●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル: (M)120dB SPL, (HP)130dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得: (M)50dB, (HP)61dB (HFA-FOG) ●電池寿命: 連続補聴動作 約36時間 ●適応聴度: (M)軽度~高度, (HP)軽度~高度 ●医療機器認証番号 305AKBZX00040000 ●M:ミドルタイプ ●HP:ハイパワータイプ

NEW 耳あなタイプ オーダーメイドで 耳の形に合わせて C5シリーズ

約3時間の充電で
約28時間
使用可能

防水・防塵
国際保護等級
IP68*11

T (アッシュ ブラウン)
K (スモーキー ブラック)
C (ベージュ)

T (アッシュ ブラウン)
C (ベージュ)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 C5シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル: (M)126dB SPL, (HP)130dB SPL以下(ピーク値) ●最大音響利得: (M)52dB, (HP)62dB (HFA-FOG) ●電池寿命: 連続補聴動作 約28時間 ●適応聴度: (M)軽度~高度, (HP)軽度~高度 (~105dB HL) ●医療機器認証番号 306AABZX00012000 ●M:ミドルタイプ ●HP:ハイパワータイプ

耳あなタイプ G4シリーズ

約3時間の充電で
約24時間
使用可能

防水・防塵
国際保護等級
IP57*11

W (ホワイト)
H (ダークブルー)
C (ベージュ)

●一般的な名称 耳あな型補聴器 ●販売名 G4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル: 111dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得: 42dB (HFA-FOG) ●電池寿命: 連続補聴動作 約24時間 ●適応聴度: 軽度~高度 (~80dB HL) ●医療機器認証番号 230AIBZX00021200

詳しくは
コチラ▼



最上位の高音質
騒がしい場面でも快適会話
プレミアム
モデル

NEW WH-R59W-K, -T, -C, -P, -V, -A
73 メーカー希望小売価格 (両耳)
1,200,000円 (非課税)

NEW WH-C59W-K, -T, -C
77 メーカー希望小売価格 (両耳)
1,224,000円 (非課税)

風が強い場面にも
自動適応できる
プレステージ
モデル

WH-R57W-K, -T, -C, -P, -V, -A
74 メーカー希望小売価格 (両耳)
898,000円 (非課税)

NEW WH-C57W-K, -T, -C
78 メーカー希望小売価格 (両耳)
922,000円 (非課税)

81 WH-G47W-C, -H, -W
メーカー希望小売価格 (両耳) ①
869,000円 (非課税)

お出かけなどアクティブな
スタイルにも合わせやすい
ハイスペック
モデル

WH-R55W-K, -T, -C, -P, -V, -A
75 メーカー希望小売価格 (両耳)
698,000円 (非課税)

NEW WH-C55W-K, -T, -C
79 メーカー希望小売価格 (両耳)
722,000円 (非課税)

82 WH-G45W-C, -H, -W
メーカー希望小売価格 (両耳) ①
649,000円 (非課税)

ご家庭内を中心に
日常生活をカバーする
スタンダード
モデル

WH-R53W-K, -T, -C, -P, -V, -A
76 メーカー希望小売価格 (両耳)
498,000円 (非課税)

NEW WH-C53W-K, -T, -C
80 メーカー希望小売価格 (両耳)
522,000円 (非課税)

83 WH-G43W-C, -H, -W
メーカー希望小売価格 (両耳) ①
437,800円 (非課税)

お求めやすく、
基本機能も充実
ベーシック
モデル

—

—

84 WH-G41W-C
メーカー希望小売価格 (両耳) ①
308,000円 (非課税)

色はベージュのみです。
リモコンは別売です。

耳かけタイプの
ベーシック
モデル

R4
シリーズ

85 WH-R41-CZW
メーカー希望小売価格 (両耳) ① 色はベージュのみです。
308,000円 (非課税)

リモコンは別売です。



-C (ベージュ)

●一般的な名称 耳かけ型補聴器 ●販売名 R4シリーズ ●90dB入力最大出力音圧レベル: 120dB SPL以下 (イヤホンユニットM使用時) (ピーク値) ●最大音響利得: 50dB (イヤホンユニットM使用時) (HFA-FOG) ●電池寿命: 連続補聴動作 約24時間 (イヤホンユニットS-M使用時) ●適応聴度: 軽度~高度 (~105dB HL) ●医療機器認証番号 229AIBZX00029200

テレビとつながってクリアな音を楽しむ

別売 R5/C5シリーズ用
テレビアダプター
WH-PM1304J
86 メーカー希望小売価格
33,000円 (税込)



※WH-R59, R57, R55, C59, C57, C55に同梱。

別売 G4シリーズ用
テレビアダプター
WH-OM1303J
87 メーカー希望小売価格
21,780円 (税込)

※WH-G41は非対応です。

充電式 ポケットタイプ テレビ・電話・ドアホンと ワイヤレスでつながる

88 WH-J25D-S
メーカー希望小売価格 (両耳)
140,800円 (非課税)

Bluetooth® & J-DECT
ダブル対応



※Bluetooth®で
テレビ接続する際には
別途テレビアダプターが必要です。

●一般的な名称 ポケット型補聴器 ●販売名 ポケット J25 ●90dB入力最大出力音圧レベル: 125dB SPL (ピーク値) ●最大音響利得: 57dB (HFA-FOG) ●使用電池: リチウムイオン電池 ●電池寿命: 連続テレビ視聴 約12時間, 連続補聴動作 約18時間 ●適応聴度: 軽度~高度 ●医療機器認証番号 302AKBZX00073000

*10 イヤホンユニット (M) の場合、イヤホンユニット (HP) の場合は、補聴動作約30時間、テレビ視聴約10時間となります。*11 IP保護等級は水や粉塵に対する保護の性能を表す指標です。*12 イヤホンユニット (M)、イヤホンユニット (HP) 共に、補聴動作約28時間、テレビ視聴約10時間となります。*13 動作時間は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。*14 テレビ視聴の場合は約8時間となります。●補聴器は医薬品医療機器等法にもとめ管理医療機器です。●補聴器は、使用開始前に適切なフィッティング調整が必要です。補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装着者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。●聞こえの状態は一人ひとり異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。●補聴器の使用履歴データでは、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体通信用の屋内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) などによりアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。近づく移動体通信用の屋内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていることを確認してください。①万一、補聴器から移動体通信用の屋内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切った上で、パナソニック補聴器相談センター (0120-045285 (フリーダイヤル)) にご連絡ください。混信回避のための処置など (例えば、パーティションの設置など) について相談ください。●補聴器は電流を使用しているため、ペースメーカー近傍 (15cm以内) で使用しないでください。●写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ (panasonic.jp) をご覧ください。

ワイヤレスイヤホン
ホームネットワークシステム・補聴器他

Eolia

エオリア



一般財団法人省エネルギーセンター 主催
2023年度 省エネ大賞
 (製品・ビジネスモデル部門)
 省エネルギーセンター会長賞
 2024年度モデル XS シリーズ



ナノイーX(48兆)が
お部屋の空気を清潔にします。




空気中のさまざまな有害物質を抑制*1



*1 約8畳試験空間での(カビ)約2時間後**の抑制効果。約6畳試験空間での(花粉)約3時間後**、(ニオイ)約15分後**、(PM2.5)約12時間後**、(アレル物質)約6時間後**の抑制効果。約6畳密閉試験空間での(浮遊菌)約4時間後(付着菌)約8時間後**、(浮遊ウイルス)約3.5時間後(付着ウイルス)約2時間後**の抑制効果。数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気、菌種の種類によって異なります。

「ナノイーX」内部クリーン


運転後は自動で**2スタート。ナノイーXをすみずみまで充実させ、自動で清潔をキープします。



*2:暖房、冷房、除湿のいずれかの運転を30分以上行い、停止した時。長時間連続運転中は内部クリーン運転を行いません。連続運転中に内部クリーン運転をさせたい時はリモコン設定が必要です。*3:生えてしまったカビを除去する機能ではありません。内部クリーン運転の動作内容を「送風自動」に変更した時は、カビの成長を抑制**する効果となります。

においケアモード(ねらって脱臭)

気になる空間臭にアタック。さらに、「ねらって脱臭」を設定すると、センサーが検知・学習した「人がよく居る場所」をねらってナノイーXを送風、付着したニオイまですばやく脱臭します。*11 (「ねらって脱臭」はリモコン設定が必要です。)



室温23℃以上、エアコン停止時。約14畳試験空間での約60分後の脱臭効果。*10数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。常時発生し続けるニオイ成分は、すべて除去できるわけではありません。

抗ウイルスエアフィルター

Ag⁺(銀イオン)に加え、抗ウイルス剤をコーティング。捕集したホコリに潜む菌の増殖を抑制*4し、特定ウイルスの数を減少させます。*5



*4:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】24時間経過に99%以上の低減率を確認【試験番号】JNLA2022K0729【試験番号】JNLA2022K0832【試験番号】JNLA2022K0831【加工部位・方法】エアフィルターに塗装。*5:【試験機関】(一財)日本繊維製品品質技術センター、(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】ISO 21702【試験結果】24時間経過に99%以上の低減率を確認【試験番号】21KBO3030-3、4【試験番号】61022020092、61022020093【試験番号】20222033934-1【加工部位・方法】エアフィルターに塗装【注意事項】抗ウイルス加工は、病気の予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインに品質管理・情報公開された製品に表示されています。

スマホ*6、AIでもっと便利に快適に

新・AI快適おまかせ
(おまかせ温度制御)

ワンボタンで、
温度・運転モードを自動選択。

AI快適おまかせ



スマホ*6で
外出先からも
細かく操作*16可能



*6 対応OSについては、こちらをご覧ください。
panasonic.com/jp/ivac/solution/iot/app-eolia-setp.html

エオリアアプリについて詳しくはこちら
<http://panasonic.jp/aircon/app.html>

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様 XSシリーズ

「能動音声発話ガイド」搭載
 エアコンの運転状況などを
 能動的に音声でお伝えします。

運転ボタンの
押し間違いも
お知らせ!

外の気温が高くなっています。
 運転モードをご確認ください。

- サビや潮風に強い!ブルーフィン採用の
耐塩害仕様持ち室外機
(JRA9002準拠)*17
- 室外機背面金網
- 2023年モデル以降XSシリーズ用
凍結防止ヒーター(別売品)

- 暗くても押しやすい
蓄光リモコン
(温度/しつど・停止・
おやすみお知らせ・
ナノイーX)



●“選べる”
もっとモード*18

冷房時 標準 30分
短め 20分

暖房時 標準 45分
短め 20分

短めも
選べる!

●実際の使用空間での試験結果ではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。*1:【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】試験室(約6畳)において付着させたカビの発育を確認【除菌の方法】ナノイーXを放出【対象】付着カビ【試験結果】約2時間経過後約45%減少【JT-21-003341-4】。*2:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)内でUSA法で測定【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着カビ【試験結果】約3時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*3:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において付着させたニオイの濃度を測定【脱臭の方法】ナノイーXを放出【対象】付着ニオイ【試験結果】約15分経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*4:【試験機関】パナソニックホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約6畳)において付着させたカビの発育を確認【抑制の方法】ナノイーXを放出【対象】付着カビ【試験結果】約2時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*5:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】24時間経過に99%以上の低減率を確認【試験番号】JNLA2022K0729【試験番号】JNLA2022K0832【試験番号】JNLA2022K0831【加工部位・方法】エアフィルターに塗装。*6:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】ISO 21702【試験結果】24時間経過に99%以上の低減率を確認【試験番号】21KBO3030-3、4【試験番号】61022020092、61022020093【試験番号】20222033934-1【加工部位・方法】エアフィルターに塗装【注意事項】抗ウイルス加工は、病気の予防を目的とするものではありません。SIAAの安全性基準に適合しています。●SIAAマークはISO 21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインに品質管理・情報公開された製品に表示されています。*7:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*8:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*9:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*10:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*11:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*12:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*13:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*14:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*15:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*16:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*17:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。*18:【試験機関】(一財)ボケン品質評価機構【試験方法】JIS 22801【試験結果】約4時間経過後約99%の抑制効果を確認【21YAD17-1】。

Eolia お部屋や暮らしに合わ

エオリア

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

NEW '24 LXシリーズ	NEW '24 XSシリーズ	NEW '24 EXシリーズ	NEW '24 GXシリーズ
<p>プレミアムモデル ナノイーX(48兆)搭載、 換気・加湿+極上の冷暖房を実現</p>  <p>799 奥行385 (mm) -W(クリスタルホワイト)</p> <p>日本製 nanoEX 付属品の一部を除く ※nanoeX/48※ スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>	<p>オリジナルモデル ナノイーX(48兆)搭載、 極上の冷暖房を実現</p>  <p>799 奥行385 (mm) -W(クリスタルホワイト)、 -C(ノーブルベージュ)(受注生産品)</p> <p>日本製 nanoEX 付属品の一部を除く ※nanoeX/48※ スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p> <p>起動音声 発話ガイド “選べる” もっとモード 耐塩害仕様 室外機 室外機 背面金網 蓄光 リモコン</p>	<p>奥行きコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載</p>  <p>798(787.3※) 奥行239 (mm) -W(クリスタルホワイト)</p> <p>日本製 nanoEX 付属品の一部を除く ※nanoeX/48※ スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>	<p>高さコンパクトモデル ナノイーX(48兆)、 お掃除ロボット搭載</p>  <p>790 奥行340 (mm) -W(クリスタルホワイト)</p> <p>日本製 nanoEX 付属品の一部を除く ※nanoeX/48※ スマホで操作 (無線LAN内蔵)</p>

換気・加湿	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水レス加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水レス加湿)	換気(給気換気 / 排気換気)・加湿(給水レス加湿)
清潔	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式) 「ナノイーX」内部クリーン運転 カビみはり(内部 / お部屋) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+) ねらって脱臭	フィルターお掃除ロボット(自動排出方式) (ダストボックスへ切り換え可能) カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)	フィルターお掃除ロボット(ダストボックス方式) カビみはり(内部) / ホコリレスコーティング(熱交換器) / 防汚・防カビコーティング(送風ファン) / 抗ウイルスエアフィルター(抗ウイルス・Ag+)
暖房	エネチャージ極上暖房 ENECHARGE すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ極上暖房 ENECHARGE すぐでる暖房(AIチャージ) サーキュレーションモード	エネチャージ極上暖房 ENECHARGE すぐでる暖房(おはようチャージ)
冷房	エネチャージ極上冷房 ENECHARGE しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	エネチャージ極上冷房 ENECHARGE しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流	エネチャージ極上冷房 ENECHARGE しっとり冷房 / すぐでる冷房 / 天井シャワー気流 / 1/1ゆらぎ気流

気流 他	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流	ロングワイド気流 / 上下左右自動スイング気流
除湿	快適除湿(パージナル制御) / ドライ給気制御	快適除湿(パージナル制御)	快適除湿(パージナル制御) / 快適除湿 / 冷房除湿 / 衣類乾燥
AI機能	新・AI快適おまかせ(不在節電運転 / オートオフ / オートオン)	AIモード(不在節電運転 / オートオフ)	AIモード(日射センサー)
室外機	外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様	外気温50℃対応*1 / 耐塩害仕様(ブルーフィン)	外気温50℃対応*2

冷房時おまに 6畳用 2.2kWクラス	89 CS-LX224D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 315,800円(税込) (工事費別)	99 CS-XS224D(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 269,800円(税込) (工事費別)	109 CS-EX224D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 155,800円(税込) (工事費別)	117 CS-GX224D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 133,000円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 8畳用 2.5kWクラス	90 CS-LX254D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 329,100円(税込) (工事費別)	100 CS-XS254D(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 282,200円(税込) (工事費別)	110 CS-EX254D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 181,500円(税込) (工事費別)	118 CS-GX254D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 155,800円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 10畳用 2.8kWクラス	91 CS-LX284D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 341,500円(税込) (工事費別)	101 CS-XS284D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 295,500円(税込) (工事費別)	111 CS-EX284D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 193,800円(税込) (工事費別)	119 CS-GX284D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 168,200円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 12畳用 3.0kWクラス	92 CS-LX364D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 353,800円(税込) (工事費別)	102 CS-XS364D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 307,800円(税込) (工事費別)	112 CS-EX364D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 206,200円(税込) (工事費別)	120 CS-GX364D(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 181,500円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 14畳用 4.0kWクラス	93 CS-LX404D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 367,100円(税込) (工事費別)	103 CS-XS404D/D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 320,200円(税込) (工事費別)	113 CS-EX404D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 219,500円(税込) (工事費別)	121 CS-GX404D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 193,800円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 18畳用 5.5kWクラス	94 CS-LX564D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 391,800円(税込) (工事費別)	104 CS-XS564D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 345,800円(税込) (工事費別)	114 CS-EX564D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 244,200円(税込) (工事費別)	122 CS-GX564D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 219,500円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 20畳用 6.3kWクラス	95 CS-LX634D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 405,100円(税込) (工事費別)	105 CS-XS634D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 358,200円(税込) (工事費別)	115 CS-EX634D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 269,800円(税込) (工事費別)	123 CS-GX634D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 244,200円(税込) (工事費別)
冷房時おまに 23畳用 7.1kWクラス	96 CS-LX714D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 429,800円(税込) (工事費別)	106 CS-XS714D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 383,800円(税込) (工事費別)	116 CS-EX714D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 295,500円(税込) (工事費別)	
冷房時おまに 26畳用 8.0kWクラス	97 CS-LX804D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 455,500円(税込) (工事費別)	107 CS-XS804D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 409,500円(税込) (工事費別)		
冷房時おまに 29畳用 9.0kWクラス	98 CS-LX904D2(-W) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 481,100円(税込) (工事費別)	108 CS-XS904D2(-W)、(-C) オープン価格※ ⑧⑨⑫ 当店価格 434,200円(税込) (工事費別)		

省エネルギーマークについて

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2027年度基準に対する達成率を示しています。

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸で空気を洗う



大好評! 塩タブレット自動投入

適用畳数 18畳タイプ

「ジアイーノ」は1台4役

1 除菌*

空気中をたどる菌も、お部屋についた菌も除菌。



2 脱臭*

一時的なニオイはもちろん、発生し続けるガンコなニオイや付着臭にも。



3 加湿

(F-MV1300を除く)

乾燥した季節にも清潔なうるおいをたっぷりお届け。



定格加湿能力*

F-MV5400/F-MV4420/F-SMV4300	適用床面積のめやす プレハブ洋室 木造和室 ~18畳 ~11畳
F-MV2300	適用床面積のめやす プレハブ洋室 木造和室 ~12畳 ~7畳

選べる2つの加湿モード(標準/多め)

4 集じん

花粉・ハウスダストも徹底除去。



- 花粉
- ハウスダスト
- PM2.5
- 菌・ウイルス

次亜塩素酸で空気を洗う

“パナソニックの店”取り扱いモデル オリジナル仕様

- 塩タブレット2ピン同梱
- 見やすい、はっきりボタン
- かんたんガイド同梱

- 適用床面積*1の目安
~18畳(30㎡)
- 定格*2加湿能力
約650mL/h
- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

日本製



- 集じんの適用床面積*3
~26畳(43㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室 ~18畳(30㎡) 木造和室 ~11畳(18㎡)

“パナソニックの店”取り扱いモデル

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

152 F-SMV4300 -SZ(ステンレスシルバー) オープン価格※⑧

当店価格 151,500円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)

集中クリーンモード搭載。お部屋をしっかりとキレイに。

日本製

- 適用床面積*1の目安
~21畳(35㎡)
- 定格*2加湿能力
約650mL/h
- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

塩タブレット自動投入

- 集じんの適用床面積*3
~26畳(43㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室 ~18畳(30㎡) 木造和室 ~11畳(18㎡)

集中クリーンモード搭載
お部屋に付着した菌・ニオイを集中的に除菌*3・脱臭*7。

*3 約21畳の居室空間における、約6時間後の効果*6

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」

153 F-MV5400 -SZ(ステンレスシルバー) オープン価格※⑧

当店価格 197,500円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)



ペットと暮らすご家庭に

日本製

- 適用床面積*1の目安
~18畳(30㎡)
- 定格*2加湿能力
約650mL/h
- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付



- 集じんの適用床面積*3
~26畳(43㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室 ~18畳(30㎡) 木造和室 ~11畳(18㎡)

ペットに配慮したオリジナル仕様
シームレス風量切り替え運転
ペットが音に驚きにくいスピード脱臭モード
さらにはすばやく対応新・HEPAフィルター
お掃除タイミングが見える、肉球仕様

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」ペットエディション
154 F-MV4420-WZ(マテリアルホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 165,100円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)



次亜塩素酸で清潔除菌、脱臭。しっかり加湿。

日本製

- 適用床面積*1の目安
~12畳(20㎡)
- 定格*2加湿能力
約430mL/h
- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 湿度表示
- キャスター付

- 集じんの適用床面積*3
~16畳(26㎡)
- 加湿の適用床面積*2
プレハブ洋室 ~12畳(20㎡) 木造和室 ~7畳(12㎡)

機能違い(畳数違い・塩タブレット自動投入あり)タイプ

155 F-MV2300-WZ(マテリアルホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 116,600円(税込)

●質量(約):11.8kg(タンク空時)



寝室や子供部屋向けのコンパクトサイズモデル。

日本製

- 適用床面積*1の目安
~9畳(15㎡)
- 集じんの適用床面積*3
~13畳(21㎡)
- ニオイセンサー
- 温湿度センサー
- 照度センサー
- 切タイマー(2時間-4時間)

機能違い(畳数違い・塩タブレット自動投入なし・加湿機能なし)タイプ
156 F-MV1300-W(ホワイト) オープン価格※⑧

当店価格 77,400円(税込)

●質量(約):9.1kg(タンク空時)



数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。使用環境・お部屋の条件により効果は異なります。【空気清浄機・次亜塩素酸 空間除菌脱臭機について】●本商品は医療機器ではありません。

【空気清浄機の集じん・脱臭能力について】タバコに含まれる有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭など)は、すべて除去できるわけではありません。

*1 揮発した次亜塩素酸が一定濃度届く範囲の目安です。*2 加湿量、適用床面積は「日本電機工業規格(JEM1426)」に基づき、室温20℃・湿度30%の場合です。室内の温度や湿度によって、加湿量、連続運転時間は変わります。*3 適用床面積とは、「日本電機工業規格(JEM1467)」で定められた基準により、30分できいにてできる部屋の広さを表し、集じんに用いる適用床面積の目安です。*4 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約6畳の閉鎖空間で浮遊菌数の変化を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を風量「強」・加湿「標準」・電解強度「強」運転で実施【対象】浮遊した菌【試験結果】約15分で99%以上抑制(試験番号)北生発2021_0707号 *5 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約21畳の居室で、室内中央と室内奥に置いてシャールに付着させた菌数を測定【除菌の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を風量「強」・加湿「標準」・電解強度「強」運転で実施【対象】シャールに付着した菌【試験結果】約12時間で99%以上抑制(試験番号)北生発2022_0052号 *6 【試験機関】一般財団法人北里環境科学センター【試験方法】約21畳の

加湿空気清浄機

花粉・ハウスダストを徹底除去

3Dフロー花粉撃退気流で手ごわい花粉を抑制し、パワフルに吸引。一人ひとりの好みの運転が選べるプレミアムモデル。

nanoeX

ECONAVI

nanoeX/48枚

WiFi CERTIFIED

SETUP

PM2.5 検知プログラム

「ミルエア」



640
287
398
-W(ホワイト)

通用床面積の目安 (空気清浄) ~40畳*8

最大加湿量*9 930mL/h (タンク容量約4.0L)

3Dフロー花粉撃退気流

清潔HEPA フィルター

スーパーナノテク 脱臭フィルター

高感度*10 ハウスダストセンサー

フィルター約10年 交換不要*1

ひとセンサー・ニオイセンサー

インテリアフィット デザイン

お急ぎ加湿モード

加湿空気清浄機

157 F-VXV90-TM(木目調)、-W(ホワイト) オープン価格※(A)(2)

当店価格 **117,600円** (税込)

●質量(約):11.4kg



-TM(木目調)

nanoeX nanoeX/48枚 搭載

ナノイーX(48枚)搭載でさまざまな有害物質をすばやく抑制

花粉(スギ)

4倍★4
スピードで抑制

3Dフロー花粉撃退気流

3方向へ立体的に吹き出す独自の気流で、効果的に除去

花粉集じん量

1.5倍※2



★4 ナノイーX(9.6枚)約12時間で99%以上抑制*11 ナノイーX(48枚)約3時間で99%以上抑制*12 (約6畳空間での評価、パナソニック(株)調べ)。
※2 [試験条件]約18畳の試験空間で花粉相当の集じんの集じん量比率を比較。【搭載モード】19年発売F-VXS90、F-VXS70花粉撃退運転率1、22年発売F-VXV90、F-VXV70自動運転モード(花粉)【試験結果】F-VXS90 0.40個/mg、F-VXV90 0.63個/mg、F-VXS70 0.13個/mg、F-VXV70 0.23個/mg。



花粉対策製品認証

対象品番:F-VXV90

花粉対策製品協会「花粉(スギ)除去性能評価試験規格」に評価された結果に基づき、品質管理・情報公開された花粉対策製品に表示されています。



日本アトピー協会推薦品
ナノイーX搭載
2022年度モデル
F-VXV90
2023年度モデル
F-VXW70/F-VXW55

3Dフロー花粉撃退気流搭載のハイクラスモデル。

通用床面積の目安 (空気清浄) ~31畳*8

最大加湿量*9 740mL/h (タンク容量約3.2L)

nanoeX 9.6枚

PM2.5 検知プログラム

3Dフロー花粉撃退気流

清潔HEPA フィルター

スーパーナノテク 脱臭フィルター

高感度*10 ハウスダストセンサー

インテリアフィット デザイン

お急ぎ加湿モード

フィルター約10年 交換不要*1

ニオイセンサー



640
257
398
-TM(木目調)、-W(ホワイト)、-K(ブラック)

加湿空気清浄機

158 F-VXW70 -TM(木目調)、-W(ホワイト)、-K(ブラック) オープン価格※(A)(2)

当店価格 **83,700円** (税込)

●質量(約):10.0kg

寝室モード搭載の快眠環境サポートモデル。

通用床面積の目安 (空気清浄) ~25畳*8

最大加湿量*9 500mL/h (タンク容量約2.3L)

nanoeX 4.8枚

ECONAVI

トリプルフロー花粉撃退気流

インテリアフィット デザイン

フィルター約10年 交換不要*1

ハウスダストセンサー*13

清潔HEPA フィルター

寝室モード

スーパーナノテク 脱臭フィルター



640
238
360
-W(ホワイト)

加湿空気清浄機

159 F-VXW55 -W(ホワイト) オープン価格※(A)(2)

当店価格 **70,900円** (税込)

●質量(約):8.0kg

花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。

通用床面積の目安 (空気清浄) ~27畳*8

nanoe

ハウスダストキャッチャー

ハウスダストセンサー*13

清潔HEPA フィルター

スーパーナノテク 脱臭フィルター

フィルター約10年 交換不要*1

ニオイセンサー

インテリアフィット デザイン

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

お急ぎ加湿モード

衣類脱臭・小物脱臭 nanoeX

ジャケットもスラックスもまとめてニオイケア。

脱臭ハンガー (つり下げパー付) **161** MS-DH210 -K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **27,300円** (税込)

●外形寸法(約)幅400×奥行88×高さ310mm

●本体質量(約):700g



お出かけ先でもかんたんニオイケア。

コンパクト脱臭機 **162** MS-DM10 -H(ライトグレー) オープン価格※

当店価格 **12,500円** (税込)

●外形寸法(約)幅84×奥行34×高さ139mm

●本体質量(約):180g



ナノイー発生機 nanoeX nanoeX/4.8枚

身近な空気を清潔に車で、オフィスで、お出かけ先で使いやすいコンパクトサイズ(集じん効果はありません)

ナノイー発生機 **163** F-GMU01 -K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **22,200円** (税込)

●外形寸法(約)天面直径90(底面直径66)×高さ170mm●質量(約):400g



居室で、室内中央と室内奥に置いての測定値を測定(除菌の方法)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を[集中クリーンモード]運転で実施【対象】シャレに付着した菌【試験結果】約6時間で99%以上抑制(試験番号)北生発2021_0709号 *7【試験機関】パナソニックエレクトロニクス株式会社【試験方法】6段階臭気強度表示法による検証【脱臭の方法】次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(F-MV5400)を[集中クリーンモード]運転で実施【対象】約6畳の試験空間内に設置した試験布【臭気成分】臭気成分【試験結果】約90分後に臭気強度0.7に低下(自然減衰3.8) *8 通用床面積とは、(一社)日本電機工業規格(JEM1467)で定められた基準により、30分できいかにできる部屋の広さを表し、集じんによる通用床面積の目安です。*9 加湿量は(一社)日本電機工業規格(JEM1426)に基づく、室温20℃/湿度30%の場合、自己調湿機能により、高湿度になると加湿量は減少します。*10 0.3μmまで検知。*11【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定(抑制の方法)F-VXV90と同性能機種を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉(スギ)【試験結果】約12時間で99%以上抑制(L20YA051)。*12【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】約6畳の試験空間で布に付着させたアレル物質をELISA法で測定(抑制の方法)F-VXV90を運転し、ナノイーを放出。【対象】花粉(スギ)【試験結果】約3時間で99%以上抑制(H21YA020-1)。*13 1.0μmまで検知。●Wi-Fi CERTIFIED™ロゴは、Wi-Fi Alliance®の認証マークです。●Wi-Fi Protected Setup™ロゴは、Wi-Fi Alliance®の登録商標です。●Wi-Fi Protected Setup™、WPA™、WPA2™はWi-Fi Alliance®の商標です。●シーン写真イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

次亜塩素酸空間除菌脱臭機・加湿空気清浄機他

扇風機

風に、自然のリズムを。

快適さと省エネ*1を両立

最小消費電力わずか1.5W*2でより細かな風量設定ができ、
やわらかく静かな風をつくり出せる、
高効率のDCモーター搭載。音も静かです。

消費電力	1.5W *2 最小風量運転時 (首振りオフ)	22W 最大風量運転時 (首振りオン)
	12dB *3 最小風量運転時 (首振りオフ)	43dB 最大風量運転時 (首振りオン)



1/fゆらぎ*4の扇風機の風はパナソニックだけ。

1/fゆらぎとは、心地よいと感じる自然のリズム。
高原に吹く風*5を計測・分析し、DCモーターで再現しました。



- DCモーター
- NEW** なめらか気流 9枚羽根
- NEW** 3種モード搭載 (おまかせ、おやすみ、部屋干し)
- 風量切替8段階
- 温度センサー (おまかせ・おやすみ) *1(おまかせ)風量5
- NEW** リモコン収納 (本体に収納が可能)
- 自動首振り角度 85度

NEW リビング扇 (羽根径30cm)
164 F-C339B*~W(ホワイト)
オープン価格*
当店価格 **37,300円** (税込)

●外形寸法(約)幅360×奥行360×高さ770~980mm●質量(約):3.7kg

DCモーター搭載で
快適さと省エネ*1を両立。

DCモーター

なめらか気流 7枚羽根

風量切替5段階

自動首振り角度 85度

NEW リモコン収納 (本体に収納が可能)

[チャイルドロックボタン]も搭載した
シンプルモデル。

ACモーター

なめらか気流 7枚羽根

風量切替3段階

自動首振り角度 85度

リモコン収納 (本体に収納が可能)

NEW リビング扇 (羽根径30cm)
165 F-C337B*~W(ホワイト)
オープン価格*
当店価格 **31,000円** (税込)

●外形寸法(約)幅360×奥行360×高さ770~980mm●質量(約):3.6kg

NEW リビング扇 (羽根径30cm)
166 F-C324B*~W(ホワイト)
オープン価格*
当店価格 **16,000円** (税込)

●外形寸法(約)幅360×奥行360×高さ712~862mm●質量(約):3.4kg

NEW つつみこむような風を生み出す 9枚羽根

お部屋に広がる
自然の心地いい風

羽根全体を流線型デザイン
にし、空気抵抗を減らすことで、
バランスのとれたなめらかで
つつみこむような風を生み
出します。



セラミックファンヒーター

夏は、心地よい涼風を 冬は、あたたかい温風を

●nanoeX搭載 ファンヒーター

Hot & Cool

しっかり涼風 1,200W相当

涼風:9段階
温風:5段階

3D気流搭載
ひざ下を包み込むようにあたため。

●nanoeX搭載
花粉やニオイなどにも効果あり。

夏は送風機としても使える
温風だけでなく送風もできるので、
一年中様々なシーンで活躍します。

セラミックファンヒーター

167 DS-FWX1201*~W(ホワイト)、
~C(ベージュ) オープン価格*
当店価格 **44,100円** (税込)

●外形寸法(約)本体φ160(ベース部φ206)×高さ545mm●質量(約):3.5kg

ふとん暖め乾燥機 外に干さなくても心地よく乾燥。

ふんわりふわふわ
すくばかノズル採用

イメージ

すばやく温風が広がる

FD-F06X2

●ロングホース採用で
使いやすい

従来品比
(ホース長さ)
約20%
UP

約100cm
(本体高さ含む)

●ノズルとホースが一体形状
組み立て不要

ナノイー+温風で枕脱臭*2もできます (FD-F06X2のみ)

ふとん暖め乾燥機

168 FD-F06X2-N(ジャンボゴールド)
オープン価格*
当店価格 **31,000円** (税込)

●外形寸法(約)幅300×奥行140×高さ398mm●質量(約):3.3kg
●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

ナノイー非搭載タイプ

169 FD-F06S2-T(ライトブラウン)
オープン価格*
当店価格 **24,800円** (税込)

●外形寸法(約)幅300×奥行140×高さ398mm●質量(約):3.2kg
●ホースの長さ(約):100cm(本体高さ含む)

日本製

*1 パナソニック(株)従来品FD-F06X1/FD-F06S1は約80cm、本体高さを含む、ホース先端までの長さ比較。*2 吹き出し口から約15cmでの約20分後の効果です。脱臭効果は、周囲温度(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。★
★【試験機関】(株)環境管理センター 【試験方法】掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れ、ノズルを差し込み、吹き出し口から約15cmの位置で、6段階臭気強度表示法により検証 【脱臭の方法】ナノイー放出と、ふとん暖め・ふとん乾燥
運転【対象】枕カバーに付着した中高年模擬体臭(頭皮臭) 【試験結果】20分間で臭気強度が2低減H147388003000DA [実際の使用空間での試験結果ではありません。]

*1【パナソニック(株)比】DCモーター搭載F-C339B/F-C337BとACモーター搭載F-C324Bの比較において。*2 最小風量運転時。*3 風量レベル6運転時は36dB。*4 1/fゆらぎは設定が必要です。*5 葎科高原に吹く風のデータ採取・分析による「1/fゆらぎ」機能はF-C339B・F-C337Bのみです。*6 年2回の動作試験を実施した場合、電池寿命は使用条件などによって、短くなる場合があります。*7 一般社団法人 日本火災報知機工業会は10年での取替えを推奨しています。■住宅用火災警報器は、煙や熱を検知して警報する機能をもっていますが、火災の防止器ではありません。火災などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

事前に備えましょう もしもの時に頼りになる、電池防災グッズ

もしもの備え



パナソニックの電池防災グッズ

電池1本で使える 電池がどれでもライト



懐中電灯使用時

残量チェック機能付き
電池がどれでもライト

170 BF-BM20P-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **3,100円(税込)**

- 外形寸法(約):幅145×奥行75×高さ120mm
- 質量(約):255g(乾電池エボルタNEO 単3形1本含む)
- 照度:【懐中電灯使用時】約500 lx(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))【ランタン使用時】約3 lx(50cm前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))

単1形～単4形電池 のどれでも1本で
使えて電池残量チェック機能も搭載。

電池を捨てる前のチェックにも 電池残量チェック機能つき

3つのLED(緑・赤・黄)で
電池の残量を確認

- 使える
- すこし使えない
- ほとんど使えない

●アルカリ・マンガン乾電池専用 ●電池の残量をおおまかに見分けるもので目安としてご使用ください。



2WAYで使える リモコンの電池も活用できる



ランタン使用時

もしもの時に電池で使える モバイルバッテリー

スマートフォンへ充電^{※3}、
LEDライト機能の
1台2役。



LEDライト機能

乾電池式モバイルバッテリー
(単3形電池 4本使用)

171 BH-BZ40K オープン価格※
当店価格 **2,290円(税込)**

- 外形寸法(約):幅66×奥行24×高さ85mm
- 質量(約):165g(乾電池エボルタNEO 単3形4本含む)
- 光源:スタンダード白色LED1個
- 同梱品:乾電池エボルタNEO(単3形×4本)
- 機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
- ※3 電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力が出来ない場合があります。

●BH-BZ40は、個別検出機能(電池の状態を個別に判別する機能)により、乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使用できます。(ただし、4本のうち1本でも電池の寿命がくると機器が停止するため、使用時間が短くなる場合があります。)他の機器でご使用いただく場合、電池の混合使用はお控えください。

長もち& 長期保存 乾電池

使った分は買い足して、いつも電池のストックを。

乾電池エボルタNEO単3形8本パック

172 LR6NJ/8SW
オープン価格※

当店価格 **1,390円(税込)**

●外形寸法(約):φ14.5×高さ50.5mm(1本) ●質量(約):24g(1本あたり)

10年
保存可能



その他の防災商品について

詳しくは
こちら▶



火災発生をしっかりと見張る 住宅用火災警報器

あかり(白色LED)

夜間の火災でも避難を
サポート!


白色LEDでお部屋をほかに
照らします。
(SHK76203Pを除く)



(イメージ)

登録した部屋名でお知らせ

ワイヤレス運動でどこの部屋で
火災が発生したかをお知らせ。
視器も含めて最大15台まで運動可能



あかり付
パナソニックの
独自機能です。
火元
お知らせ
(2024年3月現在)



あかり付
火元
お知らせ



あかり付
火元
お知らせ



火元
お知らせ

けむり当番 ワイヤレス運動型視器・子器セット 日本製

173 SHK79022P オープン価格※ 当店価格 **23,300円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*6

けむり当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

174 SHK74202P オープン価格※ 当店価格 **11,500円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ25mm ■電源:専用リチウム電池付
■電池寿命:約10年*6

むつ当番 ワイヤレス運動型子器 日本製

175 SHK76203P オープン価格※ 当店価格 **11,000円(税込)**

●外形寸法(約):直径100×高さ36mm
■電源:専用リチウム電池付 ■電池寿命:約10年*6

ご存知ですか?

古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで
火災を感知しなくなる可能性があります。

取替え推奨時期 **約10年**^{*7}
(一般社団法人 日本火災報知機工業会より)

正しく選びましょう!

警報器には
「煙式」と「熱式」の
2種類あります。

※台所に煙式の設置を義務付けて
いる市町村もありますので、所轄
消防署にご確認ください。

けむり当番
(煙式)
寝室・階段・廊下・
居室など

火災の多くは、
まずはじめに煙が
立ち昇るため、
早期発見に
適した方式です。

むつ当番
(熱式)
台所など

調理による煙や
水蒸気などを
誤って火災として
感知しにくい
方式です。

一時的な水しぶき*ほこりに強い テーブルタップ

キッチンなど水回りに



ザ・タップX(3コ口・3m)
176 WHA2533WKP オープン価格※

当店価格 **1,630円(税込)**

●コードの長さ:3m ●コンセント差し込み口数:3コ口

ザ・タップX(3コ口・2m)
177 WHA2523WKP オープン価格※

当店価格 **1,440円(税込)**

●コードの長さ:2m ●コンセント差し込み口数:3コ口

*水が飛散したとき、コンセント内部への浸入を防ぐ扉+パッキンの防水性能はパナソニック(株)独自の下記試験条件で評価しています。
【放水試験条件:水量10L/分、距離50cm、時間30秒】 ●屋外や風呂場など、多量に水のかかる所では使わないでください。

扇風機他

電池応用商品他

掃除機

ラクに使えて、しっかりキレイ

セパレートスティックタイプ

クリーンドックのあるコードレス。

クリーン：紙パック式

日本製

※髪の毛ベットの毛もほとんどからまない!

からまないブラシ

(MC-NS70F除く)



CLEAN SENSOR

nanoeX

(MC-NS70F除く)

1 使うたびクリーンドックがスティックのゴミを自動で収集。

2 クリーンドックのゴミ捨ては紙パックで簡単、清潔。

3 溜めたゴミはナノイーXで自動で除菌・脱臭*3。*

★効果の発現時間は美使用での試験結果ではありません。(MC-NS70F除く)

パワー&スタミナ モデル

強で約10分*4使える

長時間
バッテリー

ハイパワー
モーター



戸建ての住宅や、一度に家じゅうしっかり掃除をする時におすすめ

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*1*2(スティック時) **2.0kg**

178 MC-NX700K-W(ホワイト)
オープン価格※(A)②

当店価格 **92,900円(税込)**

●本体寸法(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm、(クリーンドック)幅220×奥行331×高さ782mm ●本体質量*1*2(スティック)2.0kg(本体・延長管・採用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.8kg ■付属ノズル:ふん・とん清潔ノズル、ブラシ付きすき間用ノズル

バランス モデル

手軽さと掃除性能を両立

本体質量*1*2
1.5kg

手元重量*
0.45kg

★IEC 60312-1による測定(パナソニック(株)調べ)



さっと取り出し手軽にお掃除

おすすめ

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*1*2(スティック時) **1.5kg**

179 MC-NS100K-W(ホワイト)
オープン価格※(A)②

当店価格 **76,700円(税込)**

●本体寸法(スティック)幅213×奥行130×高さ1,045mm、(クリーンドック)幅134×奥行282×高さ417mm ●本体質量*1*2(スティック)1.5kg(本体・ハンドル・採用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)3.0kg ■付属ノズル:すき間用ノズル

フローリング特化 モデル

“動くノズル”で
すき間にも



障害物にあわせてかたちが変わってすき間掃除もラクラク

セパレート型コードレススティック掃除機

本体質量*1*2(スティック時) **1.2kg**

180 MC-NS70F-H(ライトグレー)
オープン価格※(A)②

当店価格 **63,900円(税込)**

●本体寸法(スティック)幅214×奥行152×高さ1,045mm、(クリーンドック)幅134×奥行282×高さ417mm ●本体質量*1*2(スティック)1.2kg(本体・ハンドル・採用ノズル・バッテリー含む)、(クリーンドック)2.8kg ■付属ノズル:すき間用ノズル

キャニスタータイプ

軽量でお掃除ラクラク。紙パック式だからゴミに手が触れず清潔。

紙パック式

日本製

※髪の毛ベットの毛もほとんどからまない!

からまないブラシ



CLEAN SENSOR



■SIAA抗菌加工認定取得*1
(本体及び手(ゴム部)、ホース/ハンドル)

1 業界最高水準*7の軽さ
「**本体質量*2 2kg**」
(電源コード含む)

2 面倒だったブラシのお手入れがラクに
「**からまないブラシ**」
搭載ノズル

3 ゴミを検知してランプでお知らせ
「**クリーンセンサー**」
搭載

4 **手元抗菌*8加工**で
清潔



-H(ライトグレー)

-W(ホワイト)

「パナソニックの店」取り扱いモデル
オリジナル仕様

●「**軽量まがるスリムノズル(LEDあり)**」付属
高い場所や狭いすき間の暗いところもラクラクお掃除。

●「**ふん・とん清潔ノズル**」
付属
ダニの死がい・フンもたたくて吸い取る。



「パナソニックの店」取り扱いモデル

おすすめ 紙パック式掃除機

本体質量*2 **2.0kg**

181 MC-SJP860K*
-W(ホワイト)、-H(ライトグレー)
オープン価格※(B)

当店価格 **68,900円(税込)**

●本体寸法:幅195×奥行383×高さ191mm ●本体質量*2: 2.0kg(標準質量*2:3.5kg)
■付属品:ふん・とん清潔ノズル・ワンタッチ手元ブラシ・軽量まがるスリムノズル(LEDあり)・すき間用ノズル

※1 無機抗菌剤、練り込み、本体及び手(ゴム部)とホース/ハンドル、取得番号:JPO122072A0034W、SIAAはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

クリーンセンサー搭載。軽さと強力パワーを両立させたコンパクトモデル。

軽さと吸引力を両立させた「ハイパワー&コンパクトモデル」。

紙パック式掃除機

本体質量*2 **2.8kg**

182 MC-PJ230G-W(ホワイト)
オープン価格※(A)

当店価格 **56,200円(税込)**

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ194mm
●本体質量*2:2.8kg(標準質量*2:4.4kg)
■付属ノズル:2WAYノズル



CLEAN SENSOR

特殊加工ローラー採用で
お手入れがラク!



クリーンセンサー



紙パック式掃除機

本体質量*2 **2.7kg**

183 MC-PJ23G-C(ベージュ)
オープン価格※(A)

当店価格 **38,700円(税込)**

●本体寸法:幅242×奥行348×高さ194mm
●本体質量*2:2.7kg(標準質量*2:4.3kg)
■付属ノズル:2WAYノズル

特殊加工ローラー採用で
お手入れがラク!



からまないブラシ

お手入れ
ラクラク!

髪の毛もペットの毛も、ほとんどからまない。



抗菌*6ブラシで清潔



搭載モデル：
MC-NX700K、
MC-NS100K、
MC-SB85K、
MC-SB53K、
MC-SJP860K

スティックタイプ

簡単ゴミ捨て&かけ心地
スムーズな軽量タイプ

紙パック式

スムーズなかけ心地。
紙パック式のコードレス。

ラクポイ構造

手を汚さずにサッとゴミ
捨て。紙パックにさえ触れる
ことなく簡単、清潔。



ラクスルアシスト

左右の動きもスムーズで
軽いかげ心地。



おすすめ

コードレススティック掃除機
(紙パック式)

本体質量*1*2(スティック時) **1.3kg**

184 MC-PB60J-C(アイボリー)
オープン価格※(A2)

当店価格 **58,100円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行153×高さ1,103mm、(本体)幅93×
奥行144×高さ490mm ●本体質量*1*2:(スティック)1.3kg(本体・延長管・床用
ノズル/バッテリー含む)、(本体)0.9kg ■付属ノズル/ブラシ付きすぎ間ノズル



パワー&スタミナタイプ サイクロン式

パワフルな吸引力で家中しっかりお掃除。
からまないブラシ&フィルターレスで
お手入れラクラク。

フィルターレス サイクロン

フィルターレスタイプで
お手入れカンタン。

パワフル吸引

吸込仕事率*1*5150Wの
ハイパワー&フィルター
レスでしっかりお掃除。



ちょいがけフック
付属



からまないブラシ

CLEAN SENSOR

コードレススティック掃除機
(サイクロン式)

本体質量*1*2(スティック時) **2.0kg**

185 MC-SB85K-W(ホワイト)、-H(グレー)
オープン価格※(A2)

当店価格 **64,500円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅253×奥行193×高さ1,130mm、
(本体)幅87×奥行193×高さ396mm ●本体質量*1*2:
(スティック)2.0kg(本体・延長管・床用ノズル/バッテリー含む)、
(本体)1.3kg ■付属ノズル/ふん清潔ノズル・ブラシ付きすぎ間ノズル/ベタ
すぎ間ノズル

操作性にこだわった
軽量タイプ

サイクロン式

軽くてスムーズ、サッとお掃除。
からまないブラシでノズルの
お手入れがラク。

髪の毛もペットの毛もほとんどからまない!

からまないブラシ

CLEAN SENSOR

ラクスルアシスト

コードレススティック掃除機
(サイクロン式)

本体質量*1*2(スティック時) **1.5kg**

186 MC-SB53K*-HC(グレー/ジュ)
オープン価格※(A2)

当店価格 **46,600円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅213×奥行178×高さ1,102mm、(本体)
幅88×奥行162×高さ431mm ●本体質量*1*2:(スティック)1.5kg
(本体・延長管・床用ノズル/バッテリー含む)、(本体)0.9kg ■付属ノズ
ル/ふん清潔ノズル・ブラシ付きすぎ間ノズル



ラクスルアシスト

コードレススティック掃除機
(サイクロン式)

本体質量*1*2(スティック時) **1.3kg**

187 MC-SB33J
-W(ホワイト)、-G(セージグリーン)
オープン価格※(A2)

当店価格 **35,000円(税込)**

●本体寸法:(スティック)幅220×奥行168×高さ
1,093mm、(本体)幅88×奥行162×高さ431mm
●本体質量*1*2:(スティック)1.3kg(本体・延長管・
床用ノズル/バッテリー含む)、(本体)0.9kg
■付属ノズル/ブラシ付きすぎ間ノズル



掃除機他

家庭用 生ごみ処理機

リサイクラー

きれい Eco が毎日つく、生ごみリサイクル。

処理時間 約2時間15分*9



最大処理量
約 **2.0kg**
1回につき

屋内外タイプ

家庭用生ごみ処理機

188 MS-N53XD
-S(シルバー) オープン価格※

当店価格 **132,500円(税込)**

●外形寸法(約)幅268×奥行365×高さ550mm
(ふたを開けた時の高さ770mm)
●本体質量(約):12kg



●「見えないゴミ」とは、クリーンセンサーで検知できる約20μm以上の目に見えない微細な花粉やダニのフンなどのことです。*1 JEMA自主基準(HD-10)により測定 *2 本体質量は本体のみ
の質量です。(スティック時)は本体・延長管(ハンドル)・床用ノズル/バッテリーを含む合計質量です。(標準質量)は本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計質量です。*3 [紙パック内の除菌
効果]試験方法:紙パック内において布に付着させた菌数を測定 抑制の方法:ナノイオンを放出 対象:付着した菌 [MC-NX700K試験結果]:6時間で99%以上抑制 試験成績書発行年月日:
2023年8月7日 試験成績書発行番号:第23068945001-0101号 試験機関:(一財)日本食品分析センター [MC-NS100K試験結果]:4時間で99%以上抑制 試験成績書発行年月日:
2021年7月5日 試験成績書発行番号:21070134-002 試験機関:(株)テクノサイエンス [排気のゴミ臭の脱臭効果]試験方法:250 LのBOX内において排気をおい袋に捕集して6段階
臭気強度表示法により検証 脱臭の方法:ナノイオンを放出 対象:生ごみ臭(家庭用ペット) [MC-NX700K試験結果]:3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日:2023年9月21日
試験成績書発行番号:H23HM032 試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター [MC-NS100K試験結果]:3日目の臭気強度1.0低減 試験成績書発行年月日:2021年7月26日
試験成績書発行番号:R21HM005 試験機関:パナソニック(株)プロダクト解析センター *4 満充電・電池初期/20℃時。部屋の形状・床の状態・バッテリーの状態により異なります。
*5 JEMA 充電式掃除機の自主基準試験方法による。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。*6 (試験機関名)(一財)
ボーケン品質評価機構 (試験方法)JIS L 1902:2015に基づく(抗菌方法)繊維に練り込み(試験結果)抗菌活性値2.0以上(抗菌処理された部品名称)ブラシ(ライトグレー) (試験
成績書発行年月日)令和2年4月20日(試験成績書発行番号)2502000361-1。*7 2023年10月24日現在、家庭用床移動形掃除機において *8 試験成績書発行年月日:令和3年
4月19日 試験成績書発行番号:JNLA2020K1213-JNLA2020K1214、試験成績書発行年月日:令和3年4月26日 試験成績書発行番号:JNLA2020K1226-JNLA2020K1227
*9 標準試験生ごみ4人家族の1日分:約700g(JEMA調べ)をMS-N53XDで処理した場合、標準モード時。JEMA 自主基準(2008年9月)による。*10 (試験機関)(財)日本食品分析
センター(試験方法)寒天平板培養方式(除菌の方法)温風乾燥式(試験結果)99%以上の除菌効果(除菌の対象)庫内乾燥処理物(試験成績書発行年月日)平成15年8月15日
(試験成績書発行番号)第203061592-004号。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごと
のカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

ドラム式洗濯乾燥機

選ばれる理由がある。
パナソニックの洗濯機。

nanoeX 48g

トリプル自動投入 **はやふわ乾燥**
ヒートポンプ

スコープ 泡洗淨

スマホで洗濯

AIエコナビ
ECONAVI

はっ水回復
コース



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 722 (mm) 1,060 (mm)

カラータッチ液晶操作パネル 直感的に分かりやすくラクラク操作



洗濯脱水容量 **12kg** 乾燥容量 **6kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

189 NA-LX129CL [左開き]
NA-LX129CR [右開き]-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑩⑪

当店価格 **410,400 円** (税込)

●本体質量 (約): 82kg ●バスポンプ機能付き (風呂水吸水ホースは別売)

1 業界初* 酸素系液体漂白剤まで自動投入 (NA-LX113Cを除く)

「選べるタンク」搭載
3タンク目は、ライフスタイルに合わせて「おしゃれ着洗剤」と「酸素系液体漂白剤」が切り替え使用可能。
※洗剤などの銘柄や、剤の種類を変えるときはお手入れと設定変更が必要です。



3 温水スゴ落ち泡洗淨 (NA-LX113Cを除く)


温水×濃密泡×高浸透パルシャワーで黄ばみやニオイ、菌*1までしっかり落とす。
※1「約60℃おまかせ (除菌)」コースにて (イメージ図)

「はっ水回復」コース

着用に伴い低下したはっ水機能をヒートポンプ乾燥の熱を利用して回復*2。

●容量: 1.6kgまで、1枚のみ。運転時間: 約120分。(パナソニック(株)評価による。)
※2 (「はっ水回復」コース)によるはっ水機能の回復 [試験機関] ユニチカ garments 株式会社 [試験方法] はっ水機能が劣化したナイロン布をJS L 1092はっ水試験スプレー試験の比較見本にて評価 (はっ水回復方法) 加熱温度による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] 初期1級、はっ水回復4級 ●乾燥運転をしますが、ぬれた衣類を乾かすコースではありません。
●はっ水回復の度合いは、衣類の種類によって異なります。●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。●生地劣化によるはっ水劣化は回復できません。

■NA-LX129CL・NA-LX127CL共通の寸法 (単位:mm)
本体高さ(1,011mm)に加えて上方300mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行722・高さ1,060mm



2 省エネ&スピーディに、ふんわり仕上げる

大風量の風を直接衣類に当て、シワを抑えて、除湿機で乾かすようにヒートポンプでスピーディに乾燥。
しかも除菌*1



はやふわ乾燥 ヒートポンプ (ヒートポンプ乾燥 運転時間・電気代・水道代)

NA-LX129C 定格洗濯乾燥6kg時	おまかせコース (標準)	省エネコース*7*8 (電気代をさらに抑える)
1回あたりの目安時間*2	約98分	約165分
1回あたりの電気代*3*4	約28円	約20円
1回あたりの水道代*3*5	約15円	約15円
年間の電気代・水道代*6	約15,400円	約12,400円

●[電気代] 電力料金目安単価31円/kWh(税込) [家電公取調調べ。2022年7月改定] で計算。●[水道代] 水道料金・下水道使用料262円/m³(税込) [内訳: 水道料金137円/m³(税込)、下水道使用料125円/m³(税込)] [一般社団法人 日本電機工業会調べ。2021年7月現在] で計算。

「スマホで洗濯」アプリ対応 (NA-LX113Cを除く)

便利なレースカーテンコース・敷きパッドコースなど、お好みのコースを本体に3つ登録できる「ダウンロード」。

nanoeX 48g (NA-LX127C/113Cを除く)

ナノイーX 衛生ケア

水洗いできない衣類や小物の消臭*9、除菌*10、ウイルス抑制*11

ナノイーX 槽カビ菌除菌

洗濯終了後に黒カビ菌(胞子)を除菌*3し、洗濯槽をいつもキレイに

※3 (「ナノイーX槽カビ菌除菌」による除菌) [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験成績書発行年月日] 2022年5月30日 [試験成績書発行番号] 第22038466001-0101号 [試験方法] 外槽に取り付いた面液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法] 「ナノイーX槽カビ菌除菌」による [対象部分] 外槽 [試験結果] 面の減少率99%以上 (パナソニック(株)換算値)

トリプル自動投入 はやふわ乾燥

スコープ 泡洗淨 スマホで洗濯

AIエコナビ
ECONAVI

はっ水回復
コース

洗濯脱水容量 **12kg** 乾燥容量 **6kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

190 NA-LX127CL [左開き]
NA-LX127CR [右開き]
-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑩⑪

当店価格 **312,300 円** (税込)

●本体質量 (約): 82kg ●バスポンプ機能付き (風呂水吸水ホースは別売)



(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 722 (mm) 1,060 (mm)

ホワイト液晶操作パネル

はやふわ乾燥

スコープ 泡洗淨

AIエコナビ
ECONAVI

はっ水回復
コース

洗濯脱水容量 **11kg** 乾燥容量 **6kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

191 NA-LX113CL [左開き]
-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑩⑪


当店価格 **255,700 円** (税込)

●本体質量 (約): 77kg

LED操作パネル

NA-LX113CLの寸法 (単位:mm)

本体高さ(1,011mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行722・高さ1,060mm



洗濯脱水容量 **11kg** 乾燥容量 **6kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

191 NA-LX113CL [左開き]
-W (マットホワイト)
オープン価格 ※ ⑧⑩⑪

当店価格 **255,700 円** (税込)

●本体質量 (約): 77kg

Cuble キュービック フォルム

nanoeX 4.8g

トリプル自動投入 スコープ 泡洗淨

スマホで洗濯

AIエコナビ
ECONAVI

はっ水回復
コース

洗濯脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

192 NA-VG2800L [左開き]
NA-VG2800R [右開き]
-K (スモークブラック)、-S (フロストステンレス)
オープン価格 ※ ④

当店価格 **362,100 円** (税込)

●本体質量 (約): 74kg


-S (フロストステンレス)

(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 665 (mm) 1,050 (mm)

-K (スモークブラック)

NA-VG2800Lの寸法 (単位:mm)

本体高さ(998mm)に加えて上方260mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行665・高さ1,050mm



洗濯脱水容量 **10kg** 乾燥容量 **5kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

192 NA-VG2800L [左開き]
NA-VG2800R [右開き]
-K (スモークブラック)、-S (フロストステンレス)
オープン価格 ※ ④

当店価格 **362,100 円** (税込)

●本体質量 (約): 74kg

スコープ 泡洗淨

60:60 奥行きスリム

AIエコナビ
ECONAVI

はっ水回復
コース

洗濯脱水容量 **7kg** 乾燥容量 **3.5kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

193 NA-VG780L [左開き]
NA-VG780R [右開き]
-H (シルバーグレー)
オープン価格 ※ ④

当店価格 **298,200 円** (税込)

●本体質量 (約): 70kg

LED操作パネル

(給・排水ホースを含む) 639 (mm) 600 (mm) 1,050 (mm)

NA-VG780Lの寸法 (単位:mm)

本体高さ(998mm)に加えて上方230mm以上のスペースが必要です。
幅639・奥行600・高さ1,050mm



洗濯脱水容量 **7kg** 乾燥容量 **3.5kg** 日本製

ドラム式洗濯乾燥機

193 NA-VG780L [左開き]
NA-VG780R [右開き]
-H (シルバーグレー)
オープン価格 ※ ④

当店価格 **298,200 円** (税込)

●本体質量 (約): 70kg

タテ型洗濯機

衣類を取り出しやすく、お手入れも簡単に。




自動投入

泡洗淨 AIエコナビ ECONAVI



■NA-SJFA8K2の寸法 (単位:mm)



■赤字: 総外形寸法
■青字: 扉外板・脚裏行(外側)・脚高さ・本体背面からの出た

“パナソニックの店”取り扱いモデル

洗濯・脱水容量 8kg
194 NA-SJFA8K2-W(マットホワイト) オープン価格※⑧
日本製
当店価格 167,300円(税込)
●本体質量(約):43kg ●バスポンプ機能付き(風呂水吸水ホースは別売)

“パナソニックの店”取り扱いモデルオリジナル仕様

「おまかせしっかりコース」
汚れ具合が気になる時に、しっかり洗ってしっかりすすぎます。
「取り忘れアラーム」搭載
洗濯終了後に約10分間隔で2回音を鳴らしてお知らせ。取り忘れを防ぎます。

1 液体洗剤・柔軟剤 自動投入 搭載

面倒な計量は洗濯機におまかせ。
注ぎやすい
引き出し式の注ぎ口で補充しやすい。
たっぷり補充
大容量タンクで詰め替え用パウチ1本が入る。



2 すくソコスタイル

洗濯槽の底を高く、投入口を広くすることでラクな姿勢で奥底の洗濯物も取り出せる。
手が届きやすい
すくソコスタイル



設置面からバルセーターまで **49mm**高い
手前の高さ **30mm**低い
投入口から槽の奥底まで **50mm**近い

3 「次亜除菌」コースで衣類も洗濯槽も除菌^{※4※5}

手動洗剤ケースに専用錠剤を入れて「次亜除菌」コースを選ぶだけ。自動で簡単にしっかり除菌^{※4※5}、清潔に。
(NA-FA10H3/H3H3/7H3除く)
パナソニック タテ型洗濯機 次亜除菌コース専用錠剤 **N-Z1**(20錠入り) メーカー希望小売価格 **495円(税込)** 営業ルート扱い



※4「次亜除菌」コースによる衣類除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年2月15日【試験成績書発行番号】第21020925001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上において、全ての菌に効果があるわけではありません。 ※5「次亜除菌」コースによる洗濯槽除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月7日・2022年12月15日【試験成績書発行番号】第22053800001-0101号・第22053800002-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)

衣類乾燥機を組み合わせれば洗濯がもっと快適になります。
詳しくはP33へ

洗濯機機能一覧表	ドラム式洗濯乾燥機			Cubieドラム式洗濯乾燥機		タテ型 全自動洗濯機			
	LX129CL/R	LX127CL/R	LX113CL	VG2800L/R	VG780L/R	NA-SJFA8K2	FA12V3	FA10K3	FA10H3
洗濯容量	洗濯脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	洗濯脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	洗濯脱水容量 11kg 乾燥容量 6kg	洗濯脱水容量 10kg 乾燥容量 5kg	洗濯脱水容量 7kg 乾燥容量 3.5kg	洗濯脱水容量 8kg	洗濯脱水容量 12kg 乾燥容量 6kg	洗濯脱水容量 10kg 乾燥容量 9kg 洗濯脱水容量 8kg	洗濯脱水容量 10kg 乾燥容量 8kg 洗濯脱水容量 7kg
操作パネル	カラータッチ液晶	ホワイト液晶	LED	LED	LED	LED	タッチパネル	タッチパネル	タッチパネル
自動投入	トリプル自動投入(液体洗剤・柔軟剤・おまかせコース用洗剤)	トリプル自動投入(液体洗剤・柔軟剤・おまかせコース用洗剤)	---	自動投入(液体洗剤・柔軟剤)	---	自動投入(液体洗剤・柔軟剤)	トリプル自動投入(液体洗剤・柔軟剤・おまかせコース用洗剤)	自動投入(液体洗剤・柔軟剤)	---
IoT機能	「スマホで洗濯」アプリ対応 便利なコース(レースカーテン・着圧バクなど)をお好みで本体に3コース登録できる(ダウンロード)	---	---	「スマホで洗濯」アプリ対応 アプリ専用コースに2コース追加 レースカーテン専用モード	---	---	「スマホで洗濯」アプリ対応 アプリ専用コースにレースカーテンが追加	---	---
乾燥機能	はやふわ乾燥 トップユニットヒートポンプ式(低温除湿タイプ) ふんわりジェット乾燥	---	ジェット乾燥	低温風パワフル乾燥(ヒーター排気式 ^{※6})	---	---	---	---	---
洗浄機能	温水スコ落ち洗浄(さまざまな温水洗浄コースを用意) スゴ落ち洗浄【濃密泡】×【高濃泡パルシャワー】	---	---	温水スコ落ち洗浄 スゴ落ち洗浄【濃密泡】×【濃速ジェットシャワー】	---	---	温水スコ落ち洗浄(FA12V3のみ)	---	---
清潔機能	ナノイ-X槽かび菌除菌 ^{※7} 自動槽乾燥 ^{※8} 自動槽洗浄 ^{※8} 約60℃槽かびクリーンコース 窓パッキング洗い/抗菌仕様 ^{※10} (窓パッキング・ハンドル) 槽乾燥コース(約30分)	---	---	ナノイ-X槽クリーン 自動槽洗浄 ^{※8} 約60℃槽かびクリーンコース 抗菌仕様 ^{※10} (窓パッキング・ハンドル) 槽乾燥コース(約1時間)	---	---	次亜除菌コース(洗濯槽を除菌 ^{※9}) 自動槽洗浄 ^{※8} ---	---	---
衣類ケア	はっ水回復コース シワとり・消臭コース ナノイ-X衛生ケア	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	次亜除菌コース(タオルや衣類のニオイの原因菌を除菌 ^{※12})

※6 使用する際は換気が必要です。 ※7(ナノイ-X「槽かび菌除菌」による除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年5月30日【試験成績書発行番号】第22038466001-0101号【試験方法】外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定【除菌方法】「ナノイ-X」槽かび菌除菌による【対象部分】外槽【試験結果】菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値) ※8「自動槽乾燥」「自動槽洗浄」はお買い上げ時オプション設定です。(NA-SJFA8K2の「自動槽洗浄」はお買い上げ時オプション設定)。 ※9「次亜除菌」コースによる洗濯槽除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年11月7日・2022年12月15日【試験成績書発行番号】第22053800001-0101号・第22053800002-0101号【試験方法】洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽および外槽【試験結果】菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値) ※10(窓パッキング・ハンドルの抗菌効果)【試験機関】大和化学工業株式会社 評価技術センター【試験方法】JIS Z 2801・2012 抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果【抗菌方法】窓パッキングゴムに抗菌剤を含有、ハンドル樹脂に抗菌剤を含有【対象部品】窓パッキング・ハンドル【試験結果】抗菌活性値2.0以上【試験成績書発行年月日】窓パッキング-2021年10月26日、ハンドル(LX)2017年6月7日、(VG)2017年6月21日 ※11「抗菌加工樹脂」による抗菌効果について【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2801に基づく【抗菌方法】樹脂に抗菌剤を含有【対象部品】窓パッキング・ハンドル【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※12「次亜除菌」コースによる衣類除菌【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2022年2月15日【試験成績書発行番号】第21020925001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】次亜除菌錠剤を用いた「次亜除菌」コースによる【対象部分】洗濯・脱水槽内の衣類【試験結果】菌の減少率99.9%以上(パナソニック(株)換算値)。衣類上において、全ての菌に効果があるわけではありません。

室温・水道水圧、設置・排水条件、衣類の量や種類、衣類の片寄り、風呂水の使用などにより、使用水量・消費電力量・運転時間が増減します。
※1(衣類の除菌)【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2015年7月15日【試験成績書発行番号】第15053786001-0101号【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】加熱除湿による【対象部品】ドラム内の衣類【試験結果】菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値) ※2 所要時間は室温20℃の場合です。給水・排水時間を含んでいます。コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。 ※3 洗濯～乾燥1回あたり使用水量:洗濯時約55L、乾燥時約0L。消費電力量:約890Wh(おまかせコース・標準乾燥)/約620Wh(省エネコース)。 ※4 [電気代(1回)]消費電力量×0.031円(小数点以下切り上げ)。 ※5 [水道代(1回)]水量×0.262円(小数点以下切り上げ)。 ※6 [電気代(1年間)]消費電力量×0.031円×365日(10の位を切り上げ)。 [水道代(1年間)]水量×0.262円×365日(10の位を切り上げ)。 ※7 衣類に合わせて、乾燥の種類を選べます。「ふんわりジェット乾燥」は設定できません。 ※8「省エネ」コース/容量:6kgまで。洗濯は「おまかせ」コース、乾燥の種類は「省エネ」となります。電気の使用量と運転音を抑えて乾燥します。 ※9(衛生ケア(35分))コースによる消臭【試験機関】近江バイオエアサービズ(株)【試験方法】ドラム内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「衛生ケア(35分)」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】初期3.5、ブランク3.5、「衛生ケア(35分)」2。 ※10「衛生ケア(120分)」コースによる除菌【試験機関】(株)テクノサイエンス【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】「衛生ケア(120分)」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】120分で菌の減少率99%以上(パナソニック(株)換算値)。試験は1種類のみの菌で実施。除菌効果は衣類の種類や汚れの程度により異なる場合があります。 ※11「衛生ケア(120分)」コースによるウイルス抑制【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験成績書発行年月日】2021年6月30日【試験成績書発行番号】第20113860002-0301号【試験方法】ドラム内のコート表面に取り付けた布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制方法】「衛生ケア(120分)」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】120分でコートの表面99%以上抑制(パナソニック(株)換算値)。試験は1種類のみのウイルスで実施。 ※12 写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

ドラム式洗濯乾燥機・タテ型洗濯機

衣類乾燥除湿機

1年中清潔にスピード乾燥

1年中、毎日つかうものだから
パナソニックは消費電力約1/3※8
省エネ※8・**速乾**※9・**除菌**※9

省エネ

エコ・ハイブリッド方式採用で消費電力約69%削減※8
2つの冷却機構で除湿。省エネ性に優れた新方式です。

速乾

約2kgの洗濯物なら、乾燥スピード約90分(梅雨時)※7
パナソニック独自の送風技術、ツインルーバーで洗濯物をすばやく乾かします。

除菌

ナノイーX(48兆)搭載で部屋干し衣類を除菌※9、部屋干し臭を抑制※8
洗濯物が発するイヤな部屋干し臭は、濡れた生地で繁殖する細菌によるもの。その原因菌をナノイーXの方で除菌※9して、部屋干し臭を抑制※8する効果もあります。

洗濯物の量 1回*約4人分*2

定格除湿能力 12.5L/日*5 (60Hz)	ツインルーバー	風向上下 風向左右	ワイド送風 約165cm	*6	連続 排水対応
*7 スピード 衣類乾燥 約90分	カラッと キープモード	部屋ケア モード	ケアケア モード	衣類ケア・ ケアモード	

ECONAVI
nanoeX
nanoeX/48兆



タンク水捨て不要
連続排水※10対応

※10 市販のホース(内径15mm)が必要です。

NEW 5月下旬発売予定
エコ・ハイブリッド方式 衣類乾燥除湿機

206 F-YEX120B-W(クリスタルホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **81,000円(税込)**

●外形寸法(約):幅370×奥行225×高さ583mm●本体質量(約):13.0kg
※8 F-YEX120Bとパナソニック(株)従来品F-YHVX120における消費電力の比較(JIS基準による)。ただし乾燥時間は長くなります。*1 ※9 約6畳空間での約7時間後の効果です。*9

衣類乾燥除湿機にはお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。実使用空間での実効果ではありません。実効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、衣類の素材、形状などによって異なります。

衣類スチーマー

ハンガーにかけたまま時短でしっかりシワのばし

衣類の除菌*12・脱臭*14にも

低重心・軽量・コンパクトで
大容量なのに手軽に使える

重量約660g

1 スピード立ち上がり
約17秒

忙しいときでも、
さっと使える
スピード立ち上がり。
スマートスチーマー
触れるだけでスチーマー
ON/OFF
タッチセンサー

2 パワフルスチーム

平均約15g/分の
スチームを連続噴射
(HIGH時)

3 360°スチーム*18

どこまで
傾けても
スチームが
出続けるから
簡単にシワ
のばし



衣類スチーマー
211 NI-FS70A
K(カームブラック)、C(クレイベージュ)
オープン価格※②

当店価格 **20,900円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ160×高さ130mm●本体質量(約):660g(スタンド含まず)
●タンク容量(約):130mL

軽量・コンパクトで手軽に使える

立ち上がり
約19秒
パワフルスチーム
約13g/分
(HIGH時)
360°*18
スチーム
重量約690g



衣類スチーマー
212 NI-FS60A
H(カームグレー)、P(サクラ)
オープン価格※②

当店価格 **17,500円(税込)**

●外形寸法(約):(本体)幅80×長さ165×高さ130mm●本体質量(約):690g(スタンド含まず)
●タンク容量(約):115mL

洗濯物の量 1回*約4.5人分*2

ハイブリッド方式で1年中
パワフル&スピード衣類乾燥

最大除湿能力 20L/日*4 (60Hz)	ツインルーバー	風向上下 風向左右	ワイド送風 約165cm	*6
定格除湿能力 17L/日*5 (60Hz)	梅雨モード 冬モード	カラッと キープモード	まるごと モード	
*7 スピード 衣類乾燥 約58分	ケアケア モード	部屋ケア モード	衣類ケア・ ケアモード	

ECONAVI

nanoeX

nanoeX/48兆

5月下旬発売予定

ハイブリッド方式

衣類乾燥除湿機

NEW 207 F-YHX200B

-W(クリーンホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **122,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅378×奥行296×高さ662mm●本体質量(約):17.4kg



洗濯物の量 1回*約2.5人分*2

省スペース設計で1年中パワフル&スピード衣類乾燥

最大除湿能力 8.5L/日*4 (60Hz)	スイングルーバー	風向上下 風向左右 (左右は固定)	ワイド送風 約100cm	*6
定格除湿能力 6.5L/日*5 (60Hz)	冬モード	ケアケア モード	カラッと キープモード	
*7 スピード 衣類乾燥 約97分	部屋ケア モード	衣類ケア・ ケアモード		

ECONAVI

nanoeX

nanoeX/48兆

5月下旬発売予定

ハイブリッド方式

衣類乾燥除湿機

NEW 208 F-YHX90B

-W(クリーンホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **68,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅470×奥行250×高さ335mm●本体質量(約):10.5kg



洗濯物の量 1回*約2.5人分*2

1年中カラッと衣類乾燥

定格除湿能力 5.6L/日*10 (60Hz)	スイングルーバー	ワイド送風 約100cm	*6
*7 衣類乾燥 約108分	風向上下 風向左右 (左右は固定)		

ECONAVI

nanoeX

nanoeX/4.8兆

5月下旬発売予定

NEW デシカント方式

軽量コンパクトモデル

NEW 209 F-YZXJ60B-W

(クリーンホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **52,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅177×奥行436×高さ335mm●本体質量(約):6.0kg



軽量コンパクト・ハンドル付き
家じゅう持ち運んで衣類乾燥

定格除湿能力 5.6L/日*10 (60Hz)	大開口ルーバー	ワイド送風 約110cm	*6
*7 衣類乾燥 約108分	風向上下 風向左右 (左右は手動)		

ECONAVI

nanoe

nanoe

5月下旬発売予定

NEW デシカント方式

軽量ベーシックモデル

NEW 210 F-YZX60B-H

(マットグレー)、C(マットベージュ)
オープン価格※②

当店価格 **43,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅178(+付属品12)×奥行357×高さ459mm●本体質量(約):6.0kg
*1 1日1人の洗濯物量の目安は約1.5kg*3



コードレス スチームアイロン

大容量タンクでスチーム持続時間最長約3分*16

スチーム量がアップ*17 [Wヘッドベース]搭載でスイッとラクラクかけられる。

衣類の除菌*11・脱臭*13にも/抗菌ハンドル搭載*15

ステンレス×ニッケルコート

「ミラマージュ」搭載

コードレススチームアイロン

213 NI-WL708

P(ピンク)、PNI(ピンクゴールド)、
K(カームブラック) オープン価格※②

当店価格 **23,800円(税込)**

●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm
(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm●本体
質量(約):(アイロン本体)1.1kg●タンク容量(約):160mL

セラミックコート

コードレススチームアイロン

214 NI-WL508

P(ブラッドピンク)、A(ダークブルー)
オープン価格※②

当店価格 **18,200円(税込)**

●外形寸法(約):(アイロン本体)幅110×長さ230×高さ130mm
(アイロンケース収納時)幅180×長さ290×高さ210mm●本体
質量(約):(アイロン本体)1.1kg●タンク容量(約):160mL

スマートクローゼット

掛けるたび、リフレッシュ。

衣類の除菌*19・消臭*20・
花粉抑制*21

たつぷりスチームで
シワのばし

振動レス&低騒音だから、
就寝時にも

スマートクローゼット

215 HCC-R600AR [右開き]

HCC-R600AL [左開き]
-X(ミラー) オープン価格※②

当店価格 **385,700円(税込)**

●本体質量(約):59kg ●付属品:ハンガー3本、かんたんガイド、
設定変更ガイド、転倒防止金具、トレイ、施工説明書

別売 スマートクローゼット専用
パンツプレス

216 HCC-PA1

オープン価格※②

当店価格 **25,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅360×奥行30×高さ825mm●本体
質量(約):3.7kg ●付属品:ハンガー用ハンガー1本




タテ型洗濯機他

衣類乾燥除湿機

冷蔵庫

毎日ずっと使うから
冷蔵庫はパナソニック



フルオープンでラク収納。使いやすい大容量

冷凍室・野菜室

ワンダブルオープン

ラクに全開できるから、奥までしっかり見え、整理しやすい引き出しです。底面が広く、食品もたっぷり入れられます。

※1 冷蔵庫本体からのケース引き出し度合い。



100%
全開※1

野菜室が真ん中タイプ

nanoeX

ナノイーが行きわたり、清潔に。(冷蔵室のみ)

日本製

Wシャキシャキ野菜室
プラス

冷蔵庫AIカメラ

新鮮保鮮
約10日間

野菜室が真ん中
ダブル
NEW Wシャキシャキ
野菜室プラス

まとめ買いした野菜も

約10日間新鮮保鮮※1

三面輻射冷却と湿度コントロールで
シャキシャキ長持ち。たっぷり入る大容量。

※1 パナソニック(株)調べ。運搬状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。ボトルコーナーは含みません。

毎日料理するから使いやすさにこだわりたい
加湿し、うるおい保存ができる野菜室を真ん中に
レイアウト。野菜を新鮮保存しおいしく使いきる。

NEW 「冷蔵庫AIカメラ」を搭載(CVタイプのみ)

冷蔵庫内がアプリで見られる※1冷蔵室・野菜室・
冷凍室を撮影※2※3外出先でも庫内を確認。



業界初
※2 カメラ画像からAIが
野菜を認識※4

日持ち目安に応じて
レシピ提案※5

AIが食材管理と献立づくりを助ける
レシピ提案で、使い切りをサポート

※2 国内家庭用冷凍冷蔵庫において、カメラで庫内の食材を画像認識し、日持ち目安に応じて「Live Pantry」アプリで早く使うべき野菜とそのレシピを提案する。認識できる野菜は野菜室にある特定の45種で、野菜の形状が把握できる場合に限る。2024年3月26日時点、2024年5月31日発売予定。

うまもり保存(冷凍室上段ケース半幅)

上段半幅がうまもりエリアです。うまもり保存※



Live Pantry



NR-F53CV1



NR-E46CV1



NR-F53CV1

NEW 冷凍冷蔵庫 5月上旬発売予定

定格内容積 **525L** **217** NR-F53CV1-K(ヘアラインディーブブラック)
オープン価格※ (A)(I)(X)
幅:650mm 当店価格 **416,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅650×奥行786(725)×高さ1,886(1,850)mm()内は冷蔵室本体のみの場合
●質量(約):110kg●フラットスチールドア


NEW 冷凍冷蔵庫 5月上旬発売予定

定格内容積 **457L** **218** NR-E46CV1 [右開き]-K(ヘアラインディーブブラック)
オープン価格※ (A)(I)(X)
幅:600mm 当店価格 **382,400円(税込)**

●外形寸法(約):幅600×奥行760(699)×高さ1,886(1,850)mm()内は冷蔵室本体のみの場合
●質量(約):101kg●フラットスチールドア

HVタイプ

(冷蔵庫AIカメラ非搭載)



NR-F53HV1

NR-E46HV1

NEW 冷凍冷蔵庫 5月上旬発売予定

定格内容積 **525L** **219** NR-F53HV1
-N(ヘアラインシャンパン)-W(セラミックオフホワイト)
オープン価格※ (A)(X)
幅:650mm 当店価格 **359,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅650×奥行725×高さ1,850mm●質量(約):109kg
●フラットスチールドア

NEW 冷凍冷蔵庫 5月上旬発売予定

定格内容積 **457L** **220** NR-E46HV1 [右開き]
-N(ヘアラインシャンパン)-W(セラミックオフホワイト)
オープン価格※ (A)(X)
幅:600mm 当店価格 **326,200円(税込)**

●外形寸法(約):幅600×奥行699×高さ1,850mm●質量(約):100kg
●フラットスチールドア

※対応OSについては、こちらをご覧ください。https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ※1 通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。※2 「冷蔵庫AIカメラ」が無線LAN接続し、「Live Pantry」アプリと連携。ご利用には、CLUB Panasonic IDが必要です。※3 マーカーを取り付けた上で、冷蔵室のドアが約90度以上、野菜室・冷凍室のドアを全開まで開けると撮影します。ドアを開いている時間が短く、保存されないことがあります。撮影した画像がアプリで表示されるまで、ドアを開いたままにしてください。撮影画像には、ドアを開けた方、扉裏の一部など冷蔵室の奥の様子も写り込む場合があります。冷蔵室の奥の様子も写り込む画像に写る範囲は異なります。食品の傷や汚れやドアを開ける角度により、カメラ撮影に写らない部分があります。パーソナル/チルド切替室内、冷蔵室内の奥、ドアポケットの一部は写りません。アプリ/閲覧用には加工されたカメラ画像は、パナソニック(株)サーバに保存されます。※4 野菜室にある特定野菜のみ、自動認識できる食材数種類はアプリに伴い変化します。※5 本サービスの一部は利用者の食生活をサポートすることを目的とし、AIによる消費期限目安の判定機能や献立提案機能を提供しています。AIが認識した結果、正常でない判定結果が表示される場合があります。また、本サービスは食品の安全性を保証するものではありません。食品の消費期限や安全性(特にアレルギーをお持ちの方)についてはご自身で十分に管理の上、本サービスをご利用ください。

Wシャキシャキ野菜室

nanoeX

ナノイーが行きわたり、
清潔に。(冷蔵室のみ)

日本製



Cool Pantry



-W(セラミックオフホワイト)



パーシャル/
はやうま冷凍切替室
生活スタイルに合わせて
保存方法が選べる。

野菜室が真ん中

ダブル
Wシャキシャキ野菜室

うまもり保存(冷凍室)

上段ケース

うまもり保存※

お掃除らくらくトレイ付(野菜室)

汚れたら簡単に取り外して
サッとお手入れできます。
(CV、HVタイプはトレイの
色が異なります。)



“パナソニックの店”取り扱いモデル

加湿しうるおい保存ができる野菜室を真ん中にレイアウト。

低めサイズで小柄な方も使いやすい。

冷凍冷蔵庫

定格内容積 **483L** **221** NR-SMF489X-S(ステンレスシルバー)-W(セラミックオフホワイト)
オープン価格※ (B)(I)

幅:685mm 当店価格 **279,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,750mm●質量(約):105kg●フラットスチールドア

省エネ性マークについて

P35~37のこのマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」及び「達成率」は、省エネ法に定められた2021年度基準に対する達成率を示しています。

※冷蔵庫の機能一覧表につきましてはP37をご覧ください。

※1 最大氷結晶生成帯(-1℃~-5℃)を通過する時間約28分。実験条件:牛ステーキ肉(もも肉)150gラップ包装。クーリングアシストルーム。もしくはパーシャル/はやうま冷凍切替室内のアルミプレートの上に置いて急速凍結した場合、外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。※2 パナソニック(株)調べ。うまもりカーブ内に効果があります。保存状況や食品の種類・状態や量、保存する前の食品の状況によって、効果が異なります。実験条件:市販の冷凍ヨーグルトを開封し開封口を折り返しテープでとめて、冷凍室(うまもりカーブ内)で、4週間保存。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。牛ステーキ肉(もも肉)150gラップ包装。クーリングアシストルーム内のアルミプレートの上に置いて急速凍結。冷凍室(うまもりカーブ内)で4週間保存。外気温25℃、扉開閉なし(パナソニック(株)測定)。※3 試験依頼先:(株)テクノサイエンス●試験方法:周囲温度25℃、設定温度:パーシャル[中]設定ヒート設定●鮮度の対象部分:パーシャル室●対象食品:鶏ロース肉、豚バラ肉、包装状態ラップ●試験結果:14日保存後の生菌数が10⁴未満●試験番号:鶏ロース肉(成績書No.19021688-002)、豚バラ肉(成績書No.19021738-002)●対象食品:鶏もも肉、牛ミンチ肉、鶏ミンチ肉、加熱後の作り置き食品(カレー、ミートソース、肉じゃが、

冷蔵室

トップユニット方式

冷蔵室の最上段のデッドスペースが減り、手が届くため食材を管理しやすい。



冷蔵室

ローウエストライン

棚・ドアポケットが低めの位置にあるから、重いペットボトルなどもラクな姿勢でサッと出し入れできます。



共通仕様
CVタイプ HVタイプ WXタイプ HXタイプ
SMF489X SPF45X1

クーリングアシスト
ばやうま 冷凍※1 ばやうま 冷却※1
(機種によって仕様などが異なります)

うまもり 保存※2
(SPF45X1は除く)

SIAA
ISO 22196
for KOHKIN
(冷蔵室ハンドル)※5

専用アプリ対応

AIエコナビ
ECONAVI

ワンダブルオーブン

nanoeX
(SMF489X, CV, HVタイプは冷蔵室のみ)

車道ア
アラーム
最大5分

冷たい料理を冷たいまま食卓に
うま冷えプレート (別売ツール)



うま冷えプレートを冷蔵庫で冷やしておいて、お刺身などの冷たさを食卓でもキープ。あら熱取りや冷やしなごらの調理にも。

別売 うま冷えプレート
222 NY-PC1 オープン価格※
当店価格 **3,970円** (税込)

●外形寸法(約):幅302×奥行219×高さ25mm
●質量(約):1.2kg
*日本産業規格(JIS C 9607)に定められた冷凍記号がスリースター以上の冷凍室を使用してください。

※3 パナソニック(株)調べ。運転状況や食品の種類・状態・状態や量によって、効果が異なります。

冷凍室が真ん中タイプ



まとめ買い&冷凍フル活用で調理を効率化

低めタイプ シャキシャキ野菜室 マグネット対応 ガラスドア 日本製

最上段でも取り出しやすい。

"パナソニックの店" 取り扱いモデル

冷凍冷蔵庫

定格内容積 **450L** 223 NR-SPF45X1
幅:650mm
-N(サテンゴールド)、-W(サテンオフホワイト)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **279,300円** (税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm ●質量(約):96kg ●ガラスドア

"パナソニックの店" 取り扱いモデルオリジナル仕様

専用マグネット使用可能ガラスドア


ガラスドアに同梱の専用マグネットでメモやレシピを付けられます。*3

*3 同梱の専用マグネットは指定箇所のみ付けられます。*6



WX
タイプ

上質なガラス加工のラグジュアリーデザインと省エネ性能にこだわったモデル



シャキシャキ野菜室

日本製



冷凍冷蔵庫

定格内容積 **601L** 225 NR-F60WX1
幅:685mm
-X(オニキスミラー)、
-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **441,400円** (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):116kg
●ガラスドア専用マグネットには対応していません。

冷凍冷蔵庫

定格内容積 **650L** 224 NR-F65WX1
幅:750mm
-X(オニキスミラー)、
-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **464,700円** (税込)

●外形寸法(約):幅750×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):120kg
●ガラスドア専用マグネットには対応していません。

冷凍冷蔵庫

定格内容積 **551L** 226 NR-F55WX1
幅:685mm
-X(オニキスミラー)、
-H(ミスティスチールグレー)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **418,200円** (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):112kg
●ガラスドア専用マグネットには対応していません。

HX
タイプ

木目調が美しい「アルベロ柄」で自然な風合いを表現。



シャキシャキ野菜室

日本製



冷凍冷蔵庫

定格内容積 **525L** 228 NR-F53HX1
幅:650mm
-N(アルベロシャンパン)、
-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **371,800円** (税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,828mm ●質量(約):105kg
●ガラスドア専用マグネットには対応していません。

冷凍冷蔵庫

定格内容積 **601L** 227 NR-F60HX1
幅:685mm
-N(アルベロシャンパン)、
-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **418,200円** (税込)

●外形寸法(約):幅685×奥行745×高さ1,828mm ●質量(約):112kg
●ガラスドア専用マグネットには対応していません。

冷凍冷蔵庫

定格内容積 **475L** 229 NR-F48HX1
幅:650mm
-N(アルベロシャンパン)、
-W(アルベロオフホワイト)
オープン価格※ (㊸㊹㊺)

当店価格 **348,500円** (税込)

●外形寸法(約):幅650×奥行699×高さ1,698mm ●質量(約):99kg
●ガラスドア専用マグネットには対応していません。

以上の食物、きんぴらごぼろ、加熱前の下ごしらえした食品(ハンバーグ)、包装状態 肉とハンバーグはラップ/それ以外は密閉容器 ●試験結果:10日保存後の生菌数が10⁷未満 ●試験番号:鶏もも肉(成績書No.19021723-002)、牛ミンチ肉(成績書No.19021669-002)、鶏ミンチ肉(成績書No.19021326-004)、加熱後の作り置き食品(成績書No.19021517-002)、加熱前の下ごしらえした食品(成績書No.20020516-002) ●対象食品:イワシ尾、包装状態 市販トイ(ラップ) ●試験結果:7日保存後のイワシのK値(初期値11.3%)
チルド設定33.7%、パサリ設定17.7%で、約16%抑制。●K値とは主に魚の鮮度を表す指標です。値が低いほど鮮度が良く、一般に20%以下ではお刺身などの生食が可能とされます。●運転状況や食品の種類・状態や量によって、効果が異なります。●賞味期限・消費期限を延ばす効果はありません。*4 通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Cool Pantry」アプリについて、詳しくはパナソニックのホームページをご覧ください。*5 無菌抗菌剤、殺菌済み、冷蔵室ハンドル、WX/HX/HV/CV/EXタイプ:JP0122072X0052C、PXタイプ:JP0122072X0051B、SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。試験依頼先:(一財)ポーク品質評価機構
●試験方法:JIS Z 2801 ●抗菌方式:抗菌剤 ●対象部の名称:冷蔵室ハンドル ●試験結果:99%の抗菌効果。*6 専用マグネット使用可能箇所:冷蔵室右側ドアのみ、床面から高さ約1,400~1,550mmの部分。*7 対応OSについては、こちらをご覧ください。
https://panasonic.jp/reizo/app/live-pantry.html ●通信環境や、使用状況によっては、ご利用できない場合があります。●「Live Pantry」アプリはタブレット端末には対応していません。●写真写真・イラストはイメージです。*8 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要な庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

食器洗い乾燥機

洗って除菌*11、庫内も清潔

nanoeX

「ストリーム除菌洗浄*11」を
洗浄全コースに搭載。

汚れた食器を入れた際の庫内の
ニオイを抑制*12、除菌*13。

- 全ての菌とニオイに効果があるわけではありません。
- 食洗機庫内における(ニオイ抑制)0.5時間後、(除菌)8時間後の効果です。

食器
点数 **40点***14

汚れレベル
5段階

AIエコナビ
ECONAVI

ナノイーX
除菌 **80℃
すすぎ**
低温ソフト
ボトル
ホルダー

食洗機対応マイボトルを
奥底まで洗浄できる
「ボトルホルダー」



食器洗い乾燥機

241 NP-TZ300*-S(シルバー)、
-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **124,200円(税込)**

●質量(約):20kg



*11
ストリーム
除菌洗浄

50℃以上の高圧水流により
洗浄工程で食器をしっかりと除菌*11。

スリム食洗機

置き場所であきらめるのはまだ早い。*5
シンク横に設置しやすい奥行スリムサイズ。
*5 設置条件は事前に必ずご確認ください。



食器洗い乾燥機
242 NP-TSK1-H(スチールグレー)、
-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別)
88,900円(税込)

●質量(約):16kg

分岐水栓の取り付けなしで使えるタンク式。

食器洗い乾燥機 **タンク式**

243 NP-TSP1-W(ホワイト)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **104,200円(税込)**

●質量(約):19kg

NP-TSK1・NP-TSP1 共通仕様

食器
点数 **24点***14 汚れレベル
3段階

AIエコナビ
ECONAVI

低温ソフト
ストリーム
除菌洗浄



約36.7cmのスペースがあれば、
ドアが水栓の蛇口に当たりにくい設計の
リフトアップオープンドア
※本体と壁に0.5cm以上のあきが必要です。
(右記寸法には0.5cmのあきを含んでいます)



ストリーム除菌洗浄*11と80℃高温すすぎで
更にキレイに。

食器
点数 **40点***14

汚れレベル (スピーディ)
3段階+(お手入れ)

AIエコナビ
ECONAVI

**80℃
すすぎ**
低温ソフト
ボトル
ホルダー

食器洗い乾燥機

244 NP-TH4*
-C(サンディベージュ)、-W(ホワイト)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別)
104,200円(税込)

●質量(約):19kg



ストリーム除菌洗浄で
食器をしっかりと除菌*11。

食器
点数 **40点***14

汚れレベル (スピーディ)
3段階+(お手入れ)

ボトル
ホルダー

食器洗い乾燥機

245 NP-TA4*
-W(ホワイト) オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別)
88,900円(税込)

●質量(約):19kg



ひとり暮らしのキッチンに置ける

SOLOTA

食器
点数 **6点***14

汚れレベル
1段階(標準コース)

ストリーム
除菌洗浄

タンク式だから、設置がカンタン

調理スペースも 食器室のように
確保できる

食器洗い乾燥機 **タンク式**

246 NP-TML1-W(ホワイト)
オープン価格※(A)(Z)

当店価格(工事費別) **44,100円(税込)**

●質量(約):7.5kg



医療機器認証 還元水素水*16・アルカリイオン水

還元水素水*16とは

還元水素水とは電気分解の電極反応で還元され、そのときに発生する水素を含んだアルカリ性の
飲用可能な水であり「アルカリ性電解水」と同一です。パナソニック(株)では「電極板の枚数が5枚以上
かつ水素チャージ機能を搭載した商品」の販売名称を還元水素水生成器(医療機器)とし、アルカリイオン水生成器と区別しています。

フルカラー液晶搭載の
ハイエンドモデル。

生成した水の「水素濃度」*17
の目安*18を表示

日本製
除去対象
19
物質

還元水素水生成器
247 TK-HS92
-S(シルバー)、
-K(ブラックメタリック)
オープン価格※

当店価格
239,700円(税込)

- 外形寸法(約):幅195×奥行142×高さ338mm
- 質量(約):満水時5.9kg
- 医療機器認証番号 229AKBZX00080000

高性能浄水カートリッジ
採用

「ORP値」*17(水がものを
酸化させる、または、
還元させる電気的エネルギー)
の目安*18を表示



飲用の他にも、
さまざまな
種類のお水が
つくれます



*ご購入・ご使用前に、下記の「還元水素水生成器・アルカリイオン水生成器のご使用について」を必ずご確認ください。

基本性能にこだわった
スタンダードモデル。

大型カラー液晶
省スペース設計

日本製
除去対象
19
物質

還元水素水生成器
248 TK-HS71-W(ホワイト)
オープン価格※(Z)

当店価格 **158,900円(税込)**

- 外形寸法(約):幅180×奥行115×高さ328mm(液晶部を含む奥行123mm)
- 質量(約):満水時4.9kg
- 医療機器認証番号 303AKBZX00094000

カートリッジ交換
目安は約2年*19



キッチンすっきり、還元水素水生成器ビルトインタイプ。 日本製

還元水素水生成器(ビルトインタイプ)

249 TK-HB50-S(メタリックシルバー)
メーカー希望小売価格
173,800円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) **162,600円(税込)**

- 外形寸法(約):(本体部)幅170×奥行115×高さ300mm
(水栓部)回転半径171×高さ310mm
- 医療機器認証番号 226AKBZX00125000



キッチンに置きやすい
スリムなスタンダードモデル。

アルカリイオン水生成器

250 TK-AS47-H(ライトブルー)
オープン価格※(Z)

当店価格
70,400円(税込)

- 外形寸法(約):幅168×奥行95×高さ333mm
- 質量(約):満水時2.6kg
- 医療機器認証番号 302AKBZX00089000



コンパクトな
エントリーモデル。

アルカリイオン水生成器

251 TK-AS31-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格
48,400円(税込)

- 外形寸法(約):幅178×奥行86×高さ261mm
- 質量(約):満水時2.1kg
- 医療機器認証番号 304AKBZX00082000



引っ越し 新築 入居の時にまず浄水器

使用残量の液晶表示

[PFOS]
[PFOA] 除去対象

浄水器

252 TK-CJ24-W(ホワイト)
オープン価格※

当店価格 **15,700円(税込)**



還元水素水生成器・アルカリイオン水生成器のご使用について
●飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しないでください。●pH10以上の水を直接飲まないでください。●1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください。●還元水素水 強・強1・強2・弱酸性水・酸性水は、直接飲用しないでください。●次のような方は還元水素水・アルカリイオン水を飲用しないでください。(1)腎臓病(2)腎不全(3)腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方 ●還元水素水生成器・アルカリイオン水生成器(医療用特許水素生成器)により生成した還元水素水・アルカリイオン水を飲用するときは、次のことにご注意ください。(1)医薬品を還元水素水・アルカリイオン水で服用しないでください。(2)還元水素水・アルカリイオン水そのものが効果が認められた水ですので、他の薬と同時に服用することは避けてください。(3)飲用して身体に異常を感じたときは、または、飲用し続けて改善がみられない場合は、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合(還元水素水レベル1)「還元水素水 器」または「アルカリ」より少量ずつ(カップ1~2杯)2週間程度還元水素水・アルカリイオン水に慣れたい。●pHを上げてご使用されることをおすすめします。●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。

冷蔵庫他
食器洗い乾燥機他

炊飯器

お米一粒一粒の旨みを引き出す

Bistro



-K(ブラック)

-H(ライトグレージュ)

内釜
5年
保証

そのおいしさ、
一目瞭然。

ふたを開けた瞬間、粒が立ち上がっている



匠の経験と技が
ビストロまかせ

お米に合わせて最適な火加減・圧力加減に調整する「ビストロ匠技AI^{※1}」で、ふっくら粒感のある匠が理想とする炊き上がり。

※1 全てのコース、銘柄に対応しているわけではありません。

独自技術でおいしさ引き出す

圧力を巧みに制御する「急減圧バルブ」「加圧熱風ポンプ」でおいしさを最大限に。



お手入れラクラク

毎回洗うのは、ふた加熱板と内釜の2点だけ。しかも、ふた加熱板は食洗機対応。



かんたん操作

直感的に操作できるタッチパネル。前に使用したメニューは「りれき」から簡単に呼び出せます。

銘柄炊き分け **73** 銘柄



専用コースでそれぞれの銘柄の味わいを存分に引き出します。

食感自在炊き分け **12** 通り+ **ビストロ炊飯コース** 1 通り



可変圧力 **IH** ジャー炊飯器

5.5合 **253** **SR-V10BA**
-K(ブラック)、-H(ライトグレージュ)
オープン価格※ ⑥②

当店価格 **104,100 円** (税込)

●外形寸法(約):幅285×奥行301×高さ230mm
●質量(約):6.3kg

可変圧力 **IH** ジャー炊飯器

1升 **254** **SR-V18BA**
-K(ブラック)、-H(ライトグレージュ)
オープン価格※ ⑥②

当店価格 **110,000 円** (税込)

●外形寸法(約):幅290×奥行323×高さ260mm
●質量(約):7.2kg

計量から炊飯まで「**全自動**」

お米と水をセッティングしておくだけ

無洗米専用



手間をかけずに毎日のごはんを楽しめる



※2023年4月パナソニック(株)調査:自動計量IH炊飯器ご使用者104人の調査で49人が「満足」、51人が「まあ満足」と回答

自動計量だから、炊飯準備が楽

お手入れもかんたん

外出先からもスマホ^{※2}を使って炊飯スタート

洗うのは内釜とふただけ。



自動計量 **IH** 炊飯器

2合 **255** **SR-AX1**
-W(ホワイト)
オープン価格※ ⑧②

当店価格 **46,600 円** (税込)

●外形寸法(約):幅176×奥行336×高さ336mm●質量(約):4.8kg

コンパクト設計なのに、
圧力でふっくらおいしく

内釜 **3年** 保証

調理機能搭載

「予約調理」も可能に(自動調理1~5のみ対応)

ふっくらごはんを炊き上げ

ダイヤモンド竪釜(底面ディンプル加工)、遠赤ダイヤモンドハードコート搭載

お手入れかんたん

普段のお手入れは2つの部品だけ。ふた加熱板は食洗機対応



圧力 **IH** ジャー炊飯器

5合 **256** **SR-CR10A**
-K(ブラック)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **54,300 円** (税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行273×高さ233mm
●質量(約):4.4kg

コンパクトな圧力炊飯モデル

内釜 **3年** 保証



-W(ホワイト)



-G(グリーン)

圧力 **IH** ジャー炊飯器

5合 **257** **SR-R10A**
-W(ホワイト)、-G(グリーン)
オープン価格※ ⑧

当店価格 **44,100 円** (税込)

●外形寸法(約):幅255×奥行273×高さ233mm●質量(約):4.4kg



少量でも甘くてもちもちの銀シャリ。
3合炊きにも「銘柄炊き分け」搭載。

おどりの炊き
急減圧バルブ | 大火力IH

日本製



「銘柄炊き分け」でお米の特性に合わせて炊き上げ。

- ・あきたこまち
- ・コシヒカリ
- ・コシヒカリ(魚沼産)
- ・つや姫
- ・ひとめぼれ
- ・ゆめぴりか



-KK(シャインブラック)



-W(豊稈ホワイト)

シャインブラック

豊稈ホワイト

「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「ごはんからおかゆ」コース搭載
- 音声ガイド
- 見やすい水位線
- 銀シャリ選択ボタン

「パナソニックの店」取り扱いモデル

可変圧力IHジャー炊飯器

3合 258
0.54L SR-SJW058
-W(豊稈ホワイト)、
-KK(シャインブラック)
オープン価格※②

当店価格 **88,000円** (税込)

- 外形寸法(約):幅243×奥行307×高さ208mm
- 質量(約):5.1kg

ふっくらごはんを炊き上げる高級モデル。

おどりの炊き
急減圧バルブ | 大火力IH

日本製



SR-W10A
-W(ホワイト)

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 259
1.0L SR-W10A
-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **90,900円** (税込)

- 外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm
- 質量(約):6.7kg

1升 260
1.8L SR-W18A
-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **95,800円** (税込)

- 外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm
- 質量(約):7.9kg

お米本来の旨みを引き出す、おどりの炊き®のエントリーモデル。

おどりの炊き
急減圧バルブ

日本製



SR-M10A
-T(ブラウン)

可変圧力IHジャー炊飯器

5.5合 261
1.0L SR-M10A★
-K(ブラック)、
-T(ブラウン)
オープン価格※②

当店価格 **63,100円** (税込)

- 外形寸法(約):幅271×奥行352×高さ236mm
- 質量(約):6.5kg

1升 262
1.8L SR-M18A★
-K(ブラック)、
-T(ブラウン)
オープン価格※②

当店価格 **66,900円** (税込)

- 外形寸法(約):幅297×奥行378×高さ269mm
- 質量(約):7.7kg

おどりの炊き
大火力IH

日本製



お米の旨みを引き出す「220℃高温スチーム」搭載モデル。

スチーム保温

保温中にスチームを自動投入、
時間が経ってもやわらかく保つ。

「冷凍用ごはん」コース

冷凍保存して再加熱した場合も、
おいしいごはんに。



SR-ST5101

スチームIHジャー炊飯器

5.5合 263
1.0L SR-ST5101
-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **72,800円** (税込)

- 外形寸法(約):幅266×奥行338×高さ233mm
- 質量(約):6.6kg

1升 264
1.8L SR-ST5181
-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **77,900円** (税込)

- 外形寸法(約):幅292×奥行365×高さ267mm
- 質量(約):7.8kg

タッチキー&
ガラスパネル搭載の
スタイリッシュな
3.5合炊き。



-W(ホワイト)

IHジャー炊飯器

3.5合 265
0.63L SR-KT060
-K(ブラック)、-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 **31,300円** (税込)

- 外形寸法(約):幅251×奥行308×高さ202mm●質量(約):4.2kg

炊飯器機能一覧表	可変圧力IHジャー炊飯器				圧力IHジャー炊飯器		スチームIHジャー炊飯器	IHジャー炊飯器	自動計量IH炊飯器	
	V10BA V18BA	W10A W18A	M10A M18A	「パナソニックの店」 取り扱いモデル SJW058	CR10A	R10A	STS101 STS181	KT060	AX1	
炊飯容量	[V10BA, W10A, M10A] 0.5~5.5合 [V18BA, W18A, M18A] 1合~1升				0.5~3合	0.5~5合	[STS101] 0.5~5.5合 [STS181] 1合~1升	0.5~3.5合	0.5~2合	
お米に合わせてコントロール	ピストロ 匠技(お米のAI)※1				-		-			
加圧熱風ポンプ	加圧熱風ポンプ				-		-			
スチーム	-				-		130~220℃ 高温スチーム (水容器式)※3	-		
炊き技	おどりの炊き(急減圧バルブ・大火力IH)		おどりの炊き(急減圧バルブ)		おどりの炊き(急減圧バルブ・大火力IH)		おどりの炊き(大火力IH)		-	
炊き分け	ピストロ炊飯コース 食感自在炊き分け(12種類) 「玄米ごはん / 玄米高速コース」 銘柄炊き分け(73銘柄)		食感炊き分け4 「玄米ごはん / 玄米高速コース」		食感炊き分け4 「玄米コース(時短)」		銀シャリ炊き分け3 「玄米コース(時短)」		銀シャリ炊き分け3 ※AX1はアプリとの 連携が必要になります。	
内蓋(蓋厚)	ダイヤモンド電(お米)蓋(約2.2mm)				ダイヤモンド電(お米)蓋(約2.4mm)		ダイヤモンド電(お米)蓋(約2.4mm)		備長炭蓋(約2.0mm)	ダイヤモンド蓋(約1.5mm)

*1 保証期間:本体お買い上げ日から ●本体1年間 ●内蓋内面フッ素加工Vシリーズ:逸赤ダイヤモンドプレミアムコート5年間、SR-ST51シリーズ/SR-SJW058:ダイヤモンドハードコート3年間、Wシリーズ/Mシリーズ/SR-CR10A/SR-R10A:逸赤ダイヤモンドハードコート3年間 ※ただし次の場合には保証期間内でも「有料」とさせていただきます。一般家庭用以外に使用したとき・取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき・取扱説明書の記載事項を守らなかったとき。*2 インターネットの利用が可能な環境(プロバイダーとの回線契約、無線LANルーターなど)が必要です。詳しくは取扱説明書をご覧ください。●通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。●キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。●キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。●常時インターネット接続が可能な環境が必要です。●無線LANブロードバンドルーター(IEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES))が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。●すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。モバイルルーターの動作保証はしていません。●Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2023年9月現在)。ただし、すべてのスマートフォンでアプリの動作保証はしていません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。●キッチンポケットアプリの仕様やサービスは予告なく変更・終了する場合があります。*3 スチームIHジャー炊飯器(水容器式)はスチーム発生用の水容器に水がなくても炊飯できますが、味の低下の原因になります。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。●圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。★の商品は数に限りがありますので、販売店にご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

炊飯器

オーブンレンジ

「焼く・煮る・蒸す・揚げる」を得意料理に

Bistro



-K(ブラック)



「レシピブック」と「使いこなしガイド」付き

操作がカンタン
「カラータッチ液晶」



-W(オフホワイト)

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

AIエコナビ
ECONAVI

- *1 無線LAN対応
- *2 芯までほくせる解凍 (全解凍・半解凍)
- *3 2品同時あたため
- おまかせグリル (アプリ・本体)
- グリル皿 角皿 食洗機対応
- ワンボウル (パスタ・チューナー・中巻・フレンチ・エニシク・煮物・やみつき野菜)
- 凍ったままワンボウル (冷凍・冷蔵混在)
- パンのあたため/ スチームトースト
- お急ぎあため [スピード機能]

NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定
266 NE-UBS10C-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※ ㊸㊹㊺

当店価格 179,900 円(税込)

●外形寸法(約)幅494×奥行435×高さ370mm●質量(約)20.0kg

ビストロの使いこなしをサポートするキッチンポケットアプリ^{*5}

メニュー選びはスマホで^{*6}。レシピブックにない新しいメニューを含むすべてのメニューがジャンル別に表示されて見つけやすく閲覧履歴からのおすすめ表示でどんどん自分好みに

●機能紹介はUBS10Cを中心にご説明しています。*写真・イラストはイメージです。



NEW 今日あるもので、おまかせグリル

スキャンで「おまかせグリル」グリル料理がもっと便利に。ありものの食材とお好みの分量をスマホで撮るだけ。特別な設定なく調理ができます。(BS8Cは除く、BS9Cは本体設定のみ)

1 今日あるものを「ヒートグリル皿」にのせるだけ
冷凍も冷蔵も混在OK



2 アプリまたは本体から簡単設定・アプリでお好みの分量を焼く



・本体で分量を選んで焼く



3 手間なく完成



NEW ガラスボウルだけでもう一品

「凍ったままワンボウル」冷凍も冷蔵も混在OK。食材と調味料をボウルに入れるだけ。包丁もコンロも使わずに調理できます。

1 食材と調味料をボウルに入れます



2 ラップをふんわりかけてビストロに入れます



3 加熱後、全体を混ぜ合わせます



4 お皿に盛りつけて完成



NEW 基本のあたためをすばやく。

お急ぎあため「スピード機能^{*7}」

お弁当やお惣菜の加熱時間を最大約38%短縮^{*1}

※1 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較

ヒートグリル皿にのせるだけ。夕食のメインもおまかせで

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

Bistro AIエコナビ
ECONAVI

おまかせグリル

- おまかせグリル (本体)
- *4 10分メニュー
- *2 芯までほくせる解凍 (全解凍・半解凍)
- ワンボウル (パスタ・チューナー・中巻・フレンチ・エニシク・煮物・やみつき野菜)
- パンのあたため/ スチームトースト
- *3 2品同時あたため
- 凍ったままワンボウル (冷凍・冷蔵混在)
- お急ぎあため^{*7} [スピード機能]
- グリル皿 角皿 食洗機対応



NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」 6月上旬発売予定
267 NE-BS9C-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※ ㊸㊹

当店価格 134,900 円(税込)

●外形寸法(約)幅494×奥行435×高さ370mm●質量(約)19.9kg



-W(オフホワイト)



-K(ブラック)

スチームや2段オープンも搭載したベーシックタイプ

総庫内容量★
30L
ワイド&フラット

Bistro

- *2 芯までほくせる解凍 (全解凍・半解凍)
- *4 10分~15分メニュー
- パンのあたため/ スチームトースト
- 凍ったままワンボウル (冷凍)
- お急ぎあため^{*7} [スピード機能]
- グリル皿 角皿 食洗機対応



6月上旬発売予定
NEW スチーム オープンレンジ「ビストロ」
268 NE-BS8C-K(ブラック)、-W(オフホワイト)
オープン価格※ ㊸㊹

当店価格 99,000 円(税込)

●外形寸法(約)幅494×奥行445×高さ370mm●質量(約)19.6kg



-W(オフホワイト)

★総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。*1 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。詳しくはWEBをご覧ください。*2 食材や形状、環境などにより出来栄は異なります。*3 食品2品の分量はほぼ同等。ただし汁物、ソース、タレがかかった食品、冷凍カレー、冷凍シチューなどは2品あたりに向きません。*4 自動メニュー「中華10分」「10分メニュー」「10分~15分メニュー」「こんがり10分」「蒸し物10分」「蒸し焼き15分」「煮物10分」「パスタ10分」「やみつき野菜4分」対応メニューにおいて、「4分」「10分」「15分」には下ごしらえなどの時間は含まれません。*5 通信環境や、使用状況によっては、ご利用にならない場合があります。*6 キッチンポケットアプリのインストールはAndroid™スマートフォンはGoogle Playで、iPhoneはApp Storeで可能です。*7 キッチンポケットアプリは無料です。インストールおよびサービスのご利用には、通信費がかかります。*8 常時インターネット接続が可能な環境が必要です。*9 無線LANプロトコルはIEEE802.11b/g/n、周波数帯(2.4GHz帯)、暗号化方式 WPA™(AES)/WPA2™(AES)/WPA3™(AES)が必要です。WEPのみ対応の機種はお使いいただけません。*10 すべての無線LANルーターについての動作保証はしていません。*11 モバイルルーターの動作保証はしていません。*12 Android™およびGoogle Playは、Google LLCの商標または登録商標です。*13 iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、Apple Inc.のライセンスに基づき使用されています。*14 App StoreはApple Inc.のサービスマークです。*15 キッチンポケットアプリの仕様やサービスは、予告なく変更・終了する場合があります。*16 Android™ OSバージョン 8.0以上、iOSバージョン 13.0以上のスマートフォンでご利用になれます(2024年4月現在)。ただし、すべてのスマートフォンで、アプリの動作に保証を与えるものではありません。また、キッチンポケットアプリはタブレットでの動作保証はしていません。*17 手動レンジ500W/600W、30秒~10分00秒以内のあたためにおいて働きます。*18 1,2枚のみ対応。*19 オープンの240~300℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に230℃に切り換わります。*20 オープンの220~250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り換わります。*21 オープンの210~230℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。*22 焼き物・焼き魚・揚げ物など一部の自動メニューで対応。*23 最高出力の継続時間は機種によって異なり、その後は自動的に()内の出力に切り換わります。これは「あたため」などの限定したメニューで働きます。*24 調理後、角皿に熱い湯が残りますのでご注意ください。*25 レシピブックまたは取扱説明書記載の自動調理可能なメニュー数(お手入れ除く)。*26 レシピブックまたは取扱説明書の対象レシピに従って下ごしらえしたものを、市販の冷凍食品には対応していません。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

平面ヒーターでお手入れしやすい

“パナソニックの店”
取り扱いモデルオリジナル仕様

●解凍しながら一気に焼き上げる
「凍ったままグリル」*16搭載。



肉巻き野菜

●「カラーイラストアイコン」採用。
見やすい白地に黒文字とわかりやすいイラストアイコンのカラー液晶画面です。

中華メニューが簡単につくれる
「中華10分」*4(6メニュー)を搭載。



エビのチリソース



八宝鶏

裏返さなくてもこんがり焼ける
「ヒートグリル皿」
大火力平面ヒーターとヒートグリル皿の上下の加熱で裏返さなくてもこんがり焼けます。

*写真はイメージです。

高い調理性能とお手入れ性を両立
「大火力平面ヒーター」搭載

総庫内容量★
25L
フラット **Bistro**

*16
凍ったままグリル
17メニュー

合わせ投セット

*2
芯までほぐせる解凍
(全解凍・半解凍)

パンのあたため/
スチームトースト*8

操作がカンタン
「カラータッチ液晶」
よく使う機能を
さらに使いやすく

平面ヒーターで
庫内天井の
お手入れもらくらく



“パナソニックの店”取り扱いモデル

スチーム オープンレンジ「ビストロ」

269 NE-SBS6A-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **86,200 円(税込)**

●外形寸法(約)幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):15.7kg

本当に使いたい機能がそろっている。
だから、毎日使いやすい。

お急ぎあたため
「スピード機能」*2
スピードボタンを押すと、
高出力(最大出力1000W)
に切り換えてあたため時間を
最大約38%短縮*3。



赤外線センサーで狙った
温度にあたため

冷めた揚げ物も「フライ
あたため」でサクサクに



ヒートグリル皿
(付属品)で両面
こんがり焼き上
げる



*写真はイメージです。

総庫内容量★
26L
フラット

Bistro

自動メニュー
58

お急ぎ
あたため
スピード機能

トースト/
ヒートグリル皿
使用



庫内は汚れを
落としやすく
お手入れ簡単

オープンレンジ「ビストロ」

270 NE-BS5B-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **58,200 円(税込)**

●外形寸法(約)幅500×奥行400×高さ347mm●質量(約):14.4kg

※2 手動レンジ500W/600W、30秒～10分00秒以内のあたためにおいて働きます。連続加熱時など、機能を使えない場合があります。※3 パナソニック(株)比。市販の弁当あたため(レンジ500W/4分30秒)と、スピード機能使用時の加熱時間(2分46秒)との比較。

毎日のあたためも、基本のオープン調理も。
基本機能充実のベーシックモデル。

総庫内容量★
26L
フラット

解凍
g設定必要

お急ぎ
あたため
スピード機能



オープンレンジ

271 NE-MS4B-K(ブラック)
オープン価格※⑧

当店価格 **56,500 円(税込)**

●外形寸法(約)幅500×奥行400×高さ347mm
●質量(約):14.1kg

シンプル操作&
スタイリッシュデザイン。

総庫内容量★
23L
フラット

解凍
g設定必要

お急ぎ
あたため
スピード機能



オープンレンジ

272 NE-FS3B-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **47,600 円(税込)**

●外形寸法(約)幅483×奥行396×高さ310mm
●質量(約):12.6kg

調理にも使える1台。
シンプルなデザイン。

総庫内容量★
15L
ターンテーブル

解凍
(全解凍/
半解凍)

お弁当セット



オープンレンジ

273 NE-T15A4-W(ホワイト)
オープン価格※⑧

当店価格 **32,600 円(税込)**

●外形寸法(約)幅455×奥行352×高さ293mm
●質量(約):10.0kg

1000Wインバーターの
庫内フラット単機能レンジ。

総庫内容量★
22L
フラット

解凍
g設定必要



単機能レンジ

274 NE-FL222-K(メタルブラック)
オープン価格※⑧

当店価格 **38,800 円(税込)**

●外形寸法(約)幅488×奥行380×高さ298mm
●質量(約):9.8kg

オープンレンジ 機能一覧表	スチーム オープンレンジ「ビストロ」				オープンレンジ				単機能レンジ			
	UBS10C	BS9C	BS8C	“パナソニックの店” 取り扱いモデル SBS6A	BS5B	MS4B	FS3B	T15A4	FL222			
温度	70~300°C*9				80~250°C*10				100~250°C*11	—		
加熱方式	大火力極め焼きヒーター(平面)/両面グリル				大火力平面ヒーター/両面グリル				遠赤ヒーター/両面グリル	遠赤ヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター/片面グリル	遠赤ヒーター
少量時短加熱	スピードエリア加熱(ヒーター出力 最高900W)*12				エリア加熱(ヒーター出力 最高650W)*12				—		—	
自動出力(インバーター)	1000W:最大約5分(700W)*13				1000W:最大約3分(600W)*13				950W:最大約1分30秒(500W)*13	1000W:最大約1分30秒(600W)*13	—	
センサー	高精度・64眼スピードセンサー				スイングサーチ赤外線センサー				蒸気センサー		重量センサー	蒸気センサー
スチーム発生方式	タンク式(650mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)				タンク式(600mL)・過熱水蒸気(スチームコントロール機能)				皿式スチーム*14		—	
スチーム	スピードスチーム機構				—				—		—	
取扱機能レシピ数 (自動メニュー数*15)	267(234)	215(126)	181(95)	208(177)	86(58)	89(60)	28(4)	28(23)	—			
ワンポウルメニュー	パスタ・シチュー・中華・フレンチ・エスニック・惣物・やみつき野菜・凍ったままワンポウル・凍ったままパスタ				惣物・凍ったままワンポウル(冷凍食材のみ)				—			
時短メニュー	—	10分メニュー*4	10分~15分メニュー*4	中華10分メニュー*4 お急ぎ10分メニュー*4 お急ぎ15分メニュー*4	—	—	—	—	—			
カラータッチ液晶	●	—	—	●	—	—	—	—	—			
キッチンポケットアプリ連携	●	—	—	—	—	—	—	—	—			

オープンレンジ他




サクッとふんわり 黄金比トースト

おいしい驚きを

難しい冷凍・厚切りも 極上のトーストに

遠近トリプルヒーター※1
遠赤外線と近赤外線を組み合わせたヒーターが表面をこんがり、中まであつあつに。
※1「遠近トリプルヒーター」とは、遠赤外線ヒーターと近赤外線ヒーターの合計3本のヒーターのことです。



インテリジェント制御
7200通りの個別プログラムで、食パンを焦がさず最適に焼き上げる。

多彩なメニューを 手軽においしく

誰でもカンタン!
15種類のオートメニュー



オープン調理機能で料理の幅も広がる
予熱なしで手軽にオープン調理ができます。
120℃~260℃まで、8段階の温度調節機能付。



Bistro



オープントースター ビストロ
-K(ブラック) -W(ホワイト)

275 NT-D700-K(ブラック)、-W(ホワイト)

オープン価格※(2)

当店価格 **32,500円(税込)**

●外形寸法(約)幅341×奥行328×高さ269mm ●質量(約)4.3kg



本格的なパン作りを手軽におうちで

Bistro

生食パンも、
低糖質パンも、
おまかせでおいしく。



1斤 43メニュー
低糖質パン
マーブルパン
具入りパン

ホームベーカリー(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

276 SD-MDX4

-K(ブラック)オープン価格※(2)

当店価格 **54,800円(税込)**

●外形寸法(約)幅263×奥行356×高さ353mm

●質量(約)6.0kg



おうちで手軽に出来立ての
味わい。

遠近赤外線
ダブル加熱
7つの
オートキーク
オープン機能
(8段階温度調節)
トースト
薄切/厚切コース

コンパクトオープン

277 NB-DT52

-SD(ホワイト)オープン価格※

当店価格 **27,400円(税込)**

●外形寸法(約)幅331×奥行305×高さ263mm

●質量(約)3.4kg



1斤 3合 41メニュー
天然酵母食パン
塩漬食パン
甘酒

ホームベーカリー
(パン1斤・もち2合/3合タイプ)

278 SD-MT4-W(ホワイト)

オープン価格※(2)

当店価格 **46,600円(税込)**

●外形寸法(約)幅241×奥行304×高さ347mm●質量(約)5.6kg

1斤 22メニュー
ドライ天然酵母食パン
ソフト食パン
ケーキ

ホームベーカリー
(パン1斤タイプ)

279 SD-SB4-W(ホワイト)

オープン価格※(2)

当店価格 **29,100円(税込)**

●外形寸法(約)幅241×奥行304×高さ337mm●質量(約)5.5kg

ホームベーカリー
(パン1.5・2斤・もち6合~1升タイプ)

280 SD-BMT2000

-W(ホワイト)オープン価格※

当店価格 **52,600円(税込)**

●外形寸法(約)幅256×奥行389×高さ382mm

●質量(約)16.9kg

ほっとひと息、食後に一杯

全自動で本格的な
コーヒーを。

日本製

[デカフェ豆]
コース

沸騰浄水 コーヒーメーカー

281 NC-A57-K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **31,300円(税込)**

●外形寸法(約)幅220×奥行245×高さ345mm

●質量(約)3.0kg



家族みんなで囲んで楽しい食卓

炊飯も、煮込み料理も、
火加減おまかせ。キッチンに食卓に、
頼れる「もう一つのコンロ」。

日本製

加熱コース

煮込みコース*2

炊飯コース*3

揚げ物コース*4

[H]調理器

282 KZ-PH34-K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **19,900円(税込)**

●本体外形寸法(約)幅304×奥行345×高さ54mm

●質量(約)2.5kg



メニューいろいろ、調理もお手入れも
ラクラク。



ダイヤモンド
ハードコート

ホットプレート

283 NF-W300-S(シルバー)

オープン価格※

当店価格 **28,900円(税込)**

●本体外形寸法(約)幅609×奥行355×高さ152mm(平面プレート使用時)、(平面プレート)幅505×奥行310×高さ21mm●質量(約)(収納時)8.8kg、(平面プレート使用時(保温ネット除く))4.7kg●付属品:専用金網へら、収納ホルダー

焼きすぎることなく
保温できる保温ネット
「フォームキーパー」

使いやすさと省エネ性を追求

用途に合わせて
湯沸かし、省エネ保温。

沸騰ジャーボット 2.2Lタイプ

284 NC-SU224-T(ブラウン)

オープン価格※

当店価格 **27,400円(税込)**

●外形寸法(約)幅247×奥行345×高さ253mm●質量(約)2.9kg



機能:容量違い(3.0L)タイプ

285 NC-HU304-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 **20,100円(税込)**

容量違い(4.0L)タイプ

286 NC-SU404-T(ブラウン)

オープン価格※

当店価格 **29,700円(税込)**

43 ※1 通信環境や、使用状況によっては、ご利用になれない場合があります。*2 調理器+調味液の量は700~4000g、鍋容量の70%まででお使いください。また、「加熱コース」で一度沸騰させてください。*3 「炊飯コース」(自動炊飯)で使用できる鍋はサイズ等の条件があります。また、鋳物ホーロー鍋およびステンレス鍋に合ったコースを選択する必要があります。詳しくはカタログ、ホームペー

毎日の食卓に。

おまかせで
ワンランク上のおいしさ



Bistro

目指したのは、最上級の家庭料理。
じっくり濃厚、旨とろ煮も
ビストロまかせ。



レシビBOOKつき



蒸し板

調理容量
2.4L

25 オートメニュー

(本体初期搭載数)

オートクッカー ビストロ

287 NF-AC1000-K(ブラック)

オープン価格※(12万)

当店価格 **93,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅333×奥行336×高さ260mm ●質量(約):8.2kg

おいしさの理由は3つのテクノロジー

底からしっかり
かき混ぜる

独自の
鍋底かきまぜ



鍋底かきまぜ × 中圧



ビーフシチュー

炒めもシャキッと
短時間で
仕上げる

業界最高※2
高火力



鍋底かきまぜ × 高火力



炒飯

食材にあわせた
加圧で食感よく
時短調理

業界最高
クラス※3高圧



イメージ図

※2 最大1285W。2023年7月1日現在。国内家庭用調理鍋市場において。調理時ヒーターの最大出力W数。(パナソニック(株)調べ) ※3 最大約2気圧。2023年7月1日現在。国内家庭用調理鍋市場において。調理時最大圧力。(パナソニック(株)調べ)

日常使いしやすいレシピから ホテルニューオータニ監修レシピまで

人気レシピ



お昼ご飯にも活躍
定番人気のナポリタン
パスタを茹でる・ソースを作る
あえるの3工程がおまかせ。

The New Otani



甘美なあめ色
オニオングラタンスープ
じっくり時間がかかる
玉ねぎの炒めもカンタンに。

メニューの追加は キッチンポケットアプリ*から



アプリでレシピを
検索し、お好みの
メニューを本体に登録。

約150メニュー*4の中から
最大30メニュー
登録可能

※4 2024年2月現在。

メインからごはんまで、多彩な調理をおまかせで。

圧力調理に、絶妙な火加減を。
大容量タイプでたっぷり作れる。



いわしのしょうが煮



ラタトゥイユ

セットしたらほったらかしOK*。かんたん3ステップで手軽に圧力調理。



※ 出来上がりに、さらに煮込み・味付けが必要なレシピもあります。

電気圧力なべ

3.9L 満水容量

2.6L 調理容量

288 NF-PC400 K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **33,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅340×奥行274×高さ262mm ●質量(約):4.2kg ●付属品:計量カップ、おたま、蒸し板、メニューシール

自動調理
20メニュー搭載

レシピブック
80レシピ掲載

忙しい毎日に、手作りのおいしさを

食材そのまま栄養たっぷりの
フレッシュジュースが作れる。

VITAMIN SERVER
ビタミンサーバー

低速ジューサー

289 MJ-L600-H(グラファイトグレー)

オープン価格※

当店価格 **43,900円(税込)**

●外形寸法(約):幅185×奥行176×高さ432mm ●質量(約):4.0kg(さらさらフィルター使用時)



あらさらフィルター



さらさらフィルター



フローズンアタッチメント

手軽なコンパクトサイズ。



400 mL

タンブラーミキサー

290 MX-XP102

-W(ホワイト)、-K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **9,990円(税込)**

●外形寸法(約):幅123×奥行123×高さ327mm ●質量(約):1.2kg



-W(ホワイト)

スープもスムージーも
1台で。

1000 mL

ファイバーミキサー

291 MX-X701

-T(ブラウン)

オープン価格※

当店価格 **22,700円(税込)**

●外形寸法(約):幅203×奥行214×高さ372mm ●質量(約):2.9kg(ミキサー使用時) ●付属品:スムージーバー、タンブラーミキサー、タンブラーコップ、ミル、ミルコップ、レシビブック



調理器具

本格的な料理をおうちで

極上おつまみ燻製*で、
ぜいたくなひとときを。


※燻製チップは市販の標準的サイズ(約5mm程度)のものをお買い求めください。また、本機器は熱燻専用です。

けむらん亭



日本製

オートメニュー(6×ニュー)



スモーク&ロースター

292 NF-RT1100-K(ブラック)

オープン価格※

当店価格 **50,100円(税込)**

●外形寸法(約):幅450×奥行355×高さ185mm ●質量(約):(本体)5.7kg、(くんせい容器・網)0.5kg

調理の下ごしらえをカンタンに

下ごしらえを簡単・スピーディーに。



MK-K82

フードプロセッサー

293 MK-K82-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 **23,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):2.7kg(ナイフカッター使用時) ●容量:ガラス製付属品:ナイフカッター、おろしとろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット



全パーツ
食洗機対応*

※本体と付属品の
へら付きブラシをのぞく。

機能違いタイプ

(おろしとろろカッター、鬼おろしカッター、スライス・せん切りカッターセット非搭載)

294 MK-K32-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 **14,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅234×奥行158×高さ209mm(ナイフカッター使用時) ●質量(約):1.9kg(ナイフカッター使用時) ●付属品:スライス・せん切りカッターセット



下ごしらえから仕上げまで
この1台で。



専用カップ

ブラシ

チョッパー
アタッチメント

泡立て器
アタッチメント

ハンドブレンダー

295 MX-S302-W(ホワイト)

オープン価格※

当店価格 **12,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅64×奥行71×高さ410mm(ブレンダーアタッチメント使用時) ●質量(約):900g(ブレンダーアタッチメント使用時) ●付属品:チョッパーアタッチメント、泡立て器アタッチメント、専用カップ、ブラシ、カラーレシビブック

※でご確認ください。*4 別売の天ぷら鍋(KZ-T1K)をご使用ください。●医療用ペースメーカー等をお使いの方は、 調理器をご使用の際は、医師とご相談ください。●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ[panasonic.jp]をご覧ください。

調理がしやすい

お手入れしやすい

詳しくはこちら



IH クッキングヒーター

IHなら夏の調理も快適

コンロのまわりが、熱くなりにくいから快適

IHは輻射熱が少なく、ムツとくる熱気も抑えられるので、夏の調理も快適にできます。



立ち消えの心配がないから、扇風機も使えます。

窓を開けて自然の風を入れたり、すぐ近くで扇風機が使えます。



調理がしやすい!

グリル 「凍ったままIHグリル*1」

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。



- ①上ヒーター 遠赤 平面ヒーター
 - ・高さのある食材もラクラク。
- ②下ヒーター角形 IH コイル
 - ・IHのすばやい立ち上がりで、スピーディーに加熱。
 - ・IHのきめ細かな温度コントロールが可能。

魚はもちろんお肉も凍ったまま焼き上げ!



●この機能紹介はAシリーズを中心にご説明しています。*写真・イラストはイメージです。

IH 10段階調節*1 微妙な火加減も自由にコントロール。

とろ火から弱火、中火、強火まで10段階。



高火力で手早く最大火力 3.2kW*1



*1 鉄・ステンレス製の鍋使用の場合。

お手入れしやすい!



グリル(Wフラット庫内) IHと平面ヒーターでお手入れしやすい。



トッププレート 凹凸がないから、ふきこぼれてもサッと拭くだけ。



グリル皿 油が落ちやすいフッ素加工。

Aシリーズ

調理もお手入れもこだわる方に

ビルトインタイプ ガラスタッチ式

(KZ-PA77NS) ●本体寸法(約):幅748×奥行570★×高さ230mm
●トッププレート色:ロゼシルバー
★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。



IH&遠赤 Wフラット ラククッキンググリル

日本製

AIエコナビ

ECONAVI



“パナソニックの店” 取り扱いモデル オリジナル仕様

[120レシピ集]を同梱

ダブル(左右IH)オールメタル対応

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

トッププレート幅75cm

296 KZ-PA77NS(ロゼシルバー) オープン価格※ ⑧

ビルトインタイプ

●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応

トッププレート幅60cm

297 KZ-PA76NS(ロゼシルバー) オープン価格※ ⑧

当店価格(工事費別) 394,700円(税込)

シングル(右IH)オールメタル対応

“パナソニックの店” 取り扱いモデル

ビルトインタイプ

●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応

トッププレート幅75cm

298 KZ-PA57NS(ロゼシルバー) オープン価格※ ⑧

当店価格(工事費別) 373,700円(税込)

トッププレート幅60cm

299 KZ-PA56NS(ロゼシルバー) オープン価格※ ⑧

当店価格(工事費別) 356,900円(税込)

45 当店価格(工事費別) 411,500円(税込)

XJシリーズ
ダイヤル操作で見やすい表示
ビルトインタイプ
ダイヤル式

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応 ●日本製 ●光火力センサー

ラクッキンググリル

トッププレート幅60cm

鉄・ステンレス対応

300 KZ-XJ26DST (シルバー)

メーカー希望小売価格 ④

330,000円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)

279,900円(税込)



●本体寸法(約):幅600×奥行570×高さ258mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

Kシリーズ
アンペア数に制約のある住宅へも
アンペア
15Aタイプ

ビルトインタイプ
●鉄・ステンレス対応 ●日本製 ●光火力センサー

トッププレート幅60cm

鉄・ステンレス対応

301 KZ-K22CL3 (ブラック)

メーカー希望小売価格 ④

206,800円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)

157,900円(税込)



●本体寸法(約):幅599×奥行560×高さ231mm ★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

Eシリーズ
流し台をお使いの方に
据置タイプ

据置IHにグリル皿タイプの
両面焼きグリル採用。
庫内の側面・底面が拭ける。

**AIエコナビ
ECONAVI** ●日本製 ●光火力センサー

据置タイプ
●鉄・ステンレス対応 ●オールメタル対応

シングル(右IH)オールメタル対応

302 KZ-KM22E(ウォームシルバー) オープン価格 ④

当店価格(工事費別)

228,000円(税込)



★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

据置タイプ
●鉄・ステンレス対応

鉄・ステンレス対応

303 KZ-KG22E(シルバー) オープン価格 ④

当店価格(工事費別)

169,100円(税込)



★奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

調理物の温度を検知して自動でかきく省エネ運転するレンジフード。

**AIエコナビ
ECONAVI**

IHクッキングヒーター(Aシリーズ)と
組み合わせて電気代削減!

詳しくはこちら



自動洗浄機能付きでお手入れ性向上。



★お湯は必ず、水道水(軟水)を
温めたお湯(40~45℃)を使用してください。


レンジフード(DWA5シリーズ)

60cm幅タイプ

304 FY-60DWA5-S(シルバー) オープン価格 ④

当店価格(工事費別) **256,600円(税込)**

●75、90cm幅タイプもあります



★写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

日本製

★写真の商品は75cm幅タイプです。



スクリーンと分かりやすいデザインの操作部

自動で羽根の油汚れを吹き飛ばす
「油トルネード機能」でお手入れ性向上。

羽根の
お手入れは
3年に1回程度 ③

写真はイメージ。

レンジフード(DE3シリーズ)

60cm幅タイプ

305 FY-60DE3-S(シルバー) オープン価格 ④

当店価格(工事費別) **158,700円(税込)**

●75、90cm幅タイプもあります



★写真は本体と別売の幕板を組み合わせたものです。

ビルトイン食器洗い乾燥機

キッチン奥行65cm以上対応

nanoeX
AIエコナビ
日本製
ECONAVI
(3センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*3
(ディープタイプ)

食器点数48点 幅45cm

306 NP-45MD9P
メーカー希望小売価格 ④
313,500円(税込)
(工事費別)

詳しくはこちら

「液体洗剤自動投入」
搭載。

ナノイーX送風で庫内の
ニオイを抑制*4除菌*5

nanoeX
AIエコナビ
日本製
ECONAVI
(3センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型*3(モデルタイプ)

食器点数40点 幅45cm

307 NP-45MS9S
メーカー希望小売価格 ④
215,600円(税込)
(工事費別)

nanoeX
AIエコナビ
日本製
ECONAVI
(2センサー)

ビルトイン食器洗い乾燥機
ドアパネル型(ディープタイプ)

食器点数44点 幅45cm

308 NP-45MC6T
メーカー希望小売価格 ④
240,900円(税込)
(工事費別)

*ビルトイン食器洗い乾燥機は全機種100V製品です。

*1 取扱説明書・レシピ集に従って下ごしらえしたものを、市販の冷凍食品は対応していません。●調理物の厚みの目安は、取扱説明書に記載の食材をご参照ください。*2 「乾燥」のみの設定では除菌できません。●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●対象品番：9 Plusシリーズ/79シリーズ ●試験方法：食洗機庫内の菌落付着食器の生菌数測定(露天平皿培養法による) ●試験報告書番号：北生発2020_0688号 ●除菌方法：加熱湯水噴射方式 ●毎回対象：庫内食器 ●試験結果：99%以上の除菌効果(1層目のみの層で実施)、除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります。*3 ドアパネルは別売品です。詳細はカタログをご覧ください。*4 <ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの抑制について> ●試験機関：パナソニックホールディングス株式会社/データ解析センター ●対象品番：9 Plusシリーズ ●試験方法：汚れ付食器を設置した食洗機庫内のニオイを脱臭臭気強度表示法にて評価 ●消費方法：ナノイーXを吐出 ●ニオイ抑制の対象：食洗機庫内 ●試験結果：0.5時間後の臭気強度 カルー-自然放置4.1、ナノイーX送風2.8、焼き魚-自然放置4.1、ナノイーX送風2.7、24時間後の臭気強度 カルー-自然放置3.9、ナノイーX送風2.3、焼き魚-自然放置4.2、ナノイーX送風2.1 ●試験報告書番号：カルー- H21YKD15-1、焼き魚- H21YKD15-2 ●ナノイーX送風の効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気の種類によって異なります。ニオイの感度には個人差があります。*5 <ナノイーX送風による食洗機庫内のニオイの抑制について> ●試験機関：(一財)北里環境科学センター ●対象品番：9 Plusシリーズ ●試験方法：食洗機庫内の菌落付着食器の生菌数測定(露天平皿培養法による) ●試験報告書番号：北生発2021_0266号、北生発2021_0389号 ●除菌方法：ナノイーXを吐出 ●除菌の対象：庫内食器 ●試験結果：3時間後で菌の減少率99%以上(1層目のみの層で実施)、除菌効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、食器の量や位置、汚れの程度により異なります。●医薬用ペーパーカー等をお使いの方は、IHクッキングヒーター使用の際には、念のため専門医にご相談ください。●IHクッキングヒーター設置の際には、200Vの配線工事が必要です。●写真写真はイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

IH
クッキングヒーター他

太陽光で
つくる電気

つくった電気ですらしを守る新しい

クリーンな電気を
「自家消費」
電気代を減らし、
停電時も安心!

経済的なくらしに

昼間つくった電気を
「ためて」
夜にかしこく
自家消費。

安心なくらしに

停電が起きても、
太陽光発電や
蓄電システムがあれば
電気を供給して
生活をサポート。

快適なくらしに

太陽光発電は発電時に
CO₂を出さない
クリーンなエネルギー。
屋根に設置して発電。

停電の時も使えるから
もしもの時も安心ね



つくる

太陽電池モジュール
MODULUS
モデュラス

高出力化技術採用で
たっぷり発電



住宅用 単結晶太陽電池モジュール



公称最大出力^{※1}
240W モジュール
変換効率^{※2}
20.0%

MS240α



公称最大出力^{※1}
120W モジュール
変換効率^{※2}
19.0%

MS120α

パナソニック(株)従来品^{※1}と比べて搭載量がアップ

[従来品] MP375α
搭載容量
3.37kW

MS240α/MS120α
搭載容量
4.8kW

※1 公称最大出力の数値は、JIS C8918(またはJIS C8990)で規定するAM1.5、放射照度1,000W/m²、モジュール温度25℃での値です。

※2 太陽電池モジュールの変換効率(%)は、モジュール公称最大出力(W)×100の計算式を用いて算出し、小数点第2位を四捨五入しています。変換効率とは、太陽エネルギーの何%を電気エネルギーとして取り出せるかを表す指標です。

長期間の無償保証^{※2}
モジュール出力保証25年(無償)・
システム機器瑕疵保証15年(無償)

モジュール出力
25年
保証(無償)

保証期間内にモジュールの出力値が規定^{※3}を下回った場合に無料で修理対応します。^{※4}

本モジュールと組み合わせたパワーコンディショナやパワーステーションなどの住宅用システムの周辺機器は保証期間内に対象の住宅用周辺機器(パワーコンディショナ、蓄電池用コンバータ、充電コンバータ、接続箱、標準架台、住宅用創蓄連携システム パワーステーション、200Vトランスユニット、V2Hスタンド)に製造上の不具合が発見された場合、無料で修理対応します。(お客様の故意、または過失による場合は、対象外となります。)
★住宅用太陽光発電システムの保証には申請手続きが必要です。

ためる つかう

V2H蓄電システム **住宅用**
eneplat V2H蓄電システム

V2Hとは Vehicle(車) to Home(家)の略で、電気自動車に搭載されているバッテリーで蓄えた電力を家庭で使用するシステムの総称です。



「太陽光発電、蓄電池、電気自動車が連携」
平常時は自家消費を向上させ、
停電時はいつものくらしをサポートします。

特徴

- 1 自家消費で電気代が安くなる
- 2 停電時や災害時でも使える **200V対応**
- 3 蓄電池容量が選べる
- 4 V2Hスタンドを省施工で増設できる
- 5 電気自動車と蓄電池を同時充電電



eneplat ARで設置イメージを体感してみましょう!^{※5}

6.7kWh
屋内用
蓄電池



V2H
スタンド



※3 長期保証についての詳細はホームページでご確認ください。https://sumai.panasonic.jp/solar_battery/reasons/reliability.html

つかう

ELSEEV 電気自動車(EV・PHEV)充電設備

充電ケーブル搭載 (Mode3タイプ)
コンセント型とくらべて毎日の充電がより手軽に。

充電コネクタを車に
挿し込むだけで
電気自動車を充電

EV・PHEV充電用充電器
ELSEEV hekla S Mode3 6kW
DNH326
メーカー希望小売価格
243,100円(税込)

壁面取付
タイプ
その他に3kWタイプ、
AiSEG選別タイプ
6kW/3kWもございます。



特徴

- 1 6kWで
充電時間が約半分に
約半分
6kW普通充電
8時間
- 2 充電器側に制御回路内蔵で安心
- 3 ケーブルが備えてあるので利便性がある

フル充電までの時間^{※6}
40Whバッテリー搭載車
3kw 普通充電
16時間

ELSEEV ARで^{※5}
イメージを
体感してみましょう!



*1 パナソニック(株)単結晶太陽電池モジュール(MP375α)との比較。*2 太陽電池モジュールのJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満になった場合に保証します。システム機器瑕疵は15年保証(無償)します。*3 太陽電池モジュールの出力がJIS C 8918の7.1(性能)に示された公称最大出力に対して、10年で81%未満、または25年で72%未満となった場合。*4 対象製品: [単結晶太陽電池モジュール] MS240α(VBM240FJ01N)、MS120α(VBM120FJ02N)申請手続きが必要です。販売店等にご確認ください。*5 動作環境について: 本件に関する稼働環境は以下に記載のOS、ブラウザとなります。それ以外の環境での動作は保証していません。●iOS: Apple社のAR Quick Look機能をサポートしているiOS機種 + Safari on iOS 12以上 ●Android: Google社のAR Core機能をサポートしているAndroid機種 (https://developers.google.com/ar/devices)+ WebXR 機器 APIをサポートしている

エネルギーライフへ。

大気熱で
つくるお湯

給湯省エネ2024事業の
交付申請が開始されました



2023年11月2日以降施工分の
エコキュートに10万円の補助金のチャンス!

本誌掲載商品は**全機種対象!**

※申請には施工前後の写真等の書類が必要です。ご注意ください。

詳しくは当店へお問合せください

非常時に役に立つ

エコキュートは
いざという時もしっかりサポート!

停電時に

貯湯式だから
シャワーや蛇口から
お湯が使えます。

時刻や沸き上げモードなども
記憶されています。



断水時に

タンク内の水を
生活用水として
使えます。

まさかにも備えて「非常用取水栓」を
標準装備。

取り出し手順を
貯湯ユニットに記載
ホースが無い場合にも
直接バケツに取り出せる



事前対策

エマージェンシー
沸き上げ※5



※4 あらかじめ選択した
警報・注意報※6が
発令されると、たっぷりのお湯を自動で確保します。

※4 ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。

ランニングコストの違いを見比べてください

家庭用ヒートポンプ給湯機の
ランニングコストを1とすると



ランニングコストの算定基準(パナソニック(株)調べ) 下記条件にてランニングコストのめやすを試算しています。●家庭用ヒートポンプ給湯機:HE-JPU37LQS 電気温水器:DH-37G50U ●運転モード:「おまかせ節約」●外気温、給水温度:大阪地区 ●給湯負荷:日本産業規格 JIS C 9220の年間給湯保温モード熱量 ●電気料金:関西電力「はぴタイムR」燃料調整額除く基本料金含まず ※2023年7月 パナソニック(株)調べ ●ガス料金:大阪ガス 従量料金単価:152.18円/m³(税込)で算出(基本料金含まず) ※2023年7月 パナソニック(株)調べ ●石油料金:料金単価:110.84円/L(税込) ※2023年6月 パナソニック(株)調べ ※機器等の購入費用や設置・施工費用は含まれません。

AIエコナビ
ECONAVI センサーが人の
出入りに気づいて
快適な温度へ



ぬくもり
チャージ
残り湯の熱を
有効活用し夜間の
沸き上げを節約



流量と温度を
変動させて
節水・省エネ

詳しくはこちら



「パナソニックの店」取り扱いモデルオリジナル仕様

- 「脚部化粧カバー」付属
AJシリーズ樹脂製脚部化粧カバー カラー(ブルー色)
AFシリーズ樹脂製脚部化粧カバー カラー(ウォームシルバー色)
- 「ヒートポンプユニット長持ち仕様」
基礎部品の劣化を抑える加工を施し、
長持ち仕様にしてあります。
- 「コミュニケーションリモコン」付属

- 写真の商品はHE-AJ37LQSです。
- カラー:ウォームシルバー
- 写真・イラストはイメージです。

※5 気象警報に連動するため、昼間時間帯の高い電気料金で沸かすことがあります。エマージェンシー沸き上げをOFFにすると、リモコンの全量沸き上げOFFになります。選択した気象警報・注意報が全て解除されたら、全量沸き上げOFFになります。※6 警報を選択すると特別警報発令時でも沸き上げます。(沸き上げは警報のみ)

日本製

(但し、リモコンを除く)

貯湯ユニット



ヒート
ポンプユニット



「パナソニックの店」取り扱いモデル

AJシリーズ

4~7人用 フルオートタイプ

309 HE-AJ46LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **726,600 円** (税込)
(工事費別)

3~5人用 フルオートタイプ

310 HE-AJ37LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **662,700 円** (税込)
(工事費別)

【HE-AJ46LQS・HE-AJU46LQS・HE-AF46LQS共通】●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ2,170mm(ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*7
【HE-AJ37LQS・HE-AJU37LQS・HE-AF37LQS共通】●外形寸法(約):貯湯ユニット幅600×奥行680×高さ1,810mm(ヒートポンプユニット)幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*7

4~7人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ

311 HE-AJU46LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **804,300 円** (税込)
(工事費別)

3~5人用 ウルトラ高圧フルオートタイプ

312 HE-AJU37LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **740,200 円** (税込)
(工事費別)

AFシリーズ

4~7人用 寒冷地向けフルオートタイプ

313 HE-AF46LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **772,000 円** (税込)
(工事費別)

3~5人用 寒冷地向けフルオートタイプ

314 HE-AF37LQS
オープン価格※⑧

当店価格 **708,100 円** (税込)
(工事費別)

Wシリーズ

狭いスペースに設置可能な奥行44cm。



- 写真はHE-WU37LQSです。
- カラー:アイボリー
- 写真の点検部は別売の脚部化粧カバーです。

4~7人用

NEW パワフル高圧薄型フルオートタイプ

315 HE-WU46LQS [6月下旬発売予定]
メーカー希望小売価格 ④
1,382,700円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) **1,053,200 円** (税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ2,199mm●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*7

3~5人用

NEW パワフル高圧薄型フルオートタイプ

316 HE-WU37LQS [6月下旬発売予定]
メーカー希望小売価格 ④
1,267,200円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) **965,200 円** (税込)

●貯湯ユニットの外形寸法(約):幅1,078×奥行440×高さ1,843mm●ヒートポンプユニットの外形寸法(約):幅799(867)×奥行299(332)×高さ672mm*7

ご使用にはリモコンが必要です。



NEW ●HE-WU46LQS・WU37LQS用
コミュニケーションリモコン

317 HE-WQWLW [6月下旬発売予定]
メーカー希望小売価格
64,900円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別) **49,400 円** (税込)

ブラウザ(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebXR_Device_API#browser_compatibility) ●左記いずれにおいても、各ブラウザから起動可能な内蔵カメラを搭載しているデバイスのみが対象となります。*6 6kW充電するためには、車両側が6kW充電に対応している必要があります。実際の充電容量・時間は車両の仕様・制御によって変わります。*7 ヒートポンプユニット外形寸法の幅の()内サイズは配管カバー、奥行の()内サイズは吹出グリルを含んでいます。●「エコキュート」の名称は電力会社・給湯機メーカーが家庭用自然冷媒(CO₂)ヒートポンプ給湯機を総称する愛称として取り扱っております。●「パワーステーション」,「AiSEG」,「AiSEG2」,「スマートHEMS」,「eneplat」,「MODULUS」は、パナソニックグループの登録商標です。●シーン写真・イラストはイメージです。●エコキュートは、耐塩害仕様商品等もございます。商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

太陽光・創蓄連携システム・エコキュート他

リフォームで叶える
全自動派

洗浄性能で選んで

全自動おそうじトイレ


アラウーノ

全自動でお手入れラクラク!

スゴピカ素材

(有機ガラス系)

水アカをはじくスゴピカ素材。
汚れが付きにくく、しかも丈夫。



スゴピカ素材(有機ガラス系)

スキマレス設計

汚れが入り込む縫い目をなくし、
汚れてもサッとひとふき。



激落ちバブル

細かい泡が便器内をめぐり、
汚れをきれいに洗い流します。



OZONE WATER

除菌★1効果のある「オゾン水」を散布し、
汚れの原因菌を抑制します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。

★1 オゾン水洗浄30秒後の効果です。★1



nanoeX

トイレ空間の壁などに
付着したニオイを
脱臭★2します。

★2 約5m³空間での約1時間後の脱臭効果です。★2

泡洗浄用 洗剤 について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノフォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレンジオイルを含む洗剤、柑橘系の香りを有する洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<http://sumai.panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

万一の際も安心。停電時にも、水を流すことができます。

給排水対応

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数の目安:約80回(アルカリ乾電池1本あたり)

※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



施工イメージ

便ふたは色柄も選べます。
オプション(有償となります)



日本製 ECONAVI

「パナソニックの店」取り扱いモデル

全自動おそうじトイレ
アラウーノ L150シリーズ

318 XCH150CWSK(ホワイト)
(配管セット含む)(床排水タイプ)
オープン価格※⑥

当店価格(工事費別)
362,300円(税込)

●単品品番:(便器本体)CH150CWSK、
(配管セット(床排水標準タイプ))CH150F



リモコン



オプション

アームレスト

安定感のある座り心地。
立ち座りもサポートします。
(介護が必要な方向けではありません)

CH150MWS
L150シリーズ用
アームレストホワイト
メーカー希望小売価格
44,000円(税込)(工事費別)

※L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。
※便器中心から左右375mm以内・壁から奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるとおそれがあります。



日本製

全自動おそうじトイレ
アラウーノ S160

319 XCH1601WS
(配管セット含む)
(床排水タイプ)

メーカー希望小売価格 ⑥
327,800円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
279,600円(税込)

●単品品番:(便器本体)CH1601WS、
(配管セット(標準タイプ))CH160F



リモコン



節水とキレイを両立、泡洗浄なしタイプ

節水キレイ洗浄NewアラウーノV
手洗い付き

320 XCH3013WST
(配管セット含む)
(床排水タイプ)
[V専用トワレS3]

メーカー希望小売価格 ⑥
267,300円(税込)(工事費別)

当店価格(工事費別)
228,300円(税込)

●単品品番:(便器本体)CH3010WST、
(配管セット(標準タイプ))CH301F、
(便座)CH323WS

日本製

※V専用トワレ(温水洗浄便座)は
中国製です。



リモコン



*1【試験機関】大阪府立大学【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定【抑制の方法】オゾン水で洗浄【対象】付着した菌【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみ菌で実施) *2【試験機関】パナソニック ホールディングス(株)プロダクト解析センター【試験方法】試験室(約5m³)において6段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したトイレ臭【試験結果】1時間で臭気強度1以上低減(1V332-180307-K01) *3 抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面)/ノズルシャッター:【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】抗菌剤を樹脂に練り込み【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。 *4【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法【抗菌方法】抗菌剤を塗装に添加【試験結果】1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。 *5 抗菌した部分=ワイヤレスリモコン前面の操作部:【試験機関】石塚硝子(株)抗菌試験所【試験方法】フィルム密着法 JIS Z 2801【抗菌方法】無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装【試験結果】24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみ菌で実施。 ●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたは

毎日のくらしを快適に

取り替えで手軽に
泡コート派

泡のチカラでトイレ(便器)掃除が月1回! ※1

360°泡ビーム

進化した「泡コート」が3大汚れからトイレを守る。

1 こびりつき
汚れから
守る



2 輪じみ
汚れから
守る



3 飛びハネ
汚れから
守る



◎パナソニック(株)調べ。すでに付いている汚れを落とすものではありません。また汚れを完全に防ぐものではありません。効果は使用する便器、使用条件、汚れの程度により異なります。使用状況により泡立ちも異なります。



自分好みの
洗い心地が選べる
「25通り
おしり洗浄」

5通りの洗浄強さ
×5通りの洗浄幅。

泡コートトワレ

*泡で汚れを落とす機能ではありません。

泡パワー!
トイレを汚れから守る トイレの汚れは便器、使用状況、環境により異なります。



ECONAVI Ag+

泡コート用洗剤について

市販の台所用合成洗剤(中性)、または「アラウーノ フォーム(別売)」をご使用ください。酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、オレジンオイルを含む洗剤等ご使用にならない洗剤がございます。詳しくは、<https://panasonic.jp/toilet/>をご覧ください。

※1便器掃除において、泡コート有りで1か月相当の汚れの便器便座を用意し、掃除するかどうか聞いてみました(n=33)。掃除を1か月間相当しなかった場合の便器を見て掃除しない回数とした人数が泡コート有りの場合31人(94%)であったのに対し、泡コート無しの場合2人(6%)でした。

泡コートタイプ W瞬間式温水洗浄便座

「便座※2」と「シャワー」を
使うときだけ同時にあためる

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

DL-AWM600-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
321 当店価格(工事費別) **138,500円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):6kg

泡コートタイプ W瞬間式 温水洗浄便座

DL-AWM400-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
322 当店価格(工事費別) **113,300円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅501×奥行514×高さ289mm ●質量(約):5.8kg

おすすめ

W瞬間式温水洗浄便座

「便座※3」と「シャワー」を
使うときだけ同時にあためる

W瞬間式 温水洗浄便座

DL-WP40-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
323 当店価格(工事費別) **80,900円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):4.2kg

W瞬間式 温水洗浄便座

DL-WP20-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)、-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
324 当店価格(工事費別) **65,300円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅461×奥行514×高さ159mm ●質量(約):3.8kg



瞬間式温水洗浄便座 リモコン付きタイプ

「シャワー」を使うときだけ同時にあためる

DL-RSTK50
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、(DL-RSTK50のみ)
-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
325 当店価格(工事費別) **78,700円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):4.1kg

DL-RSTK40
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
326 当店価格(工事費別) **65,400円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.9kg

DL-RSTK20
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)、
-P(パステルピンク)オープン価格※⑧
327 当店価格(工事費別) **53,300円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅400×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg

瞬間式温水洗浄便座

「シャワー」を使うときだけ同時にあためる

DL-PSTK20
-CP(パステルアイボリー)、
-WS(ホワイト)オープン価格※⑧
328 当店価格(工事費別) **47,200円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.4kg

DL-PSTK10
-CP(パステルアイボリー)、-WS(ホワイト)
オープン価格※⑧
329 当店価格(工事費別) **43,600円(税込)**
●外形寸法(本体) (約)幅470×奥行520×高さ110mm ●質量(約):3.3kg



	泡コートタイプ W瞬間式		W瞬間式		瞬間式			瞬間式		
	AWM600	AWM400	WP40	WP20	RSTK50	RSTK40	RSTK20	PSTK20	PSTK10	
清潔	泡コート(360°泡ビーム)									
省エネ	Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3		Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3		Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3			Ag+抗菌(蓋座面/ノズルシャッター)※3		
快適	年間消費電力量※4:4.66kWh/年(92kWh/年)		年間消費電力量※4:4.58kWh/年(72kWh/年)		年間消費電力量※4:[RSTK50-RSTK40]83kWh/年(112kWh/年) [RSTK20]104kWh/年(140kWh/年)			年間消費電力量※4:104kWh/年(140kWh/年)		
	待機電力ゼロ・エコナビシステム				エコナビシステム					—
	瞬間暖房便座				かしこく節電 スマート暖房便座					
	ワイヤレスリモコン操作&袖操作				ワイヤレスリモコン操作					
快適	便座自動開閉(便座は自動閉)		—		便座自動開閉(便座は自動閉)			—		
	お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ナイロンX付着脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		お出迎えオート脱臭/パワー脱臭/ナイロンX付着脱臭			お出迎えオート脱臭/パワー脱臭		
	温風乾燥		—		—			—		
	25通りおしり洗浄				45通りおしり洗浄			25通りおしり洗浄		

※2 室温が27℃以下の場合、約27℃で便座を保温しています。※3 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。※4 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用する場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。()内は待機電力3時間間隔設定による節電しない場合の年間消費電力量です。

トイレ設備

あざやかモード搭載タイプ

「あざやかモード」搭載のあかり

光の色の成分バランスを調整し、明るさもアップすることで、色あざやかで文字も読みやすい。

波長制御で色の見やすさアップ



明るさが全灯時の約1.3倍にアップ



トップクラスの省エネ性を実現

最適な光学設計で、明るいまま消費効率もトップクラスに。使い続けるほど電気代がお得。

和テイストをアクセントにした洗練されたモダンデザイン。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- あざやかモード
- 虫返し構造
△ムシブロック



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 330 HH-JCG1242AS
費用 オープン価格※

~8 331 HH-JCG0842AS
費用 オープン価格※

当店価格 **62,600円** (税込) 当店価格 **53,500円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ100×幅φ688mm●質量(約):4.5kg

Ra93の高い演色性を実現

すべての光色が平均演色評価数Ra83→93へアップし、本来の色をより忠実に再現します。

すがすがしい
さわやかなあかり



昼光色

あたたかみと明るさを両立した
だんらんにおすすめのあかり



温白色

あたたかみのある
くつろぎにおすすめのあかり



電球色

どんな空間にもなじみやすいナチュラル&シンプルデザイン。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- あざやかモード
- 虫返し構造
△ムシブロック



あざやかモードの場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 332 HH-CG1245AS
費用 オープン価格※

~8 333 HH-CG0845AS
費用 オープン価格※

当店価格 **50,800円** (税込) 当店価格 **40,400円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ141×幅φ603mm●質量(約):2.5kg

スタンダードタイプ

省エネ性が高く、基本機能充実のスタンダード。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- 明るさアップ
- 虫返し構造
△ムシブロック



全灯(文字くっきり光)の場合

LEDシーリングライト

~14 334 HH-CG1434A
費用 オープン価格※

当店価格 **37,200円** (税込)

~12 335 HH-CG1234A
費用 オープン価格※

当店価格 **31,500円** (税込)

~10 336 HH-CG1034A
費用 オープン価格※

当店価格 **25,600円** (税込)

~8 337 HH-CG0834A
費用 オープン価格※

当店価格 **21,000円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ136×幅φ600mm
●質量(約):2.1kg

寝室に

おやすみからお目覚めまでサポートするあかり。

日本製

- 文字くっきり光
- 夜間モード
- 調光・調色タイプ
- くつろぎモード
- お目覚めモード
- 虫返し構造
△ムシブロック



全灯(文字くっきり光)の場合

「夜間モード」

まぶしさを抑えて、ほんのり点灯
JISで定められている寝室の深夜帯に
最適な照度約2lx(ルクス)に設定した
「夜間モード」。常夜灯よりも明るく、
徐々に明るくなるあかりで、まぶしさを
抑えてほんのり点灯します。

LEDシーリングライト

~10 338 HH-CF1071A
費用 オープン価格※

当店価格 **37,500円** (税込)

~8 339 HH-CF0871A
費用 オープン価格※

当店価格 **31,000円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ114×幅φ630mm
●質量(約):2.6kg

和室に

和風タイプ マンションの和室・小上がりにもおすすめ。

日本製

- 文字くっきり光
- おまかせモード
- 調光・調色タイプ
- キレイコート
- 明るさアップ



全灯(文字くっきり光)の場合

「パナソニックの店」取り扱いモデル

LEDシーリングライト

~12 340 HH-CK1251AS
費用 オープン価格※

当店価格 **66,500円** (税込)

~8 341 HH-CK0851AS
費用 オープン価格※

当店価格 **53,500円** (税込)

【共通仕様】●寸法:高さ109×幅□534mm●質量(約):2.6kg

天然木使用のため色味・模様が多少異なることがあります。

和風タイプ 個室をしっかりと照らす和風ペンダント。

日本製

- 文字くっきり光
- 調光(単色)タイプ



全灯(文字くっきり光)

LEDペンダント

~12 342 HH-PH1252DS
費用 オープン価格※

当店価格 **52,200円** (税込)

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

~8 343 HH-PH0852DS
費用 オープン価格※

当店価格 **45,600円** (税込)

●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。

【共通仕様】●寸法:高さ120×幅□500mm、全高261~521mm調節可能●質量(約):2.1kg

天然木使用のため色味・模様が多少異なることがあります。

LED設備照明

内玄関や廊下、トイレに



LED電球シーリングライト
(電球40形1灯相当)
344 HH-SH0085L (電球色)
オープン価格※
当店価格 **6,510円(税込)**
●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。
●寸法:高さ160×幅φ110mm
●質量(約):0.3kg



LED電球シーリングライト
(電球40形1灯相当)
345 HH-SH0084L2 (電球色)
オープン価格※
当店価格 **6,510円(税込)**
●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。
●寸法:高さ160×幅φ110mm
●質量(約):0.3kg

浴室に



LEDシーリングライト
(30形丸形蛍光灯1灯相当)
346 HH-SF0024N (昼白色)
オープン価格※
当店価格 **13,700円(税込)**
●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。
●寸法:高さ114×幅φ265mm
●質量(約):0.9kg

キッチンに



LEDキッチンベースライト
(インバータFL40形蛍光灯1灯相当)
347 HH-SF0052N (昼白色)
オープン価格※
当店価格 **24,800円(税込)**
●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。
●寸法:高さ84×幅158×長さ1,136mm
●質量(約):2.7kg



LED流し元灯
[プルスイッチタイプ] コンセント付
(20形直管蛍光灯1灯相当)
348 HH-SF0043N (昼白色)
オープン価格※
当店価格 **13,000円(税込)**
●2024年6月1日以降の当店価格を掲載しております。
●寸法:高さ47×幅117×長さ558mm
●質量(約):1.2kg

LED電球 プレミアX

高い演色性で、美しい彩りをあざやかに再現。

全方向タイプ

光の広がりが約260°

LED電球プレミアXはここがスゴイ!

特長1 美しい彩りをあざやかに再現
プレミアXは演色性Ra※190の光
(イメージ)



特長2 シリカ電球と同等形状※2
E26口金 シリカ電球 プレミアX
照明器具にすっぽり入る 外径 55mm
照明器具からはみ出ない 長さ 98mm

E17口金 高い器具適合性
ミニクリプトン電球 プレミアX
ネック部分はスリムなミニクリプトン電球と同等形状

特長3 さまざまな照明器具に※3
屋外器具※4
密閉型器具
断熱材
施工器具

電球に似た暖かみのある光色	電球色相当	E26		E17	
		明るさ40形相当(485lm)	明るさ60形相当(810lm)	明るさ40形相当(440lm)	明るさ60形相当(760lm)
落ち着いたあかるい光色	昼白色相当	349 LDA5LDGSZ4F オープン価格※	353 LDA7LDGSZ6F オープン価格※	357 LDA5LDGE17SZ4 オープン価格※	361 LDA8LDGE17SZ6 オープン価格※
いきいきとした自然な光色	昼白色相当	350 LDA5WWDGSZ4F オープン価格※	354 LDA7WWDGSZ6F オープン価格※	358 LDA5WWDGE17SZ4 オープン価格※	362 LDA8WWDGE17SZ6 オープン価格※
すがすがしいさわやかな光色	昼光色相当	351 LDA4NDGSZ4F オープン価格※	355 LDA7NDGSZ6F オープン価格※	359 LDA5NDGE17SZ4 オープン価格※	363 LDA8NDGE17SZ6 オープン価格※
		352 LDA4DDGSZ4F オープン価格※	356 LDA7DDGSZ6F オープン価格※	360 LDA5DDGE17SZ4 オープン価格※	364 LDA8DDGE17SZ6 オープン価格※
		当店価格 2,160円(税込)	当店価格 3,290円(税込)	当店価格 3,400円(税込)	当店価格 4,530円(税込)

※1 色の見え方(演色性)を示す数値。100に近いほど、本来の自然の色を出せる性質が言くなります。※2 E26口金 LED電球プレミアX 40形・60形相当において、同じ明るさのシリカ電球との比較(長さ98mm×外径55mm)。※3 調光器対応以外は調光(明るさの調節ができる)機能の付いた器具や回路(段階調光器具も含む)には使用できません。100%点灯でも使用不可。※4 屋外使用には条件があります。●下面開放を除く、防雨型または防湿・防雨型の器具での使用。●ランプ周囲温度0~40℃の範囲で、点灯時に器具に直射日光が当たらない場所での使用。●屋内配線に接続された器具(宅内のプレーカーに接続された器具)での使用。

タングステン耐切創手袋 ストロングンテ

切り傷やすり傷から手を守る
あかり事業で培ってきたタングステン線加工技術を応用して開発した作業用手袋。ガーデニングやDIY、アウトドアなど様々な作業中の切り傷・すり傷対策にご使用ください。

用途例	ガーデニング/アウトドア/細かい組立作業/梱包、開梱などのカッター作業など	細かい組立作業など インナー手袋としても使用可	金属加工、鉄板・ガラスの持ち運び 刃物の取り扱いなど
特長	作業性が高く、タッチパネルにも対応	高い耐切創性	高い耐切創性とグリップ力
滑り止めゴム	手のひら柔らかゴム	—	手のひらゴム
タッチパネル対応	○	—	—

※電気作業には使用しないでください。タングステンは金属であり電気を通します。

耐切創性	レベルD	レベルE	レベルF	
	ベージュ	ブルー	レッド	
SSサイズ	365 WKTG3TC オープン価格※	370 WKTG3TA オープン価格※	375 WKTG3TR オープン価格※	—
Sサイズ	366 WKTG3SC オープン価格※	371 WKTG3SA オープン価格※	376 WKTG3SR オープン価格※	380 WKTG0SH1AX オープン価格※
Mサイズ	367 WKTG3MC オープン価格※	372 WKTG3MA オープン価格※	377 WKTG3MR オープン価格※	381 WKTG0MH1AX オープン価格※
Lサイズ	368 WKTG3LC オープン価格※	373 WKTG3LA オープン価格※	378 WKTG3LR オープン価格※	382 WKTG0LH1AX オープン価格※
LLサイズ	369 WKTG3XC オープン価格※	374 WKTG3XA オープン価格※	379 WKTG3XR オープン価格※	383 WKTG0XH1AX オープン価格※
				384 WKTG1SH1AX オープン価格※
				385 WKTG1MH1AX オープン価格※
				386 WKTG1LH1AX オープン価格※
				387 WKTG1XH1AX オープン価格※

当店価格 **1,990円(税込)** 当店価格 **2,060円(税込)** 当店価格 **2,260円(税込)**

●シーン写真・イラストはイメージです。●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

LED照明器具・LED電球他

「料理のしやすさ」を考え抜いて
つくられたキッチン。



パナソニック キッチン

Lacucina

ラクシーナ

コンロが横並びで調理もスムーズ
「ワイドコンロ」



お鍋やフライパンを同時に3つ使えるので、ムダな動きなしに調理ができます。手前のスペースを使って下ごしらえや盛り付けができます。

油汚れを毎回自動でお掃除
「ほっとクリーンフード」



ファンのお手入れは10年間に1回*1相当。「ラクウォッシュプレート」を外して洗うのは年に1回*2だけ。普段の拭き掃除もラクラクです。

汚れや傷も
つきにくく、
キレイが続く

スゴピカ素材
(有機ガラス系)
ラクするーシンク



2017年「シンク掃除の実態」に関するWEB調査[パナソニック(株)調べ(N=212)]

シンクの汚れで一番気になるのは「水アカ」でした。

「ラクするーシンク」の素材、スゴピカ素材は、はっ水・はっ油成分を配合しているため、水アカやしょうゆなどの日常的な汚れも、洗剤を使わずに水を含ませたスポンジやふきんでキレイに落とせます。



宅配ボックス

宅配コミュニケーションボックス
e-COMBO LIGHT
イーコンボライト



受け取りも発送も
おまかせできる
電子錠タイプ

受け取り時は「固定パスワード」で解錠。
発送時は「1回限り有効のパスワード」が発行できるので安心。
SMARI連携タイプもご用意。



ミドルタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6220RB
メーカー希望小売価格
76,780円(税込)

荷物サイズ



SMARI対応
CTN6220RBSM
メーカー希望小売価格
98,780円(税込)

※ マットブラック以外の色の扉の商品もご用意しております。メーカー希望小売価格は異なります。詳しくは当店にお問い合わせください。

SMARI*

ネット通販やレンタル商品の返却を手軽に行えるサービスです。
伝票記入も不要 / スマホで手続き
*サービスの対象地域、対象企業は限定されています。詳しくは当店へお問い合わせください。



ラージタイプ
扉: マットブラック
ノーマルタイプ
CTN6250RB
メーカー希望小売価格
87,780円(税込)

荷物サイズ



SMARI対応
CTN6250RBSM
メーカー希望小売価格
109,780円(税込)

電気工事不要

- ・電気工事不要の簡単施工
- ・単三電池6本使用

据え置き施工には、据え置き施工用ベースと接着剤が必要です。

据え置き施工用ベース
(アンカー固定もできます)
CTNK8150B
メーカー希望小売価格
12,210円(税込)

推奨品

コニシ株式会社製
接着剤
写真は #06653
品番:#05653
品番:#05781
台座との接着には
コニシ(株)製の上記品番の
商品をお使いください。



ラクシーナに しませんか?

整理整頓、広々スペース
使いやすいキッチン空間
にしたい!



オフローラに しませんか?

毎日のお風呂掃除の
負担を減らしたい!



オフローラなら 床暖房も!

あんしん入浴。いつでも
あったか、くつろぎの
お風呂空間にしたい!

お手入れも、カスタマイズもしやすい 自由に使えるバスルーム。



Oflora

Simple Style

キレイが続く 「スゴピカ浴槽」



表面がとてもなめらか。し
かも、素材には汚れにくい
成分をしっかりと練り込
んでいるので、おそうじ
がラクラクです。

気分に合わせて調光・調色 「フラットラインLED照明」



天井にフラットに納めた
ライン状の照明。すっきり
とした光がバスルームの
印象を洗練させます。

清潔さが続く、機能も充実 高規格シランツ ウツクシース



安心の衛生面 「抗菌^{※1}加工」

気になる衛生面に配慮した「抗菌加工」アイテムで、
よく触るところを清潔に保ちます。

機能性を追求 「タッチレス水栓/ツイストシャワー」

2種類の水流を組み合わせ、水の広がりや強さを
お好みで選べます。



SIAA ^{※2}
ISO 22196
抗菌加工
無機抗菌剤・銀イオン
ミラー・鏡手掛け部
JP0122072X0043C

SIAA ^{※2}
ISO 22196
抗菌加工
有機抗菌剤・銅イオン
洗面ボウル・カウンター部
JP0122072X0040R
無機抗菌剤・銅イオン
洗面ボウル・カウンター部
JP0122072X0050A

※1 抗菌加工は、表面の細菌の増殖を抑制するだけで、それ以外の細菌を死滅させたりするものではありません。SIAA(一般社団法人 抗菌製品技術協議会)の安全性基準に適合。※2 SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

パナソニックの業務用冷蔵庫・厨房機器

冷凍冷蔵庫(タテ型)

定格内容積
609L

冷凍室 306L 冷蔵室 303L



SRR-K781CB
メーカー希望小売価格
1,431,100円(税込)

冷蔵ショーケース(標準型)

スライド扉 有効内容積
275L



SMR-H180NC
メーカー希望小売価格
308,000円(税込)

コールドテーブル冷蔵庫

0~10℃ 定格内容積
186L



SUR-UT1241
メーカー希望小売価格
635,800円(税込)

HOT&COLDショーケース(卓上型)

スイング扉 有効内容積
73L



SMR-CZ75CH
メーカー希望小売価格
245,300円(税込)

チェストフリーザー

ワイドタイプ 有効内容積
282L



SCR-RH28VA
メーカー希望小売価格
424,600円(税込)

冷蔵ショーケース(タテ型)

スイング扉 有効内容積
93L



SSR-Z165
メーカー希望小売価格
305,800円(税込)

キッチン・バスルーム・洗面台他

メンズシェーバー

アゴ下のくせヒゲさえも、
なぞるだけで剃りあげる



LAMDASH PRO

ラムダッシュ史上最速^{※1}リニアモーター駆動

1分間に約14,000ストロークのカットチャンスで様々なヒゲを捉える。ヒゲの濃さに合わせて肌負担を抑えるラムダッシュAI⁺。



約0.041mmの極薄刃

肌にやさしく、肌面より深くまでカット。



密着5Dヘッド

360°全方位に傾く立体スイングでアゴ下の複雑な凹凸にも密着して、肌にやさしく剃りあげる。



※1 パナソニック(株)シェーバー ラムダッシュにおいて、2023年7月24日現在。

ラムダッシュPRO 6枚刃

深剃りと肌へのやさしさを両立

ハイグレード モデル[充電中でも剃れる^{★1}]

388 ES-LS9Q-K(クラフトブラック)
オープン価格^{※2}

当店価格 **58,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ172mm ●質量(約):220g
●ラムダッシュAI⁺:センシング約233回/秒^{※4} ●充電:交流式(急速約18時間充電) ●防水設計^{※1} ●付属品:全自動洗浄充電器、セミハードケース、専用洗浄剤1袋 ●スマートLED:マルチ機能表示ディスプレイ、20段階充電残量表示 ●スマートロック(30秒後に自動ロック/誤操作防止機能)

スタンダード モデル

389 ES-LS5Q[お風呂でも剃れる]・K(クラフトブラック)オープン価格^{※2}
ES-LS5Q[充電中でも剃れる^{★1}]・K(クラフトブラック)オープン価格^{※2}

当店価格 **45,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ172mm ●質量(約):210g
●ラムダッシュAI⁺:センシング約233回/秒^{※4} ●ES-LS5Q:充電式 ES-LS5Q:充電・交流式
●急速約18時間充電 ●防水設計^{※1} ●付属品:ポーチ ●スマートLED:5段階充電残量表示
●スイッチロック(電子式・誤操作防止機能)



長いくせヒゲのカット率
2.5倍^{※2}

23年度5枚刃モデルとの比較。
パナソニック調べ。

全自動洗浄充電器付
セミハードケース付



ラムダッシュPRO 5枚刃

5枚刃×高速リニアモーター

1分間に約70,000回のカットチャンスで様々なヒゲを捉える

約0.041mmの極薄刃



ラムダッシュAI⁺

長いくせヒゲのカット率
1.5倍^{※3}

20年度5枚刃モデル(スリムコームスリット刃搭載)との比較。
パナソニック調べ。

スタンダード モデル

390 ES-LV5W[お風呂でも剃れる]
K(黒) オープン価格^{※2}

当店価格 **36,300円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行59×高さ167mm ●質量(約):200g ●ラムダッシュAI⁺:センシング約233回/秒^{※4}
●充電式(急速約18時間充電) ●防水設計^{※1} ●付属品:ポーチ ●3段階充電残量表示 ●スイッチロック(電子式・誤操作防止機能)

全自動洗浄充電器は使えません。

ES-LS9Q・LS5C・LS5Q
・LV5W 共通

日本製
(刃・本体のみ)

本体まるごと
清潔水洗い^{※5}

3分^{※6}クイック
充電

音波^{※7}洗浄
モード
(ES-LS5C、LV5W除く)

海外・国内
両用
AC100~240V^{※2}

ラムダッシュ3枚刃

リニアモーター搭載でパワフルに剃りきる。

日本製
(刃・本体のみ)
本体まるごと
清潔水洗い^{※3}



日本製
(刃・本体のみ)
本体まるごと
清潔水洗い^{※3}



ラムダッシュ
3枚刃ハイグレード モデル
[充電中でも剃れる^{★1}]

391 ES-LT6Q-S(シルバー)
オープン価格^{※2}

当店価格 **23,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行52×高さ168mm ●質量(約):180g ●ラムダッシュAI⁺:センシング約216回/秒^{※4} ●充電:交流式(急速約18時間充電) ●防水設計^{※1} ●付属品:ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ
3枚刃スタンダード モデル
[充電中でも剃れる^{★1}]

392 ES-LT4Q-R(赤)
オープン価格^{※2}

当店価格 **18,600円(税込)**

●外形寸法(約):幅64×奥行50×高さ155mm ●質量(約):155g ●ラムダッシュAI⁺:センシング約216回/秒^{※4} ●充電:交流式(急速約18時間充電) ●防水設計^{※1} ●付属品:ACアダプター、充電スタンド、専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ パームイン 5枚刃

外出時やオフィスでも…

手のひらサイズに、
5枚刃テクノロジーを凝縮。


日本製
(刃・本体のみ)

高速リニアモーター
約14,000ストローク/分

本体まるごと
清潔水洗い

海外・国内
両用
AC100~240V^{※2}

自然由来の素材
[NAGORI[®]]を採用
した石目調デザイン



ラムダッシュ パームイン ハイグレード モデル

393 ES-PV6A-W(マープルホワイト)・K(マープルブラック)
オープン価格^{※2}

当店価格 **48,800円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):145g ●充電式(急速約2段階充電) ●防水設計^{※1} ●付属品:キャリング(セミハード)ケース/レザー/革/足毛口、USBケーブル(Type-A・Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

ラムダッシュ パームイン スタンダード モデル

394 ES-PV3A-K(マットブラック)
オープン価格^{※2}

当店価格 **39,500円(税込)**

●外形寸法(約):幅72×奥行45×高さ57mm ●質量(約):135g ●充電式(急速約2段階充電) ●防水設計^{※1} ●付属品:キャリング(セミハード)ケース、USBケーブル(Type-A・Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ

★USB電源アダプターは別売ります。

美容アイテム

あなたの毎日が美しく輝きますように
テクノロジーで、確かな効果を

スキンケア商品チャート

フレンジング (メイク残り)	毛穴	うるおい感	透明感 ^{※17}	ハリ感	リフトケア ^{※18}
角質くすみが気になり、透明感のある肌 ^{※17} を目指したい方に			光美顔器 フォトブライトショット EH-SL85		
		ミドル世代の深まる悩みを1台で解決したい方に			リフトケア ^{※18} 美顔器 バイタリフト RF EH-SR85
	角層への高浸透ケアも、リフトケア ^{※18} も、これ1台				イオン美顔器 イオンブースト マルチ EX EH-SS85
	フェイスライン、ほうれい線など顔周リからボディまで、1台で使いたい方に				リフトケア ^{※18} 美顔器 バイタリフト かつさ EH-SP85
	頭からはじめるリフトケア ^{※18} 頭筋と表情筋に2種類のEMS				リフトケア ^{※18} 美顔器 バイタリフト ブラシ EH-SP60
	うるおいで、素肌力は上がる				スチーマー ナノケア 温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B

本格エイジングケア^{※20}

ダウンタイム不要。強力照射で、輝く肌^{※17}へ。

BRIGHTSHOT
PHOTO
AUTO SHOT
モード モード

美顔器の到達点。1台9役のエイジングケア^{※20}美顔器。

VITALIFT
RF

パナソニック史上最高^{※21}の角層浸透を叶えるパワーブーストテクノロジー。

IONBOOST
MULTIEX

デュアルダイナミックEMSで美顔筋を鍛える。^{※22}

VITALIFT
KASSA
EMS 6段階 温感 2段階

光美顔器 フォトブライトショット
402 EH-SL85
-W(ホワイト) オープン価格^{※2}
当店価格 **81,800円(税込)**
●外形寸法(約):幅43×奥行55×高さ203mm ●質量(約):205g (寸法・質量はACアダプター、電源コード含まず)

リフトケア^{※18}美顔器 バイタリフト RF [充電式]
403 EH-SR85
-K(ブラック) オープン価格^{※2}
当店価格 **81,800円(税込)**
●外形寸法(約):幅41×奥行42×高さ181mm ●質量(約):190g(USB電源アダプター、USBケーブル含まず) ●付属品:スチーマー/リフトジェル1本

リフトケア^{※18}美顔器 イオンブースト マルチ EX [充電式]
404 EH-SS85
-W(ホワイト) オープン価格^{※2}
当店価格 **69,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅41×奥行50×高さ180mm ●質量(約):195g(コットンリング、USB電源アダプター、USBケーブル除く)

リフトケア^{※18}美顔器 バイタリフト かつさ [充電式]
405 EH-SP85
-K(ブラック) オープン価格^{※2}
当店価格 **39,700円(税込)**
●外形寸法(約):幅115×奥行42×高さ76mm ●質量(約):165g(キャップ除く) ●付属品:フオーター/リアジェル1本

※1 IPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※2 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※3 充電スタンド、ACアダプターは除く。※4 ミネラルとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるミネラルマイナスイオンです。※5 ナノイオンと高浸透ナノイオンとの比較(パナソニック(株)調べ) ※6 EH-NA0J:パナソニック(株)2021年発売EH-NA9Gとの比較、EH-NA0G:パナソニック(株)従来品2020年発売EH-NA9Eとの比較、EH-KN0J:

ヘアードライヤー ナノケア

乾かすたび、髪の内側まで水分補給

nanocare

うるおい速乾を追求するナノケアの進化形態。

ミネラル マイナスイオン **速乾 ノズル** (本体内部) **4つの モード**

よりしっとり、仕上がりが満足度アップ
 高浸透ナノイオンとミネラル*4を配合したナノケア吹出しノズルが髪に届きやすい
 ヘアカラー・白髪染めの退色抑制*9やUV・摩擦ダメージケアも

髪だけでなく、肌や頭皮までうるおう

スキンモード*10で肌の水分量約70%アップ*11 (EH-NA0J未使用時との比較)
頭皮の水分量約20%アップ (EH-NA0J使用前と4週間使用後の比較/パナソニック(株)調べ)

高浸透ナノイオン&ミネラル*4
ヘアードライヤー ナノケア

395 EH-NA0J-A(ディーブネイビー)、-P(ラベンダーピンク)、-W(ウォームホワイト)、-H(ミストグレー)
オープン価格*②

当店価格 45,600 円(税込)

●外形寸法(約)幅148×奥行74×高さ221mm
 ●質量(約)550g(根本速乾ノズル、セットノズル含まず)■付属品:根本速乾ノズル、セットノズル
 ※8 石油由来成分に替えて植物由来成分を10%以上配合した塗料 ※9 カラー剤や使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ※10 1日約1分間、顔にあてることで肌のうるおいを保ちます。 ※11 EH-NA0J未使用時と4週間使用後の肌の水分量比較(パナソニック(株)調べ)

nanoe MOISTURE+



髪にうるおいとなめらかさ。

ミネラル マイナスイオン **速乾 ノズル** (本体内部) **5つの モード**

コンパクトなのに速乾
 ナノケア史上最大風量*
 1.6m/分を実現 (風量[強]/ノズル装着なしの時) ※国内販売商品において

396 EH-NA0G-A(ディーブネイビー)、-P(モイストピンク)、-W(ウォームホワイト)
オープン価格*②

当店価格 37,400 円(税込)

●外形寸法(約)幅216×奥行89×高さ224mm
 ●質量(約)595g(セットノズル含まず)■付属品:セットノズル
 ※9 カラー剤や使用環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。 ※10 1日約1分間、顔にあてることで肌のうるおいを保ちます。 ※11 EH-NA0J未使用時と4週間使用後の肌の水分量比較(パナソニック(株)調べ)

うるおいの理由は水分たっぷりの高浸透ナノイオン

従来のナノイオンと比べ、水分発生量18倍*5
 発生方式を変えることにより、従来ナノイオンに比べ水分発生量が18倍*5になりました。

従来のナノイオンと比べ、髪へのうるおい1.9倍*6
 (毛髪水分増加量/ナノイオン(株)従来ナノイオン搭載商品比)
 キューティクルのわずかな間から高浸透ナノイオンが入り込み、髪の内側までうるおいを補給。髪の内側までうるおいが浸透。
 ●EH-NA0J-EH-NA0G-EH-KN0Jを中心に説明しています。

高浸透ナノイオンで、髪の内側までうるおいを浸透させながら、なめらかにまとまりよくスタイリング。

nanoe MOISTURE+ **ワイドブローブラシ**

多彩なアタッチメント

サロンブローブラシ、ポリウムアップブラシ、太ロールブラシ、ノズル

高浸透ナノイオン くるくるドライヤー ナノケア

397 EH-KN0J-A(ディーブネイビー)
オープン価格*②

当店価格 36,300 円(税込)

●外形寸法(約)長さ358×最大幅69mm●質量(約)385g
 ●外形寸法、質量はワイドブローブラシ取付時
 ■アタッチメント:サロンブローブラシ、ワイドブローブラシ、太ロールブラシ、ポリウムアップブラシ、ノズル

ナノケアドライヤー*12のうるおい技術を、ストレートアイロンにも。

従来のナノイオンに比べ、水分発生量18倍*13の高浸透ナノイオンで髪の内側までうるおって、毛髪のしなやかさ(やわらかさ)の変化量が2倍*14 (EH-HS0J比)

6月上旬発売予定
NEW 高浸透ナノイオン&ミネラル*4 **NEW** ストレートアイロン ナノケア **398** EH-HN50 -A(ディーブネイビー) オープン価格*②

当店価格 39,300 円(税込)

●外形寸法(約)幅60.1×奥行36×高さ287mm(頭した時)●質量(約)430g(保管用キャップ含まず)
 ※12 EH-NA0J ※13 ナノイオンと高浸透ナノイオンとの比較(パナソニック(株)調べ)
 ※14 パナソニック(株)2022年発売EH-HS0Jとの比較(パナソニック(株)調べ)

nanoe MOISTURE+

ナノイオンでうるおいたり。摩擦ダメージを抑えながらスタイリング。

nanoe **399** EH-HS0J -K(黒)、-W(白) オープン価格*②

当店価格 22,200 円(税込)

●外形寸法(約)幅31.5×奥行42×高さ267mm
 ●質量(約)380g
 ※15 パナソニック(株)評価基準に基づき毛束でのすべり量をパナソニック(株)2022年発売EH-HS0Jと比較(パナソニック(株)調べ)

ミネラルケア&低温大風量でパワフルドライ。

ダブル ミネラル マイナスイオン (タークグレー) **400** EH-NE7L -S(ミントグリーン)、-H(タークグレー)、-P(コラルピンク) オープン価格*②

当店価格 10,800 円(税込)

●外形寸法(約)幅184×奥行85×高さ218mm
 ●質量(約)550g

頭皮エステ

リフトモード搭載。引き上げる実感がさらにアップ。*16

401 EH-HE0J [充電式] [コードレス] -S(シルバー調) オープン価格*②

当店価格 24,200 円(税込)

●本体寸法(約)幅106×奥行117×高さ122mm●質量(約)365g
 ●本体寸法、質量は充電式も出しブラシ取付時、置き台含まず
 ※16 ストッチアタチのリフトモードとMDモードを併用して使用したときの比較

リフトケア*18&浸透ケア*19

VITALIFT BRUSH **406** EH-SP60 -H(グレージュ) オープン価格*②

当店価格 46,500 円(税込)

リフトケア*18 **浸透ケア*19**
 頭筋・表情筋を科学的に独自開発の2種類のEMSを搭載
 SCALPモード EMS 液のように広がる刺激で深部からトレーニング*22
フェイス用アタッチメント
407 EH-SA0B -N(ゴールド調) オープン価格*②

当店価格 58,600 円(税込)

●外形寸法(約)幅176×奥行191×高さ168mm
 ●質量(約)1.9kg(本体)、70g(電源コード)
 ※17 ケミカルフリーの肌触り ※18 リフトアップのように機器を動かすこと ※19 角質まで、フェイス用アタッチメントを装着し、FACEモード選択時 ※20 年齢に応じた、機器を使ったケアのこと ※21 2023年11月1日現在 ※22 充電満充電を繰り返して使用すること ※23 IPX5 防水に相当する保護等級)相当であり、完全防水仕様ではありません。 ※24 入浴中、水に浸かっている部分には使用しないでください。 ※25 蒸気モード使用後、クリセリン水溶液を化粧水ミストとしてあてた場合の浸透量25.3mg/ml、クリセリン水溶液をコンに含ませて、手で塗布した場合の浸透量21.8mg/ml (前額)との比較(パナソニック(株)調べ)
 ※26 パナソニック(株)従来品2022年発売EH-SP80との比較(パナソニック(株)調べ) ○効果・刺激の感じ方は個人差があります。

ベースケア

nanocare STEAMER **407** EH-SA0B -N(ゴールド調) オープン価格*②

当店価格 58,600 円(税込)

●外形寸法(約)幅75×奥行56×高さ232mm(取付時)、幅70×奥行56×高さ170mm(コントローラ)
 ●質量(約)360g(取付時のみ)、870g(付属品:アタッチメントフェイス&ボディ用、I-ONゾーン用、ワイフ、ボーター用可能位置、鏡、ワキ、手、足、足裏、V-I-ONゾーン、眉) 寸法・質量はフェイス&ボディ用アタッチメント取付時、電源コード含まず

光エステ(全身のムダ毛ケア) **日本製**

SMOOTHEPI **408** ES-WG0A -H(グレー) オープン価格*②

当店価格 139,300 円(税込)

●本体寸法(約)幅75×奥行56×高さ232mm(取付時)、幅70×奥行56×高さ170mm(コントローラ)
 ●質量(約)360g(取付時のみ)、870g(付属品:アタッチメントフェイス&ボディ用、I-ONゾーン用、ワイフ、ボーター用可能位置、鏡、ワキ、手、足、足裏、V-I-ONゾーン、眉) 寸法・質量はフェイス&ボディ用アタッチメント取付時、電源コード含まず

●効果・刺激の感じ方は個人差があります。 ●シーン写真・イラストはイメージです。 ●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ「panasonic.jp」をご覧ください。

メンズシェーバー・美容商品

マッサージチェア マッサージャー

医療機器認証

お部屋サイズやインテリアにあわせてお選びください

REAL PRO

あなた専用のプレミアムシート
全身を包み込む“シェルフォルム”が
プライベート空間を創出



目指したのは、**プロの親指の動き**

最小10mmのもみ技まで
実現した、パナソニック独自の
ヒューマンハンドモミメカ



腰・おしり全体をしっかりとみほぐして腰をラクに

新フレーム採用で、モミ玉移動距離約22%UP*1。
モミ玉が太ももつけ根まわりまで届く。
腰からおしり全体をもみほぐすことで、腰のコリ・疲れ
へのアプローチをさらに強化。

*1 パナソニック(株)EP-MA103比

マッサージチェア リアルプロ

409 EP-MA120
-E(ルクソールベージュ)、-C(アイボリー)、-K(ブラック)
オープン価格※(A)

当店価格 **738,500 円(税込)**

●質量(約):91kg 医療機器認証番号 305AKBZX00023000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。

ヒューマンハンド
モミメカ

温感

モミ玉

ヒューマンハンド
エアークラッシュ

タッチパネル
コントローラー



厳選した充実マッサージ。
スリムデザインで置きやすい。

410 マッサージチェア
スリムプロ
EP-MA61
-TC(モカブラウン&アイボリー)、
-KH(ブラック&ダークグレー)
オープン価格※(A)

当店価格 **484,200 円(税込)**

●質量(約):73kg 医療機器認証番号 303AKBZX00049000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



部屋のインテリアになじむ
洗練されたデザイン。

411 マッサージソファ
EP-MP65
-EC(カーキブラウン&アイボリー)、
-TT(グレイッシュブラウン&ブラウン)
オープン価格※(A)

当店価格 **324,400 円(税込)**

●質量(約):59kg 医療機器認証番号 301AKBZX00072000
●温かさの感覚は、室温、衣類、体型、動作、部位、コースにより異なって感じることがあります。



エアーマッサージャー リフレッシュ 医療機器認証

ねるまえに、脚を入れるだけ。
毎晩、しあわせマッサージ。



ねるまえ リフレ

412 エアーマッサージャー
ねるまえほっとリフレ
EW-RA150
-H(ダークグレー) オープン価格※

当店価格 **48,400 円(税込)**

●寸法(約):幅700×奥行540×高さ60mm ●質量(約):1,850g(ACアダプター、リモコンは除く) ●付属品:リモコン
医療機器認証番号 304AKBZX00005000
*安全にご使用いただくため、使用中に眠らなでください。

別格マッサージで、足先から太もも*2まで、スッキリ軽やか。
*2 EW-RA190のみ。EW-RA180は足先からふらはぎまで。



413 エアーマッサージャー
レッグリフレ
EW-RA190
-H(ダークグレー)、-P(ピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **49,700 円(税込)**

●寸法(約):幅820×奥行350×高さ815mm
●質量(約):2,950g(ACアダプター、足裏用パッド除く) ●付属品:足裏用パッド(2個入り)
医療機器認証番号 303AKBZX00030000

414 エアーマッサージャー
レッグリフレ
EW-RA180
-H(ダークグレー)、-P(ピンク)
オープン価格※(A)

当店価格 **31,900 円(税込)**

●寸法(約):幅560×奥行350×高さ380mm
●質量(約):2,050g(ACアダプター、足裏用パッド、すな用パッド除く) ●付属品:足裏用パッド(2個入り)、すな用パッド(2個入り)
医療機器認証番号 303AKBZX00031000

骨盤おしりを、ギュッと
引き締めマッサージ。



415 エアーマッサージャー
コードレス 骨盤おしりリフレ
EW-RA79
-P(ピンク)、-K(ブラック)
オープン価格※

当店価格 **36,100 円(税込)**

●寸法(約):幅(本体上)1,300、(本体下)1,260×奥行55×高さ420mm
●質量(約):900g(ACアダプター、はしりパッドは除く) ●付属品:はしりパッド(2個入り)
医療機器認証番号 301AKBZX00007000

ひざまわりマッサージャー 医療機器認証

ひざまわりをもみほぐして、
疲れたひざをラクに。



416 エアーマッサージャー
ひざまわりマッサージャー
EW-RJ50-H(グレー) オープン価格※(A)

当店価格 **35,100 円(税込)**

●寸法(約):幅825×高さ385×奥行50mm ●質量(約):700g(ACアダプター、ひざ裏パッド除く) ●付属品:はしりパッド(2個入り) ●サイズ(約) 太もも周長:430~640mm、<Kは66サイズ ●付属品:はしりパッド(2個入り)
医療機器認証番号 302AKBZX00030000

CoriCoran 業界唯一*2の家庭用高周波治療器。刺激もニオイもないから、いつでもどこでも肩・腰のコリを改善。 医療機器認証

肩まわり全体のコリ*5を広範囲に治療



従来のコリコラン12個分を
コリのポイントに最適配置

高周波治療器コリコランワイド
417 **EW-RA550**
-K(ブラック)、-H(グレージュ) オープン価格※(A)

当店価格 **45,300 円(税込)**

●寸法(約):(本体)幅236×奥行117×高さ8mm(肩アタッチメント)幅376×奥行320×厚み7.2mm ●質量(約):(本体)39g(肩アタッチメント)82g ●電圧(本体)DC3.8V ●付属品:高周波チェッカー、肩アタッチメント、電源アダプター
医療機器認証番号 305AKBZX00029000



腰にも使いたい方に

418 腰アタッチメント
EW-9R55W
-K(ブラック) オープン価格※(A)
当店価格 **6,970 円(税込)**

仕事時間がコリ*5の
治療時間に



より快適に使い続けていただくために

420 コリコラン本体
EW-9R50R オープン価格※
(コリコラン本体・装着リング 各1個)

当店価格 **6,490 円(税込)**

お肌にやさしい
422 装着テープ(肌にやさしい) 32枚入り
EW-9R01 オープン価格※

当店価格 **1,260 円(税込)**

高周波治療器コリコラン(4個入り)
419 **EW-RA518**-K(ブラック) オープン価格※

当店価格 **51,800 円(税込)**

●寸法(約):(本体)高さ8.5×外径φ33mm(充電器)幅150×奥行105×高さ38.5mm
●質量(約):(本体)6g(1個につき)(充電器)170g(乾電池含まず) ●電圧(本体)DC2.3V(充電器)ACアダプター-AC100V 50-60Hz 乾電池(別売)DC0.0V ●付属品:装着テープ(粘着強力型)32枚、肌にやさしい32枚、肩アタッチメント、装着リング4個
医療機器認証番号 229AHZK00022000

もっとしっかりとめたい方に

421 腰アタッチメント
EW-9R10 オープン価格※

当店価格 **2,580 円(税込)**

装着テープ(粘着力強め*6) 32枚入り
423 **EW-9R02** オープン価格※

当店価格 **1,260 円(税込)**

オーラルケア

音波振動ブラシ
Doltz

Bluetooth

日本製
(本体のみ)

歯周ケアなら、ドルツ
歯と歯ぐきをやさしくブラッシング



カスタマイズで自分専用オーラルケア。(最上位モデル)

トータルケアブラシ (3つの機能が1本に集約)

歯ぐきケア 歯垢除去 ステインケア

【紫・青】極細プリアシンス毛
毛の断面形状がひし形で剛性が高く、剛
弾力が高い。歯周ポケットの歯垢を除去

【白】プリアシンス毛
プリアシンス毛が歯面の歯垢、
ステインを除去

ライトリング

ブラッシングのタイミングで
正しい磨き方をサポート

Doltzアプリ※4
□内状態に適した
磨き方をサポート
(主なメニュー)

- カスタマイズ機能
- 磨き角度センサー
- 専門家監修レッスン動画

EW-DT73付属ブラシ(4種)

- トータルケアブラシ
- 極細毛ブラシ(コンパクト)
- 極細毛ブラシ(ラージ)
- 極細毛ポイント磨きブラシ

W音波振動※5
(ヨコ磨き×タダキ磨き)

EW-DT63付属ブラシ(1種)

- トータルケアブラシ

音波振動ブラシドルツ 充電式

424 EW-DT73
-A(ディーペイビー) オープン価格※②

当店価格 53,400円(税込)

●外形寸法(約)幅29×奥行33×高さ241mm(ブラシ含む) ●質量(約)110g(スタンド含まず、
ブラシ含む) ●充電式(約)3時間フル充電で約45分※13、6分間フル充電で約2分※14(国内
専用充電器) ●防水設計(約)IPX7(防水性能) ●付属品:充電スタンド、USB電源
アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

音波振動ブラシドルツ 充電式

425 EW-DT63
-S(シルバー)、-N(シャンパンゴールド) オープン価格※②

当店価格 47,600円(税込)

●外形寸法(約)幅29×奥行33×高さ241mm(ブラシ含む) ●質量(約)110g(ス
タンド含まず、ブラシ含む) ●充電式(約)3時間フル充電で約45分※13、6分間ク
ックチャージで約2分※14(国内専用充電器) ●防水設計(約)IPX7(防水性能) ●付属品:
充電スタンド、USB電源アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

*Bluetooth®機能に伴い、国内の電波法規のみ遵守した仕様となっているため、海外でのご使用はできません。

子どもの歯磨きを考えた
電動歯ブラシ



生え変わり時期の複雑なお口でも、
キレイな歯へ(キッズモデル)。

日本製
(本体のみ)

リニア音波振動※7(ヨコ磨き)

軽量 約95g
(スタンド含まず、ブラシ含む)

3モード/
付属ブラシ2本

歯科医師の約89.3%※6が推奨する
「ヨコ磨き」

生え変わり時期の磨きにくい奥歯まで磨ける
「こども用薄ヘッドブラシ」

こども向けに「さらにやさしいモード」搭載
3段階のやさしさを安心して磨ける

音波振動ブラシドルツ キッズドルツ 充電式

426 EW-DK31
-A(青)、-P(ピンク) オープン価格※②

当店価格 13,300円(税込)

●乳幼児や自分で操作ができない方には
使用させないでください。

●外形寸法(約)幅27×奥行30×高さ216mm(スタンド含まず、ブラシ含む)
●質量(約)95g(スタンド含まず、ブラシ含む)
●充電式(約)3時間フル充電で約90分※13 ●押しつけ防止センサー ●AC100
~240V ●防水設計※17 ●付属品:こども用薄ヘッドブラシ、充電スタンド

nano
CLEANSE

海外
国内
専用

ナノレンジング
水流※8

強い刺激が苦手で、
やさしくケアしたい方に

超音波水流
※14※15

歯ぐきの健康維持のために、
しっかりケアしたい方に

ナノレンジング水流※8

やさしい※9のに、高洗浄※10。
粘つく歯垢まで削り落とす※10。

ナノレンジング水流を
あてた部分
あてていない部分

歯垢除去率 99.9%
(培養歯垢での評価※11)

【試験条件】培養した歯垢に対し3秒間
水流をあてる。水流をあてた部分の歯垢
除去率を算出。

約80秒 ※12※13

ジェットウォッシャー
ナノレンズ 充電式

427 EW-NJ80-W(白)
オープン価格※②

当店価格 38,300円(税込)

●外形寸法(約)幅53×奥行89×高さ307mm
●質量(約)435g
寸法・質量はナノレンズノズル含む
●付属品:ナノレンズノズル1本、USB電源
アダプター、USBケーブル(Type-A・Type-C)

ナノレンズノズル(2本入り)
428 EW0870-H(グレー)
オープン価格※②

当店価格 3,480円(税込)

超音波水流 ※14※15

ひとクラス上の集中ケアを求める方に約3分
たっぷり使える※13※14(大容量・据え置きモデル)。

約3分 ※15
約10秒 ※16
約1分15秒 ※16

429 EW-DJ75-W(白)
オープン価格※②

当店価格 23,400円(税込)

超音波水流 ※14※15

多様なケアとお風呂でも使いたい方にしっかり約1分
使える※13※14(防水※17、ハンディモデル)。

約1分 ※15
約55秒 ※16
約40秒 ※16

430 EW-DJ55-W(白)
オープン価格※②

当店価格 21,100円(税込)

手軽にのど・鼻ケア 医療機器認証

約43℃のあったか微細スチームで、
のど・鼻の奥まで潤し洗い流す。

お好みにあわせて使える

約43℃前後で調節 スチーム量を調節

清潔に使える

サッと水洗い可能 収納カバー付き

431 EW-KA65-W(ホワイト) オープン価格※②

当店価格 16,400円(税込)

●寸法(約)幅220×奥行100×高さ255mm(使用時) ●質量(約)1,000g
●付属品:計量カップ、スチーム噴出穴押除け
医療機器認証番号 302AKBZX00008000

マッサージ器のご使用について

※1 肌と接触する内側生地 ●試験機関: (一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法: 菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法: 無機抗菌成分(銀系)を生地に浸漬 ●試験結果: 抗菌活性値2.5以上(抗菌効果は2.0以上) ※2 温感フック
カーに装着されたインナーカバーは除く。 ※3 肌と接触する生地(上ベルト、面ファスナーは除く)。 ●試験機関: (一財)ポークン品質評価機構 ●試験方法: 菌液吸収法(JIS L 1902) ●抗菌方法: 無機抗菌成分(銀系)を生地に浸漬 ●試験結果: 抗菌活性値2.5以上(抗菌効果は2.0以上) ※4 もみ感等の圧迫機能です。 ※5 肩・腰の部位 ※6 EW-9R01は(貼り)直すと粘着性が低下します。 ※7 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプター
をお買い求めください。 ※8 iOS、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、Apple Inc.のライセンスに基づき使用されています。 ●AndroidおよびGoogle PlayはGoogle LLCの商標または
登録商標です。 ●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。 ●シーン写真・イラストはイメージです。
●商品についての詳細は、商品ごとのカタログまたはパナソニックのホームページ(panasonic.jp)をご覧ください。

トレーニング家電 日本製

ひざ周りの筋肉を
効果的に鍛えられる。

トレーニングする時間がない方でも、ひざ周りの
筋肉を「歩きながら」効果的に鍛えられます。

432 ひざトレーナー
EU-JLMS25-K(ブラック)

メーカー希望小売価格
140,800円(税込)

●質量(約)445g(操作部+電源ユニット+サポーター(右用/左用))

カラダチェック

かんたん測定と充実機能で
体重管理をサポート!

「減量目標設定」で
無理なく体重管理

体幹バランス年齢
機能付き(EW-FA24のみ)

433 EW-FA24-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 8,440円(税込)

体組成計
434 EW-FA14-W(ホワイト)
オープン価格※②

当店価格 7,240円(税込)

●外形寸法(約)幅250×奥行250×高さ26mm ●本体質量(約)1.31kg(乾電池含まず)

●外形寸法(約)幅250×奥行220×高さ26mm ●本体質量(約)1.16kg(乾電池含まず)

マッサージチェア・マッサージャー・健康商品・電動歯ブラシ

街のでんきやさんでできること

暑い夏を無理なく楽しく、快適に過ごしたい！
なんでもパナソニックの店にご相談ください。

暑い夏を
快適に編

もっと詳しく
知りたい方は
こちら▼



家電を活かしたお悩み解決



梅雨どきのお洗濯のお悩みを解決します

きれいな空気のある暮らし



エアコンの点検・お手入れもおまかせください

楽しさひろがる暮らし



ライフスタイルにぴったりの機種をご提案

よりよい聞こえて快適に



聞こえのご相談承ります

猛暑の夏の家事も快適に



レンジ調理など火を使わないレシピをご紹介します

「そのほかにも!!」



パナカードやパナソニックホームズの紹介もいたします



本誌掲載 (P5~P58) の商品は

お電話からのご注文いただけます。

お気軽にお電話ください!

1 当店にお電話ください。

表紙に掲載されている当店の電話番号にご連絡ください。

※電話番号はお間違いないようお願いいたします。



2 注文番号をお伝えください。

ご希望の商品の注文番号 **000** をお伝えください。

NE-TISA4
オープン価格
00,000円(税込)
※送料別 ※設置別 ※工事別




3 商品をお届け。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

●医療機器の販売には医療機器販売業の届出と販売管理者の設置が必要です。販売店によりましては、お取扱いをしていない場合がありますので、ご注意ください。



このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた基準に対する達成率を示しています。

⚠ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※オープン価格商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。
※④、⑤は有償保証制度対象商品区分、⑥、⑦についてはIoT延長保証サービスについて記載しております。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●このカタログの掲載商品について、詳しいことは、パナソニックのホームページにてご確認ください。●製品写真は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格、デザインについて、変更する場合があります。●本誌内容を許可なく転載することを禁じます。

このカタログの記載内容及び表示価格は、2024年5月8日現在のものです。発行日以降、表示価格が変更となる場合がございます。また、掲載商品のお届けや新商品の発売日が遅れる場合がございます。

掲載内容有効期限 2024年8月末日